

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC1, WC2	klozet závěsný	7x
WCi	klozet závěsný pro imobilní	2x
P	pisoiár	3x
U1, U2	umyvadlo	8x
Ui	umyvadlo pro imobilní	2x
VÝ	výlevka	2x
D	dřez	3x
MN	myčka nádobí	2x
KV	připojení kávovaru DN15	1x
UT	výtokový ventil pro systém UT DN15	1x
VZT	připojení zvlhčovače DN15	1x
VV	nezáměrný výtokový ventil DN15	1x
PV	podlahová vpusť se svislým odtokem	2x
TUV	zásobník 300 l pro přípravu TUV - viz PD UT	1x

## LEGENDA

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

TV-teplá voda  
SV-studená voda


DŘEZ

UMYVADLO

KLOZET  
ZÁVĚSNÝ


PISOÁR

VÝLEVKA



## Poznámky:

- Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.
- Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z PP HT (zvukově neizolační). Potrubí bude uchyceno dle návodu u výrobce. Pro zvukově izolační potrubí bude použit originální systém uchycení dvojité objímky od firmy REHAU.
- Připojovací potrubí vést v minimálním sklon 3 ‰.
- V projektové dokumentaci jsou definovány zařizovací předměty typovými prvky, seznam ZP definuje seznam saníty v části stavební.

Zodp. projektant: Ing. Jiří Šíma, Ph. D. (ČKAIT-0301410)		Zkontroloval: Ing. Kristýna Cigánková	Nakreslil: Ing. Kristýna Cigánková, Adam Klusák	
Název zakázky: <b>Technikův pavilon</b>				
Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Stav dokumentu: <b>Vydáno</b>
Místo stavby:	k.ú. Liberec p.č. 2465/1, 2465/2, 2465/3			Číslo zakázky: <b>PRO-22-0085</b>
Profese   účel:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum vydání: <b>05/2024</b>
Obsah:	<b>Rozvinuté řezy</b>			Číslo revize:
				Formát: <b>ISO A2</b>
				Měřítko: <b>1 : 50</b>
				Č. výkresu: <b>D.1.4.1-10</b>