







D.1.1.V11 VÝPIS SVĚTEL

akce	Technikův pavilon	+ -0,000=372.6 m.n.m
místo	k.ú. Liberec, p.č 2465/1, 2465/2, 2465/3, 6009	
stupeň pd	DPS - dokumentace k provedení stavby	
investor	Statutární město Liberec nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ 00262978	
zhotovitel	Kancelář architektury města nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1	
zodp.projektant	Ing. arch. Jakub Adamec m: 776 022 5182 info@anukarchtekti.cz	
vypracoval	Ing. arch. Jakub Adamec	
datum	5 2024	







D.1.1.V11 Architektonicko - stavební řešení SO 01

výpis prvků D.1.1.V11 VÝPIS SVĚTEL






Výpis světěl

označení	schéma z interieru	rozměr	popis
A1		Ø1500mm v=180mm	A1–Přisazené svítidlo 122W, 15510 lm, 3000K, IP20, 230V, opaldriver integrovaný ve svítidle, včetně dodávky a montáže POČET: 2
B1		Ø220mm v=170mm	B1–Přisazené svítidlo 17,4W, 2650 lm, 3000K, IP 20, 230V, 99 stupňů driver integrovaný ve svítidle, včetně dodávky a montáže POČET: 5
A1S		1350X590	A1s – závěsné svítidlo designové 68W 6107lm LED 3000K, celková délka 1350mm, délka ramen 510/590mm POČET: 1
D1A		Ø80mm	D1b–Vestavěné svítidlo 18W, 1817 lm, 3000K, IP 44, 230V, 60 stupňů driver integrovaný ve svítidle, včetně dodávky a montáže POČET: 19
D1B		Ø80mm	D1b–Vestavěné svítidlo 18W, 1817 lm, 3000K, IP 44, 230V, 60 stupňů driver integrovaný ve svítidle, včetně dodávky a montáže POČET: 1
D1C		Ø410mm v=115mm	D1c– Přisazené svítidlo LED 22W 4000K 2200lm, opálový kryt, IP44 POČET: 2

Výpis světěl

označení	schéma z interieru	rozměr	popis
E1		86x100x120mm	E1–Přisazené svítidlo 1x7W,2x830 lm, 3000K, IP 65, 230V, těleso – světlý beton, krycí sklo driver integrovaný ve svítidle, včetně dodávky a montáže POČET: 5
D1			E2– architektonické osvětlení LED 9,6W/m 3000K CRI90 – COB 504LED/m, profil s nastavitelnou optikou, vč. Instalační lišty a příslušenství , dodatečné ochrana proti vlhkosti pomocí PU POČET: 25m
E3		86x100x120mm	E3–Přisazené svítidlo 1x7W,2x830 lm, 3000K, IP 65, 230V, těleso – tmavý beton, krycí sklo driver integrovaný ve svítidle, včetně dodávky a montáže POČET: 3
L1			L1 – architektonické osvětlení LED 11,6W/m 3000K CRI90 1180lm vč. Instalační lišty, úchyt, optického difuzoru, napaječů POČET: 32m
D1B			E2– architektonické osvětlení LED 9,6W/m 3000K CRI90 – COB 504LED/m, profil s nastavitelnou optikou, vč. Instalační lišty a příslušenství , dodatečné ochrana proti vlhkosti pomocí PU POČET: 25m
P1A		1195x295x16	P1a–Přisazené svítidlo kancelářské 47W,4019 lm, 4000K, IP 20, 230V, UGR optika MICRO–C, externí driver u svítidla, včetně dodávky a montáže POČET: 6

Výpis světěl

označení	schéma z interieru	rozměr	popis
<div>P1B</div> <div>P1C</div>		1454x102x89mm	<p>P1b–Přisazené svítidlo průmyslové 51W,6967 lm, 4000K, IP 66, 230V, včetně dodávky a montáže</p> <p>P1c–Přisazené svítidlo průmyslové 20W,2475 lm, 4000K, IP 66, 230V, včetně dodávky a montáže</p> <p>POČET P1B: 7 POČET P1C: 1</p>
<div>S1A</div>		<p>Ø114mm</p> <p>170x195x90mm</p>	<p>S1a – Reflektorové svítidlo bílé do systémové lišty, LED 29W, 3600lm, zdroj světla COB LED, reflektor 55°, DALI</p> <p>POČET: 37</p>
<div>S1B</div>		<p>Ø114mm</p> <p>170x195x90mm</p>	<p>S1b – Reflektorové svítidlo bílé do systémové lišty, LED 10W, 1600lm, zdroj světla COB LED, reflektor 55°</p> <p>POČET: 15</p>
<div>S1C</div>			<p>S1c– systémová lišta pro 3F/DALI svítidla, včetně příslušenství</p> <p>POČET: 85m</p>
<div>N2</div> <div>N3</div>			<p>N2–Vestavné nouzové svítidlo 4W, IP20 area autotest 3 hod. interní driver ve svítidle 230V, včetně dodávky a montáže</p> <p>N3–Vestavné nouzové svítidlo 4W, IP20 corridor autotest 3 hod. interní driver ve svítidle 230V, včetně dodávky a montáže</p> <p>POČET N2: 15 POČET N3: 15</p>
<div>N4</div> <div>N</div>			<p>N4–Přisazené nouzové svítidlo signal 2W, IP20 area autotest 1 hod. driver integrovaný ve svítidle 230V, včetně dodávky a montáže</p> <p>POČET N4: 14 POČET N: 13</p>