

Magistrát města Liberec

Odbor územního plánování

Monika Dušková

V Liberci, dne 22.2.2024

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC K NÁVRHU STAVBY,

jako budoucího účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Akce: **Autobusové zastávky Vrchlického ul. revize 02/2024**

ČÁST A.

I. Žadatel (nutné vyplnit všechny níže uvedené náležitosti)

Statutární město Liberec

Nám. Dr.E.Beneše 1

460 01 Liberec 1

IČ: 00262978

Vedoucí odboru dopravních staveb Ing. Václav Vít, tel. 771 262 492

V zastoupení

Jan Maděra

Oblačná 266/113

460 05 Liberec5

IČ:46034013

tel. 608 000 649, e-mail:jan.madera@email.cz, IDDS:z3j48q8

X Vyjádření zaslat do datové schránky IDDS: z3j48q8

II. Pozemky dotčené záměrem na změnu v území

Viz dokladová část E.2

III. Popis uvažovaného záměru, jeho základní rozměry, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Celkový popis koncepce stavby

Stavba obsahuje 4 stavební objekty

Stavba „Autobusové zastávky Vrchlického ul „ představuje výstavbu nových a rekonstrukci stávajících autobusových zastávek v ul Vrchlického (6 kusů) . Potřeba zastávek vznikla změnou trasy autobusových linek č.14 a č.25.

SO řady 100

Předmětem akce je vybudování 6 kusů nových nástupišť a vybudování nového autobusového zálivu v zastávce č.3.

Výstavbou zálivu, nástupišť a čekáren dojde k zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění života v dané lokalitě .

Odvodnění komunikace 101 a chodníku 121 je součástí SO řady 100 a je svedeno do stávající kanalizace .

SO 101 – Komunikace stávající otočka v Autobusové zastávce č.3 je nevyhovující pro autobusy a po prověření obalovými křivkami bylo od této otočky upuštěno.

Stávající otočka bude vybourána a nahrazena zelení s novou výsadbou a před chodníkem bude zřízen nový autobusový záliv šíře 3,0m s povrchem z asfaltového betonu (AC).

V Autobusové zastávce č.6 , bude zřízen nový autobusový záliv šíře 3,0m s povrchem z asfaltového betonu (AC).

SO 121 – Chodníky , v případě Autobusových zastávek č.1 , č.2, č.5 a č.6 se jedná se úpravu stávajících chodníků a to zejména výškovou a v případě i AZ č.1 o drobné rozšíření . Stávající silniční obruba bude nahrazena kamennou zastávkovou obrubou a chodníky (nástupiště) budou z kamenných materiálů - dle vzoru terminálu v Fügnerově ulici .

Autobusové zastávky č.3 a č.4 , budou vybudovány v nových místech s obrubami a povrchem shodným s ostatními AZ.

Autobusová zastávka č.6 , bude vybudována v novém místě (rozšíření a posunutí stávajícího chodníku) s obrubami a povrchem shodným s ostatními AZ.

V nástupištích bude proveden základ pro čekárny VDO, které se již nepovolují a budou spolu s ostatním mobiliářem doplněny v dalším stupni dokumentace (DPS).

SO řady 400 - SO421 a SO451

Umístění chodníku vyvolá přeložku Veřejného osvětlení (**SO 421**) a ochranu (přeložení) vedení CETIN , ČEZ a A-net (**SO 451**) .

SO 421 - Přeložka osvětlení pozemní komunikace

Autobusové zastávky č.3 a č.4 a na ně napojený přechod pro chodce si vyžadují přeložení stávajícího osvětlení, které je ze 70-tých let minulého století . Vyměněno (včetně posunu) bude 5 svítících bodů , Bude vyměněno i podzemní vedení a to převážně ve stejné trase , nová trasa pouze mezi VO-1 a VO-2.

U autobusové zastávky č.6 , bude vyměněno i podzemní vedení v nové trase na shodném pozemku (v chodníku).

.....
podpis žadatele nebo jeho zástupce

ČÁST B.

K žádosti žadatel připojí (povinné přílohy):

- **Popis stavby (průvodní a technická zpráva),**
- **celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.),**
- **situace stavby v podrobnějším měřítku,**
- **půdorys stavby,**
- **řez stavby,**
- **pohledy stavby (v pohledově exponovaných místech zákres do fotografie),**
- **dopravní řešení,**
- **řešení inženýrských sítí,**
- **vliv stavby na okolní zástavbu.**