



— kamenná dlažba— štípaná žula 60x60 60–80m  
— štěrkodrt fr. 2–8 mm 40mm  
— štěrkodrt fr. 0–32mm 100mm  
— štěrkodrt fr. 0–63mm 150mm  
— zhutněná pláň min. 30MPa

stěrková hydroizolace  
nopová folie výška nopu 8mm  
XPS  $\lambda=0,035$  W/m\*K

|                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| Technikův pavilon |   | +/-0,000=372.6 m.n.m |
| místo             | k.ú. Liberec, p.č 2465/1, 2465/2, 2465/3, 6009  |                      |
| stupeň pd         | DPS - dokumentace k provedení stavby  |                      |
| investor          | Statutární město Liberec nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ 00262978 |                      |
| zhotovitel        | Kancelář architektury města nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1                            |                      |
| zodp.projektant   | Ing. arch. Jakub Adamec m: 776 022 5182 info@anukarchtekti.cz                                 |                      |
| vypracoval        | Ing. arch. Jakub Adamec   |                      |
| datum             | 5 2024  |                      |
| D.1.1             | Architektonicko - stavební řešení SO 01   |                      |
| výkres            | DET. 16 B   |                      |
| měřítko           | 1: 5  |                      |
| číslo             | det.16  |                      |