



POZNÁMKA:

DESKY D2 VÝZTUŽI PŘI OBOU POVRŠÍCH KONSTRUKČÍ VÝZTUŽÍ
ZE SÍTÍ Ø6/150 x Ø/150 mm

BETON C25/30-X0 (CZ, F.2) - CI 0,4 - Dmax22 - S4
dle ČSN EN 206-1/Z3

VÝZTUŽ B500B
KARI SÍTĚ DESKA D2 - Ø6/150xØ6/150mm
KRYTÍ VÝZTUŽE DESKA 20 mm
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ LÍC
DÍSTANČNÍ PODLOŽKY - D1 - v.160 mm / á 650mm
DOJEZD VÝTAHU - v. 90mm / á 650mm

REVIZE	ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
	00	10/22/23	PRVNÍ VYDÁNÍ

GENRÁLNÍ PROJEKTANT:

AGRAL PLAST spol.sr.o.
CHRÁSTAVSKÁ 46, LIBEREC 1, 460 02
tel.484845927,484845921 agralplast@agralplast.cz

INVESTOR - STAVEBNÍK Statutární město Liberec
Nám. Dr.E. Beneše 1
450 69 Liberec 1

STAVBA: **TECHNIKŮV PAVILON**

MÍSTO STAVBY: k.ú. Liberec, p.č. 2465/1, 2465/2, 2465/3, 6009

OBJEKT / SOUBOR Stavební část

ZPRACOVATEL ČÁSTI

AGRAL PLAST spol.sr.o.
CHRÁSTAVSKÁ 46, LIBEREC 1, 460 02
tel. 484845927, 484845921, e-mail: agralplast@agralplast.cz

NÁZEV ČÁSTI

Stavebně konstrukční řešení

ODPOVĚDNÁ OSOBA : Ing. Jiří Žižka

Č. PŘÍLOHY: PARE:

Výztuž venkovních stěn z pohledového betonu

D1.2.5

ZAKÁZKOVÉ Č.	2024-01-025	DATUM:	04/2024	MĚŘÍTKO:	1:50,1:25
--------------	-------------	--------	---------	----------	-----------