

#### LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČENO PŘÍVZDÚŠNOVACÍM VENTILEM
- ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČENO ZÁTKOU

#### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- |          |   |    |
|----------|---|----|
| WC1, WC2 | klozet závěsný                              | 7x |
| WC1      | klozet závěsný pro imobilní                 | 2x |
| P        | pisoiár                                     | 3x |
| U1, U2   | umyvadlo                                    | 8x |
| Ui       | umyvadlo pro imobilní                       | 2x |
| VV       | výlevka                                     | 2x |
| D        | dřez  | 3x |
| MN       | myčka nádobí                                | 2x |
| KV       | připojení kávovaru DN15                     | 1x |
| UT       | výtakový ventil pro systém UT DN15          | 1x |
| VZT      | připojení zvlhčovače DN15                   | 1x |
| VV       | nezáměrný výtakový ventil DN15              | 1x |
| PV       | podlahové vpusť se svislým odtokem          | 2x |
| TUV      | zásobník 300 l pro přípravu TUV - viz PD UT | 1x |

TV-teplá voda

SV-studená voda

DŘEZ


UMYVADLO

KLOZET


ZÁVĚSNÝ

PISOÁR

VÝLEVKA



- Poznámky:
- Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.
  - Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z PP HT (zvukově neizolační). Potrubí bude uchyceno dle návodu výrobce. Pro zvukově izolační potrubí bude použit originální systém uchycení dvojité objímky od firmy REHAU.
  - Připojovací potrubí vést v minimálním sklon 3 %.
  - V projektové dokumentaci jsou definovány zařizovací předměty typovými prvky, seznam ZP definuje seznam sanitar v části stavební.

Zodp. projektant: Ing. Jiří Šíma, Ph. D. (ČKAIT-0301410)		Zkontroloval: Ing. Kristýna Čigánková	Nakreslil: Ing. Kristýna Čigánková, Adam Klusák	<div><b>evora</b> GREEN ENERGY</div>
Název zakázky: <b>Technikův pavilon</b>				
Investor: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Stav dokumentu: <b>Vydáno</b>	
Místo stavby: k.ú. Liberec p.č. 2465/1, 2465/2, 2465/3			Číslo zakázky: <b>PRO-22-0085</b>	
Profese   účel: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum vydání: <b>05/2024</b>	
Obsah: <b>Půdorys 1.NP-kanalizace</b>			Číslo revize: <b>ISO A2.1</b>	Měřítko: <b>1 : 50</b>
			Č. výkresu: <b>D.14.1-07</b>	