



3KS  
OCHRANNÁ MŘÍŽ ZE 4 DÍLŮ S OTVOREM PRO STROM  
ROZEBÍRATELNÁ MŘÍŽ  
OCHRANNÝ VÁLEC PROTI PSÍ MOČI

ŘEZ PODÉLNÝ



TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ  
PŘED VÝROBOU JE NUTNO ZAMĚŘIT A OVĚŘIT OTVORY  
V DLAŽBĚ A VYHOTOVIT VÝROBNÍ VÝKRESY

PŮDORYS



BETONÁŽE NAD STRUKTURÁLNÍMI SUBSTRÁTY:  
BETONOVÁ STABILIZACE PRO OCELOVOU PÁSOVINU  
NEBO POD MŘÍŽE STROMŮ MUSÍ BÝT PŘEDVEDENO  
DO HL. MAX 200 MM.  
POD OCELOVOU PÁSOVINU POUZE LOKÁLNÍ STABILIZACE  
POD MŘÍŽ POUZE LOKÁLNÍ STABILIZACE  
NENÍ PŘÍPUSTNÉ PROVÉST UZAVŘENOU BETONOVOU  
OBVODOVOU KONSTRUKCI OKOLO STROMU  
TZV. "KVĚTINÁČ"  
MUSÍ BÝT UMOŽNĚNO PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ DO  
STRUKTURÁLNÍCH SUBSTRÁTŮ  
PŘI BETONÁŽI MUSÍ BÝT STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁTY  
OCHRÁNĚNY, NAPŘ. POLOŽENOU GEOTEXTILIÍ  
NESMÍ DOJÍT K ZANEŠENÍ STRUKTURÁLNÍCH SUBSTRÁTŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: m.n.m. Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

OBJEDNATEL:		Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz	
PROJEKTANT:		Miriam Janů, DiS. krajinný architekt ČKA 05613 Divoká 127/13 Liberec 14, 460 14 IČ 46049851 tel. +420 777 558 187 miriam.janu@centrum.cz www.kce-statika.cz archivní číslo A-24-05	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/VYPRACOVAL/AUTOR : MIRIAM JANŮ, DiS	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		KONTROLOVAL: —	
AKCE:		ULICE U MOČÁLU x NA ŽIŽKOVĚ LIBEREC	
		D.9	
OBJEKT:		STUPEŇ:	MĚŘÍTKO:
SO 800 - Krajinářské řešení		DPS	1:25
		DATUM:	ČÍSLO VÝTISKU:
		ČERVEN 2024	
PŘÍLOHA:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
OCHRANNÁ MŘÍŽ STROMU OBDÉLNÍKOVÁ		D.9_07	