



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Spis. zn. : SURR/7130/265090/25 - Hor

CJ MML 340724/25

Z/2025/146727

Oprávněná úřední osoba: Ing. Václava Horáčková

Tel. 485 243 605

Liberec, dne 20.10.2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1

Liberec I-Staré Město

460 01 Liberec 1

Rozhodnutí je v právní moci dne: 22.10.2025

a je vykonatelné: • dnem nabytí právní moci

• po lhůtě k plnění dle: 1

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 7.8.2025 podalo

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,

pověřená osoba Leoš Vašina,

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Rekonstrukce Liebigovy hrobky"
- aktualizace projektu z roku 2014, Liberec I, ul. Budyšínská

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2255/1 v katastrálním území Liberec.

Záměr obsahuje:

V rámci první etapy obnovy byla provedena střecha včetně opravy krovu a fasády kaple se souvisejícími úseky ohradních zídek. Na opravené podstavce na ploše po stranách byla umístěna torza původních soch andělů.

Projekt navrhuje dokončení celkové obnovy. Práce budou prováděny převážně restaurátorsky podle schválených restaurátorských záměrů. V maximální možné míře budou doplněny a obnoveny původní prvky.

V interiéru budou očištěny, opraveny a doplněny šablonová výmalba stropu, profilace římsy pod patou klenby, povrch stěn z umělého mramoru, ve spodní části pokračující voskovou výmalbou imitující mramor. Mramorové konzoly budou očištěny a konzervovány. Socha Krista na kříži včetně podstavce bude doplněna o odlomené části, očištěna a konzervována.

Vřetenové schodiště z arkózy bude očištěno. Dlažba za vstupem bude očištěna, vyboulená část rozebrána a přeložena, chybějící dlaždice bude doplněna, spárování bude obnoveno.

Kované prvky budou demontovány a v dílně restaurátorsky opraveny, chybějící součásti budou doplněny. Návrh pro zhotovení chybějící branky vstupního plotu bude předem schválen památkovým dozorem a projektantem. V dílně budou ze stávajících prvků odebrány vzorky pro určení původních povrchových úprav. Návrh nátěru kovaných prvků bude schválen památkovým dozorem a projektantem na základě výsledků stratigrafie, předpokládáme černý polomatný se zlacenými detaily. Vstupní stěna bude prosklena jednoduchým sklem s bezpečnostní folií nalepenou na vnitřní stranu. Případné použití barevného skla bude na kontrolních dnech dohodnuto s památkovým dozorem a projektantem. Sklo bude osazeno do kovových zasklívacích lišt.

Stávající venkovní dlažba z kamenných desek a krycí deska na otvoru do hrobky bude očištěna a přespárována. Uvolněný stupeň bude demontován, znovu vyžděna podezdívka a poté osazen zpět. Do stávajícího větracího otvoru bude osazena ochranná nerezová mřížka, perforování nebude zdobné.

Poškozené drobné plochy vnější omítky budou opraveny a přetřeny fasádním nátěrem.

Lokální poškození profilace budou opraveny umělým kamenem a retušovány.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Martin Volejník, autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0009636; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, stavebník doloží, kdo bude provádět vedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec I

Odůvodnění:

Dne 7.8.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- rozhodnutí MML odboru životního prostředí (památková péče) ze dne 11.7.2025 zn. CJ MML 227836/25

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrželi:

Účastníci

Leoš Vašina, M



Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město,
460 59 Liberec 1

Založit: L I



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky / ze dne
27.5.2025

Naše značka
CJ MML 227836/25
SZ CJ MML 180507/25/6
Počet listů 3 Počet příloh 0

Vyřizuje / telefon
Bc. Kolocová/485 244 897

Liberec
11.7.2025

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“), rozhodl dle § 14 odst. 1 památkového zákona a § 67 odst. 1 správního řádu následovně:

Správní orgán vydává **ve věci restaurování Liebiegovy hrobky v „Zahradě vzpomínek“ v Liberci, ulice Budyšínská, p. p. č. 2255/1, k. ú. Liberec**, která je součástí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 29823/5-4116 (Dvě hrobky, patnáct náhrobků a sochy z hlavní brány bývalého hřbitova), toto rozhodnutí:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je záměr restaurování Liebiegovy hrobky v „Zahradě vzpomínek“ v Liberci, ulice Budyšínská, p. p. č. 2255/1, k. ú. Liberec,

p ř í p u s t n ý při splnění následujících podmínek:

1. Vlastník kulturní památky bude svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti správního orgánu, kde budou ověřeny detaily navržených postupů. Zahájení prací bude oznámeno v předstihu nejméně 14 dní.
2. Restaurátorská zpráva bude předána Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Liberci do 30 dnů od ukončení restaurátorských prací.

K předmětné věci bylo předloženo:

- projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby pod názvem akce „Liberec – park při Budyšínské ulici, rekonstrukce Liebiegovy hrobky, aktualizace projektu z roku 2014“, kterou vypracoval Martin Volejník (ČKAIT 0009636), IČO 71556214, Plzeňská 215/445, 150 00 Praha 5, v lednu – listopadu 2024,
- „Aktualizovaný restaurátorský průzkum 2024, Hrobka rodiny Liebigů“, vypracovaný akademickou malířkou Ivanou Kafkovou, IČO 61023809, Myslíkova 30, 120 00 Praha 2, v rozsahu 32 stran, v květnu 2024,
- „Restaurátorský průzkum a záměr – kovové prvky, Liebiegova hrobka“, zpracovaný Ivanem Houskou, IČO 10134034, Houska & Douda – pasířství, Pražská 71, 273 43 Buštěhrad, v rozsahu 12 stran, v únoru 2024.

Jedná se o restaurování Liebiegovy hrobky. Cílem navržených prací je záchrana architektury ve stádiu urychleného rozpadu způsobeného pokročilou devastací objektu spojenou mimo jiné s korozí kamenného materiálu. Je žádoucí a dle výchozí situace i možné z větší části obnovit její původní vzhled a funkčnost všech konstrukcí. Projekt navrhuje dokončení celkové obnovy. Práce budou prováděny převážně restaurátorsky podle schválených restaurátorských záměrů. V maximální možné míře budou doplněny a obnoveny původní prvky.

Oprava a doplnění kovových prvků, zasklení vstupní mříže:

Kovaná vstupní stěna s dvoukřídlými dveřmi, bočními poli a půlkruhovým nadsvětlíkem a kované zábradlí nad vnitřním schodištěm budou demontovány a převezeny do restaurátorské dílny. Práce zahrnují:

- jemné otryskání a mechanické očištění stěn a zábradlí,
- několikanásobnou aplikaci Taninu ve vodní lázni s etylalkoholem,
- opravu poškozených míst, doplnění chybějících prvků rostlinné dekorace a dalších,
- repasi zámku,
- povrchovou úpravu na základě výsledků stratigrafického průzkumu,
- zasklení stěny s využitím bezpečnostní folie,
- zhotovení nákresu chybějící branky pro kovářskou výrobu, který bude předtím schválen správním orgánem,
- očištění kovaných táhel a závěsů v interiéru, dále jejich ošetření inhibitorem koroze a natření 2x základovou a vrchní barvou (shodného odstínu jako u kovaných mříží).

Oprava uměleckořemeslných prvků interiéru:

- zpevnění šablonové malby na klenbě a nad podestou schodiště,
- injektáž uvolněných ker omítky,
- očištění malby,
- vytvoření šablon pro doplnění chybějících ploch z reliktů stávající malby,
- vytmelení prasklin a dalších poškození omítky,
- retušování a doplnění barevného podkladu a šablonové výmalby na opraveném podkladu,
- fixaci povrchu,
- chemické očištění římsy v patě klenby s lokálně poškozenou profilací,
- vytmelení trhlin, upevnění uvolněných fragmentů, doplnění profilace,
- napuštění římsy směsí přírodních vosků a frotýrování povrchu,
- očištění ploch umělého mramoru na stěnách přízemí,
- odstranění starých voskových emulzí chemickou cestou,
- vytmelení trhlin a podinjektování uvolněných ker,
- doplnění chybějících ploch shodnou technikou a materiálem,
- přebroušení povrchu pro sjednocení, případně napuštění směsí přírodních vosků a vyleštění,
- očištění voskové výmalby na stěně podél schodiště,
- odstranění starých voskových emulzí chemickou cestou,
- vytmelení trhlin v omítce,
- retušování malby,
- napuštění směsí přírodních vosků a frotýrování povrchu,
- očištění sochy Krista včetně profilovaného podstavce,
- provedení plastických retuší poškozených míst soklů a sochy, vytmelení vrypů a domodelování chybějících částí,
- obnovení povrchové úpravy (shodné s původní) – vosková v barevnosti pískovce.

Oprava mramorových konzol v interiéru (5 ks):

- chemické ošetření mramorových konzol,
- domodelování ulomené hrany umělým kamenem,
- konzervaci povrchu směsí přírodních vosků.

Oprava a doplnění mramorové dlažby v interiéru, schodiště z arkózy:

- doplnění (1 ks) stávající mramorové dlažby z šachovnicově položených černých a bílých desek rozměru 310 × 310 mm, tloušťky 50 mm,
- rozebrání vyboulené oblasti, následné vyčištění lože a opětovné vrácení dlaždic do lože z vápenné malty s příměsí trasového vápna,
- chemické a mechanické očištění, biosanace a vyškrábání nesoudržné spárovací malty,
- obnovení spárování vápennou maltou s příměsí trasového vápna v celé ploše,
- konsolidaci povrchu,
- chemické a mechanické očištění stupňů z pískovcové arkózy,
- vyškrábání uvolněného spárování a následné přespárování vápennou maltou s příměsí trasového vápna,
- konsolidaci povrchu.

Oprava stávající venkovní kamenné dlažby a krycí desky:

- očištění desky a dlažby,
- vyškrábání uvolněného spárování a následné přespárování vápennou maltou s příměsí trasového vápna,
- položení krycí desky na podkladní olověné destičky, utěsnění obvodové spáry trvale pružným tmelem,
- vyjmutí a očištění uvolněného žulového stupně (o rozměrech 2165 x 400 x 170 mm), rozebrání rozvolněné koruny zdiva pod stupněm a její přezdění z plných ostře pálených cihel pevnosti P15 na MVC 5,0, zpětné osazení stupně do lože z vápenné malty s příměsí trasového vápna,
- vsazení nerezové mříže z perforovaného plechu (perforování nebude zdobné) do větracího otvoru ve stupni; ukotvení plechu (do vyčištěných otvorů po původních kotevních prvcích) na chemickou kotvu nerezovými šrouby s půlkruhovou hlavou.

Vyčištění prostoru předpolí krypty:

- vyčištění suti a listů z prostoru krypty, ze kterého jsou přístupné jednotlivé pohřební komory.

Lokální opravy poškozené omítky fasád a profilace tesaných prvků:

- doplnění odstínutých částí stávající profilace ohradní zdi a soklu umělým kamenem a následné barevné retušování povrchu,
- odstranění vrstvy hloubkově narušené omítky,
- doplnění omítek, v nutném rozsahu, vápennou omítkou s příměsí přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5 a následné přeštukování vápenným štukem s příměsí přirozeně hydraulického vápna NHL 5 (ve shodné zrnitosti jako okolní plochy),
- obnovení fasádního nátěru na opravovaných plochách ve stávajícím barevném odstínu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění doplňujících předpisů jsou:

- Statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Odůvodnění:

Správní orgán, jako orgán státní památkové péče obdržel dne 27. 5. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska, dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci, kterou podalo Statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec. K posouzení byly předloženy dokumenty uvedené ve výrokové části rozhodnutí, řešící technické a materiálové provedení.

Správní orgán posuzoval přípustnost věci z hledisek zájmů státní památkové péče, neboť dotčená Liebiegova hrobka je součástí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, pod číslem rejstříku 29823/5-4116 (Dvě hrobky, patnáct náhrobků a sochy z hlavní brány bývalého hřbitova).

V souladu s ustanovením § 14 odst. 4 památkového zákona správní orgán požádal dopisem pod značkou CJ MML 184114/25-SZ CJ MML 180507/25/3 ze dne 30. 5. 2025 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, o písemné vyjádření k záměru. To bylo správnímu orgánu doručeno dne 23. 6. 2025 pod č. j.: NPÚ-353/48843/2025. Odborná organizace na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatovala, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot objektu v případě splnění uvedených podmínek, které správní orgán zapracoval do výrokové části rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu umožnil správní orgán účastníkovi řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům (vyjádření odborné organizace č. j.: NPU-353/48843/2025 ze dne 20. 6. 2025). Výzva k vyjádření mu byla zaslána elektronicky dne 25. 6. 2025. Účastník řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Dotčená hrobka Franze Liebiega je největší architektonickou prací na bývalém městském hřbitově. Ten vznikl v roce 1832 a původnímu účelu sloužil až do roku 1956. Poté hřbitov chátral. Z důvodu přeměny hřbitova na park bylo v 80. letech 20. století rozhodnuto o jeho přesunu. V průběhu dalších desetiletí docházelo k poškozování a degradaci kamenosochařské výzdoby přemístěné z původních náhrobků.

Hrobka leží severně od schodiště vedoucího z Budyšínské ulice a byla vystavěna v květnu roku 1884 firmou Josef Seiche z Teplic. Je tvořena podzemní kryptou (dnes zcela prázdnou), do které se vstupovalo po kamenném točitém schodišti z hrubozrnné pískovcové arkózy. Na stavbu nadzemní kaple byl použit bílý, mírně našedlý jemnozrnný křemenný pirnský pískovec. Dekorace jsou provedeny v umělém mramoru, strop imituje průhled na noční oblohu a na stěně se nacházejí mramorové konzoly, jež nesly busty pohřbených příslušníků rodu. Dominantou interiéru je kamenný krucifix s korpusem Krista v životní velikosti z patinované sádry. Hrobka v podobě půlkruhově zaklenuté edikuly vrcholí nástavcem s trojúhelným tympanonem a postranními akroterii. Na nástavec, který nese ve svém středu iniciály „FL“ s korunou ve vavřínovém věnci, navazují po stranách voluty a doplňují ho vázy. Stavbu kryje sedlová střecha z břidlicových šablon.

Vstup v půlkruhově ukončeném ústupkovém portálu s klenákem, lemovaném festonem, vyplňuje zdobná kovaná mříž s motivem iniciál „FL“ a korunou. Na soklech flankujících hrobku se původně nacházeli dva andělé. Z čelního pohledu vlevo byl mužský, vpravo ženský anděl. Kladí hrobky nese nápis „HIER WALTET FRIEDE“.

Hrobku uvozuje prostranství s obrubníky, vydlážděné šedými žulovými deskami, přístupné po dvou stupních předloženého schodiště. Prostor krypty kryje žulová deska valbového tvaru s obdélným zrcadlem.

V rámci předchozí etapy obnovy (v roce 2017) byla opravena střecha, krov a fasády včetně připojených úseků ohradní zdi.

V současné době je interiér hrobky ve velmi špatném stavu. Šablonová výmalba dekorující kopuli je značně poškozena zatékáním, sprašováním barev a degradací podkladu. Originální šablony jsou zachované ve fragmentární podobě. V obdobně špatném stavu jsou šedočerně vymalované plochy s mramorováním a voskovaným povrchem nad schodištěm. Plochy tvořené umělým mramorem v několika barevných kombinacích (okrově bílá dělená červenými pásy rámování, červený rám pod černým pásem, nazelenalá) jsou bez lesku, mírně zkorodované a hloubkově znečištěné. Na některých místech došlo k uvolnění vrstvy mramorů od podkladu, lokálně i celkové degradaci. Konzolky z carrarského mramoru vykazují silné znečištění mechanickými depozity a ztrátu lesku. Na vřetenovém schodišti, které je staticky bez závad, se projevuje působení silné vlhkosti, nefunkční spárování, silné znečištění a četná mechanická poškození. Socha ukřižovaného Krista je mechanicky poškozena (chybí chodidla) a povrchově znečištěna depozity. Na obvodové římse pod klenbou, zřejmě sádrové s malovaným zaleštěným voskovým povrchem, se vyskytují praskliny. U mramorového pásu šachovnicově položené dlažby (ve vstupu), tvořené černými a bílými dlaždicemi o rozměrech 30 x 40 cm, jedna chybí.

Práce uvedené ve výroku správní orgán vyhodnotil jako přípustné. V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona současně uložil výše uvedené podmínky pro provedení prací:

ad 1) Podmínka je stanovena s ohledem na uměleckořemeslnou hodnotu hrobky, neboť každý zásah do tohoto díla může mít nevratný dopad na jeho podobu i míru zachování do budoucnosti. V rámci pravidelně konaných kontrolních dnů budou ověřovány jednotlivé restaurátorské postupy, aby nedošlo k nevhodnému nevratnému zásahu do konstrukčních, materiálových a estetických hodnot díla. *K účasti na kontrolních dnech budou přizváni zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.*

ad 2) V souladu s §14 odst. 9 zákona č. 20/1987 Sb., památkového zákona bude z celého průběhu akce vypracována restaurátorská zpráva v rozsahu stanoveném § 10 odst. 4 písmeno a-h) vyhlášky 66/1988 Sb., včetně fotodokumentace. Podmínka byla správním orgánem stanovena za účelem včasného předání restaurátorské zprávy zástupci odborné organizace. Restaurátorská zpráva je důležitým podkladem o provedených zásazích na uměleckořemeslných pracích a zároveň významným pramenem k dalším případným restaurátorským zásahům v budoucnosti. Její podoba je stanovena zákonem.

Správní orgán nepřevzal z vyjádření odborné organizace podmínku č. 1 „Veškeré restaurátorské práce budou provádět osoby, které jsou držitelé platného povolení MK ČR k restaurování v daném oboru“, neboť to je dáno zákonem a tudíž nelze duplicitně ukládat rozhodnutím.

Správní orgán nepřevzal z vyjádření odborné organizace část podmínky č. 2 „Po ukončení restaurování bude svolána závěrečná prohlídka díla za přítomnosti práce provádějícího restaurátora, zástupce vlastníka uvedené KP, zástupců státní památkové péče a odborného pracovníka NPÚ“, neboť tato podmínka nebyla odbornou organizací odůvodněna a správní orgán neshledal důvod k jejímu převzetí. Postupy, míra a kvalita jednotlivých restaurátorských zásahů budou správnímu orgánu zřejmé z pravidelně konaných kontrolních dnů.

Správní orgán nepřevzal z vyjádření odborné organizace ani podmínku č. 3 „Nová zjištění týkající se stavu hrobky vycházející z probíhajících restaurátorských prací budou vždy konzultovány s odborným pracovníkem NPÚ, ÚOP v Liberci, zástupcem vlastníka kulturní památky a zástupcem státní památkové péče; v případě zásadních skutečností, které by zcela změnily podstatu restaurátorského zásahu je nutné v rámci nového správního řízení definovat nové podmínky pro restaurátorský zásah včetně zpracování nového restaurátorského záměru“. Jednotlivé kroky v rámci restaurování musí být dostatečně zváženy a odůvodněny, aby nedošlo k negativním zásahům do podstaty památky. Z restaurátorského záměru je zřejmé, že přesný rozsah poškození, doplňků a finální úpravy bude znám až po realizaci podrobných průzkumů. Nicméně navržený restaurátorský zásah je zpracován na základě zkušeností restaurátora s obdobnými realizacemi. Pokud výsledky restaurátorského průzkumu objeví nepředpokládané skutečnosti, bude zpracován nový restaurátorský záměr zohledňující tyto nové skutečnosti a dále věc řešena standardním zákonným postupem. Uvedená podmínka plyne ze zákona, tudíž ji nelze duplicitně ukládat rozhodnutím.

Správní orgán nepřevzal z vyjádření odborné organizace ani podmínku č. 4 „Vlastník, respektive zástupce vlastníka předá do 14 dnů od ukončení restaurátorských prací do Archivu restaurátorských zpráv NPÚ, ÚOP v Liberci jedno paré restaurátorské zprávy v rozsahu stanoveném § 10 odst. 4 písmeno a-h) vyhlášky 66/88 Sb. včetně fotodokumentace“, týkající se podoby a předání restaurátorské zprávy, neboť podoba restaurátorské zprávy i to, komu má být předána je dána zákonem. Správní orgán tak v podmínce č. 2 stanovil pouze lhůtu pro předání zprávy.

Zájmem státní památkové péče je, aby kulturní hodnoty památek nebyly negativně ovlivněny nevhodnými zásahy. Správní orgán přezkoumal, zda zamýšlené provedení prací odpovídá požadavkům na ochranu a uchování kulturně-historických hodnot, zda vede k naplnění účelu zákona o státní památkové péči a zda není v rozporu se současným stavem poznání těchto hodnot, jež mají být chráněny. Záměr restaurování Liebiegovy hrobky v „Zahradě vzpomínek“ v Liberci, ulice Budyšínská, p. p. č. 2255/1, k. ú. Liberec, není v rozporu s požadavky státní památkové péče a realizace je přípustná při splnění uložených podmínek. Nedojde tak k narušení historického rázu ani charakteru dotčeného objektu a zásah přispěje ke zlepšení prezentace památky.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče.

Ing. Jaroslav Rašín v. r.
*vedoucí odboru
životního prostředí*

Za správnost vyhotovení: Mgr. Monika Bittnerová

Obdrží:

- Statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IDDS 7c6by6u

Na vědomí:

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, IČO 75032333, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec

1 x pro spis