

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

„Dodávka dřevěných rakví“

1. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena

Identifikační údaje zadavatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 002 62 978

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města Liberec

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dřevěných rakví do místa plnění, dle dílčích objednávek, po dobu čtyř let (48 měsíců) od data nabytí účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda na dodávku dřevěných rakví byla uzavřena s jedním dodavatelem.

Dodávky budou realizovány formou dílčích plnění na základě písemné výzvy zadavatele, v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou. Účastníkem rámcové dohody je zadavatel (jako objednatel) a vybraný dodavatel (jako dodavatel). Předpoklad četnosti výzev je 12-14x za rok s tím, že maximální odběr v rámci jedné výzvy k plnění nepřekročí standardně 40 kusů rakví. Počty u každého typu jsou uvedeny orientační dle předpokládaného odbytu zadavatele, skutečné množství se však může lišit dle požadavku klientů.

Specifikace druhů rakví:

a) kremační rakev typ 1:

- materiál dřevo masiv, víko možná kombinace dřeva a sololitu, dno možno i dřevotříska
- ochranný nátěr jednoduchý
- výzdoba jednoduchá např. plast či frézování
- rakev je určena *pro kremační účely*
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65 cm +/- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 80 kusů.

Orientační typové provedení:



b) kremační rakev typ 2:

- materiál dřevo masiv, možná kombinace dřeva a sololitu či dno z dřevotřísky
- více zdobená (plastová výzdoba), umělé uzávěry víka (šroub a plastová podložka)
- výzdoba jednoduchá např. plast či frézování
- rakev je určena **pro kremační účely**
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65-70 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 60 kusů.

Orientační typové provedení:



c) obřadní rakev typ 3:

- materiál dřevo masiv, rakev celodřevěná
- vícekrát lakovaná
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena **pro kremační účely i pro uložení do země**
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65-70 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 25 kusů.

Orientační typové provedení:



d) obřadní rakev typ 4:

- materiál dřevo masiv, rakev celodřevěná
- vícekrát lakovaná
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65-70 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 60 kusů.

Orientační typové provedení:



e) obřadní rakev typ 5:

- materiál dřevo masiv, rakev celodřevěná
- vícekrát lakovaná
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65-70 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 40 kusů.

Orientační typové provedení:



f) obřadní rakev typ 6:

- materiál dřevo masiv, rakev je celodřevěná
- vícekrát lakovaná
- tvar šestiboký
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- vybavení: nepropustná vložka, přikrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65-70 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 10 kusů.

Orientační typové provedení:



g) obřadní rakev typ 7:

- materiál dřevo masiv, rakev je celodřevěná
- vícekrát lakovaná
- výzdoba frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- vybavení: nepropustná vložka, přikrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65-70 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 15 kusů.

Orientační typové provedení:



h) obřadní rakev typ 8:

- materiál dřevo masiv, rakev je celodřevěná
- vícekrát lakovaná
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- ***Rakev rozšířená a prodloužená cca o 10 cm oproti standardním rozměrům***
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov satén, polštářek, poduška
- rozměr prodloužený a rozšířený (délka x šířka) 207x75 cm +/- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 10 kusů.

Orientační typové provedení:



i) obřadní rakev typ 9:

- materiál dřevo masiv, rakev je celodřevěná
- vícekrát lakovaná
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- ***Rakev rozšířená a prodloužená cca o 10 cm oproti standardním rozměrům***
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov satén, polštářek, poduška
- rozměr prodloužený a rozšířený (délka x šířka) 207x75 cm +/- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 10 kusů.

Orientační typové provedení:



j) obřadní rakev typ 10:

- materiál dřevo masiv, rakev je celodřevěná
- vícekrát lakovaná, bílá barva
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- víko: frézovaná jedna ozdobná drážka, spodní díl hladký
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- vybavení: nepropustná vložka, přikrov satén, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 197x65-70 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 5 kusů.

Orientační typové provedení:



k) obřadní rakev typ 11:

- materiál dřevo masiv, rakev je celodřevěná
- vícekrát lakovaná, bílá barva
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- vybavení: nepropustná vložka, přikrov satén
- rozměr dětská 120 cm (délka x šířka) 120x40-45 cm +- 15%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 3 kusů.

Orientační typové provedení:



l) obřadní rakev typ 12:

- materiál dřevo masiv, rakev je celodřevěná
- vícekrát lakovaná, bílá barva
- výzdoba např. plast či frézování, uzávěry víka
- rakev je určena *pro kremační účely i pro uložení do země*
- vybavení: nepropustná vložka, přikrov satén
- rozměr dětská 60-80 cm (délka x šířka) 60-80x30-40 cm +- 15%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 3 kusů.

Orientační typové provedení:



m) kremační rakev typ 13:

- materiál dřevo masiv, možná kombinace dřeva a sololitu
- rakev je určena *pro kremační účely*
- vybavení: nepropustná vložka, přikrov satén
- rozměr dětská 60-80 cm (délka x šířka) 60-80x30-40 cm +- 15%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 3 kusů.

Orientační typové provedení:



n) kremační rakev typ 14:

- materiál dřevo masiv, možná kombinace dřeva a sololitu
- rakev je určena *pro kremační účely*
- vybavení: nepropustná vložka, příkrov, polštářek, poduška
- rozměr standardní (délka x šířka) 207x75 cm +- 2%
- předpokládané orientační množství odběru za rok 10 kusů.

Orientační typové provedení:



Cena sjednaná ve smlouvě

Rakev kremační typ 1 – 2358 Kč bez DPH

Rakev kremační typ 2 – 2545 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 3 – 3108 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 4 – 3108 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 5 – 3108 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 6 – 3759 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 7 – 3308 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 8 – 3651 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 9 – 3651 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 10 – 3108 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 11 – 1600 Kč bez DPH

Rakev obřadní typ 12 – 1290 Kč bez DPH

Rakev kremační typ 13 – 1240 Kč bez DPH

Rakev kremační typ 14 – 2099 Kč bez DPH

2. Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 zákona.

3. Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č.	Účastník	IČ	Sídlo
1.	Tomáš Rotter	164 19 430	České Zlatníky 27, 435 21, Obrnice

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Obchodní firma nebo název	Tomáš Rotter
Sídlo	České Zlatníky 27, 435 21, Obrnice
IČO	164 19 430

Vzhledem ke skutečnosti, že do konce lhůty pro podání nabídek byla zadavateli doručena **pouze jedna nabídka, hodnocení nabídek nebylo provedeno**. Doručená nabídka byla pouze posouzena z hlediska úplnosti. Vybraný dodavatel splnil požadavky stanovené zákonem i zadávacími podmínkami.

6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 5., pokud jsou zadavateli známi

1. Martin Šťastný, IČO 476 30 043, Sídlo: Pod Lukami 1687/6, 747 05, Opava - Kateřinky – konfekce

2. CORROTECH TRADE s.r.o., IČO 250 02 139, Sídlo: Topolová 1456, 434 01, Most pan. Zikán – nátěrové hmoty

3. Jaroslav Maier, IČO 133 14 319, Sídlo: 431 55, Radonice 246 – řezivo

7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Nebylo použito.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Nebylo použito.

9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Nebylo použito.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě.

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl zjištěn.

13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu, pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)

Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.

Liberec 19. 02. 2026

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec