

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1. Identifikační údaje

Stavba:	„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná“ – 1. část
Katastrální území:	Rochlice u Liberce (682314) a Horní Růžodol (682250)
Kraj:	Liberecký
Druh stavby:	opravy stávajících komunikací, chodníků, rozšíření stávajících parkovacích stání, navržení odvodnění všech dotčených zpevněných ploch, doplnění odpočinkových a herních ploch městským mobiliářem a zelení, rekonstrukce veřejného osvětlení, návrh „zóny 30“
Objednatel:	Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978
Projektant:	Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, Živnost. list č.j.: 00/3723/97/F/Srp, ev.č.: 350500-28105-01 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT ev.č. 0500561 IČ: 613 16 733
Datum zpracování PD ve stupni DPS:	02/2014

2. Návrh řešení

Předmětná lokalita bude provedena jako „zóna 30“, což výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu chodců a automobilů. Vjezd do zóny bude na všech komunikacích označen svislou dopravní značkou č. IP 25a – *Zóna s dopravním omezením*. Výjezd bude na všech komunikacích označen svislou dopravní značkou č. IP 25b – *Konec zóny s dopravním omezením*.

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy dle TP218 – *Navrhování zón 30* a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o *obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb*.

Vzhledem provozu v „zóně 30“ nejsou pro přecházení navrženy přechody pro chodce, ale místa pro přecházení, která jsou vybavena vizuálně a hmatově kontrastními prvky (varovný pás š=400mm, signální pás š=800-1000mm, popř. doplnění o vodící pás místa pro přecházení. Výška nášlapu na obrubu bude v tomto místě 20mm. V případě, kdy je nášlap na chodník nižší, než 80mm, bude proveden varovný pás šířky 400mm. Jde o místa ukončení chodníků, místa snížených obrub pro umožnění přejezdu vozidel a místa vyvýšené komunikace (vyvýšení je zpomalovací prvek v místech křižovatek).

Součástí tohoto dokumentu je výkresová příloha.

Únor 2014

Ing. Jarmila Nýdrlová