


BLOKOVÉ SCHÉMA:



POZNÁMKA:

- VE TŘÍDÁCH PŮVODNĚ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU NEBYLY
- S ŘEDITELEM ŠKOLY PROJEKTOVAT PROVEDENÍ HODIN PŘED OBJEDNÁNÍM, BUDOU ANALOGOVÉ (DIGITÁLNÍ HODINY NEJSOU NAVRŽENY, PROTOŽE VYŽADUJÍ EXTERNÍ NAPÁJENÍ 230 V)
- POTVRDIT NAPĚTÍ OVLÁDACÍ LINKY 24 V
- PRO PŘIPOJENÍ HODIN JEDNOTNÉHO ČASU BUDE POUŽIT KABEL CYKY 301,5 NAPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- PŘI VEDENÍ KABELŮ JEDNOTNÉHO ČASU JE NUTNÉ DODRŽET Odstup alespoň 20cm OD SILOVÝCH VEDENÍ
- KABELY BUDOU ULOŽENY V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU

JČ – JEDNOTNÝ ČAS

Zodpovědný projektant		Vypracoval		PAVEL HOMOLA Voroněžská 340/8, 460 01 Liberec 1 e-mail: pavel_homola@post.cz	
Pavel Homola		Ondřej Šrek			
Investor:		Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec			
Místo stavby:		Liberec XXIII - Doubí, Kaplického ul., è.p. 384			
Akce NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro změny v užívání části stavby -		Formát		1 A4	
		Datum		04/2015	
		Čís. zakázky		15-006	
Část:		Výkresová dokumentace		Stupeň: Ohlášení stavebních úprav	
Výkres		BLOKOVÉ SCHÉMA JČ - DOPLNĚNÍ		Měřítko ---	
				Číslo výkresu E 06	