



Odůvodnění veřejné zakázky

veřejná zakázka

„Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města“

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“).

Zadavatel:

Statutární město Liberec

se sídlem: Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

zastoupen: Tiborem Batthyánym, primátorem

Osoba zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností této veřejné zakázky:

Mgr. Lukáš Máchal

se sídlem: Praha 5, Smíchov, Plzeňská 1972/158

IČ: 71468641

DIČ: CZ7912012526

Telefon: +420 776 747 897

E-mail: machal@ak-mb.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) tímto pro účely oznámení o zahájení veřejné zakázky veřejného zadavatele odůvodňuje níže uvedené v rámci shora nadepsané veřejné zakázky:

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ustanovení § 1 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.	
Rozsah dle ustanovení § 1 písm. a) až d) Vyhlášky č. 232/2012 Sb.	Odůvodnění
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Hlavním cílem a potřebou zadavatele, které mají být naplněny zadáním této veřejné zakázky, je dlouhodobá garance stabilních dodávek tepelné energie pro dotčené objekty, které spravuje zadavatel (Statutární město Liberec) a objekty, které využívají jeho příspěvkové organizace (především základní a mateřské školy) a akciové společnosti, a to od 1. 1. 2016. Potřebou zadavatele mimo jiné je, aby při zajištění předmětných dodávek tepelné energie pro dotčené objekty zadavatele došlo také k naplnění technických, ekonomických a environmentálních závazků zadavatele.



<p>b) popisu předmětu veřejné zakázky</p>	<p>Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění dodávek spočívajících v zásobování tepelnou energií pro 48 objektů zadavatele (Statutárního města Liberec) napojených na systém centrálního zásobování tepelnou energií.</p> <p>Z dotčených 48 objektů zadavatele, které budou zásobovány tepelnou energií na základě zadání této veřejné zakázky, je 18 objektů přímo spravováno zadavatelem, 29 objektů je využíváno příspěvkovými organizacemi zadavatele a 1 objekt je využíván akciovou společností zadavatele. Bližší specifikace těchto objektů bude uvedena v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.</p> <p>Celkový předpokládaný roční odběr tepelné energie v rámci zajištění dodávek do dotčených 48 objektů zadavatele činí cca 62 tis. GJ / ročně (s ohledem na odběry tepelné energie realizované v kalendářním roce 2013 a 2014).</p> <p>Předmět veřejné zakázky je klasifikován v Oznámení předběžných informací na základě CPV kódů předmětu veřejné zakázky: 65400000-7, 09324000-6 a 09320000-8.</p>
<p>c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele</p>	<p>Mezi potřebami zadavatele a předmětem veřejné zakázky je přímá vazba. Pouze splněním veřejné zakázky bude možné zabezpečit a garantovat plnohodnotné zajištění stabilních dodávek tepelné energie pro dotčené objekty zadavatele (Statutárního města Liberec).</p> <p>Bez realizace veřejné zakázky by zcela prokazatelně nebylo možno splnit plánovaný cíl a naplnit potřeby zadavatele uvedené výše. Pouze realizací veřejné zakázky v rozsahu shora uvedeného je možno splnit plánovaný cíl této veřejné zakázky.</p>
<p>d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky</p>	<p>Veřejný zadavatel předpokládá zahájení zadávacího řízení počátkem prosince 2015. Po ukončení zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky bude neprodleně zahájeno plnění veřejné zakázky, kdy předpokládaný termín zahájení plnění je od dne 1. 1. 2016 a předpokládaný termín splnění a ukončení veřejné zakázky je 31. 12. 2020, tj. tato veřejná zakázka bude zadána na dobu 5 let ode dne zahájení plnění veřejné zakázky vybraným uchazečem.</p>



Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle ustanovení § 2 vyhlášky	
Rozsah dle ustanovení § 1 písm. a) až d) a § 2 písm. a) a b) Vyhlášky č. 232/2012 Sb.	Odůvodnění
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení nedošlo ke změně.
b) popisu předmětu veřejné zakázky	Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení došlo pouze ke drobné změně spočívající v upřesnění počtu dotčených objektů, kterých se týkají zadávané dodávky tepelné energie. Namísto původních předpokládaných 50 objektů se bude jednat o 48 objektů, kdy 18 objektů je přímo spravováno zadavatelem, 29 objektů je využíváno příspěvkovými organizacemi zadavatele a 1 objekt je využíván akciovou společností zadavatele. Ostatní vymezení předmětu veřejné zakázky oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení zůstává beze změn.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení nedošlo ke změně.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	Oproti odůvodnění účelnosti pro účely předběžného oznámení nedošlo ke změně.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.	Riziko neobdržení dostatečného počtu nabídek zadavatel zohlednil při způsobu zadávání této veřejné zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona (dále jen „JŘSU“). Danou veřejnou zakázku je reálně schopen splnit pouze jeden dodavatel, který disponuje požadovanými technickými a technologickými prostředky pro zajištění plnění předmětu této veřejné zakázky, kdy zároveň prokazatelně existuje objektivní nemožnost ostatních dodavatelů na relevantním trhu poskytnout zadavateli jím požadované a zadávané plnění. Z tohoto důvodu pro zadavatele tedy neexistuje jiné řešení, než zadat veřejnou zakázku jednomu konkrétnímu dodavateli (tj. Teplárna Liberec, a.s.). Nerealizací předmětu zakázky s dotčeným dodavatelem a neuzavřením smlouvy by mohly zůstat vymezené objekty zadavatele bez přísunu zdroje tepelné energie. Bližší odůvodnění použití JŘBU je uvedeno v čl. 4 příslušné Výzvy a Zadávací dokumentace v rámci tohoto zadávacího



	řízení.
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky	Plánovaný cíl a potřeby veřejné zakázky vychází ze schválené Výzvy k podání nabídek (Výzvy k jednání) a Zadávací dokumentace a jejích příloh. Zadavatel v rámci této veřejné zakázky neshledal existenci variantního řešení vedoucího k naplnění předmětu veřejné zakázky. Stanovený způsob plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v příslušné Zadávací dokumentaci a jejích přílohách je proto jedinou možností naplnění podmínek a požadavků zadavatele v této veřejné zakázce. Dále vzhledem k neexistenci alternativního dodavatele centrálního tepla pro dotčených 48 objektů na území Statutárního města Liberec, který by byl technicky a technologicky schopen zajistit dodávky předmětné tepelné energie, je realizace veřejné zakázky formou jednacímho řízení bez uveřejnění za podmínek užití § 23 odst. 4 písm. a) zákona jedinou variantou naplnění potřeby zadavatele.
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle	Pouze realizací předmětu této veřejné zakázky dojde k naplnění plánovaného cíle a potřeb, tj. zabezpečení dodávek tepelné energie pro dotčených 48 objektů dle shora uvedeného. Realizací veřejné zakázky a uzavřením příslušné smlouvy s dodavatelem centrálního tepla budou plánované cíle naplněny zcela.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky	Zadavatel další informace neuvádí, vše podstatné je uvedeno v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky	
Technický kvalifikační předpoklad	Odůvodnění
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel takový požadavek v rámci technických kvalifikačních předpokladů stanovil, když požadavek na předložení seznamu významných dodávek je stanoven v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona. Tento kvalifikační předpoklad je stanoven jako požadavek na doložení referenčního listu, tj. seznamu významných dodávek obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech obsahujícího alespoň 1 významnou zakázku spočívající v dodávce tepelné energie v následujícím rozsahu: - <i>zajištění kontinuálních dodávek tepelné energie pro jednoho či více zákazníků (odběratelů) po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců v min. objemu 30 000 GJ/rok za období 12 měsíců; a zároveň</i>



	<p>- zajištění provozu energetického zdroje na výrobu elektřiny a tepla po dobu více než 24 měsíců</p> <p>Přílohou referenčního listu, obsahujícího seznam významných zakázek, musí být ke každé uvedené referenční zakázce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. <p>Stanovený požadavek zadavatel považuje za naprosto přiměřený, přičemž odpovídá složitosti a náročnosti zajištění plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Stanovený požadavek na doložení seznamu významných dodávek nedosahuje v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky, tudíž se odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v rámci technických kvalifikačních předpokladů stanovil, když požadavek na předložení seznamu odborných technických pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, je stanoven v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Tento kvalifikační předpoklad je stanoven jako požadavek na doložení seznamu techniků a odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující požadavky:</p> <p>- min. 3 specializovaných technických pracovníků s min. 3 letou praxí v oboru odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky zaměřené na obsluhu zařízení pro dodávky tepla.</p> <p>Přílohou seznamu techniků tj. seznamu odborných technických pracovníků dle shora uvedených požadavků, musí být ke každému uvedenému technickému pracovníkovi profesní životopis.</p> <p>Stanovený požadavek zadavatel považuje za naprosto přiměřený, přičemž odpovídá složitosti a náročnosti zajištění plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Stanovený počet odborných pracovníků nedosahuje v souhrnu více než 3 osob ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky, tudíž se odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.</p>



<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v rámci technických kvalifikačních předpokladů nestanovil.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v rámci technických kvalifikačních předpokladů nestanovil.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v rámci technických kvalifikačních předpokladů nestanovil.</p>
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.</p>	<p>Zadavatel takový požadavek v rámci technických kvalifikačních předpokladů nestanovil.</p>

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu ustanovení § 8 zákona, nikoliv veřejnou zakázkou na služby. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu ustanovení § 8 zákona, nikoliv veřejnou zakázkou na stavební práce. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.



Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky dle ustanovení § 4 vyhlášky	
Obchodní podmínka	Odůvodnění:
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (příp. smlouvě) nestanovil. Splatnost faktur je stanovena ve lhůtě 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (příp. smlouvě) nestanovil.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (příp. smlouvě) nestanovil.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (příp. smlouvě) nestanovil.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (příp. smlouvě) nestanovil.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (příp. smlouvě) nestanovil. Je stanoven pouze smluvní úrok z prodlení v maximální výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.



<p>Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4 odst. 2.</p> <p>Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky</p>	<p>Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil obchodní podmínky pro předložení smlouvy o dodávce tepelné energie, které jsou obvyklé pro zakázky s obdobným předmětem plnění.</p> <p>Požadavek na předložení návrhu smlouvy o dodávce tepelné energie vychází z obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. zejména zákon č. 82/20112 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platné znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 450/2009 Sb., a v neposlední řadě také zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. Relevance těchto právních předpisů byla zohledněna při požadavcích na obchodní podmínky zadavatele, a to zejména z důvodu specifik předmětu plnění této veřejné zakázky, kterým jsou dodávky tepelné energie.</p> <p>Požadavky na obchodní podmínky jsou definovány ve vztahu k potřebám zadavatele a rizikům příslušných dodávek, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, a to tak, aby bylo zajištěno kontinuální, řádné a včasné plnění dodávek tepelné energie do všech 48 dotčených objektů, které jsou zároveň definovány jako odběrná místa dodávek tepelné energie.</p> <p>Rizika cen dodávek tepelné energie, které jsou předmětem této veřejné zakázky, a jejich případné změny, zadavatel zohlednil v závazných podmínkách pro stanovení ceny dodávek tepelné energie, tj. cenových ujednáních, které vycházejí ze zákona č. 526/1990 Sb. (včetně prováděcí vyhlášky č. 450/2009 Sb.) a dále jsou stanoveny v souladu s planým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro každý kalendářní rok. Ekonomickou výhodnost cen dodávek tepelné energie zadavatel dále zajistil v rámci požadavku na předložení slevy ze strany dodavatele. Rizika při případném měření odběru dodané tepelné energie zadavatel upravil povinností dodavatele spočívající v osazení, zapojení, udržování a pravidelném ověřování správnosti měřících zařízení.</p> <p>Potřebu dostatečného kvantitativního zajištění dodávek tepelné energie do příslušných odběrných míst, tj. 48 dotčených objektů, zadavatel zohlednil začleněním předpokládaného množství dodané tepelné energie na základě odběrových diagramů.</p> <p>Potřebu zajištění dodávek tepelné energie po celou dobu plnění předmětu této veřejné zakázky zadavatel zohlednil</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>v pevně stanovené době, na kterou budou uzavřeny příslušné smlouvy o dodávkách tepelné energie (tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 20120), kdy navíc rizika ukončení každé takové smlouvy zadavatel zohlednil v podmínkách ukončení smlouvy, a to zejména adekvátními důvody ukončení smlouvy o dodávce tepelné energie a dále i přiměřeně stanovenými výpovědními lhůtami. Současně byly upraveny i podmínky přechodu práv a povinností při zániku některé ze smluvních stran smlouvy o dodávce tepelné energie.</p> <p>Potřebu řádného zajištění dodávek tepelné energie do příslušných odběrných míst, tj. 48 dotčených objektů, zadavatel zohlednil v obchodních podmínkách specifikujících zabezpečení těchto dodávek, a to zejména dle parametrů a obecných pravidel daných závaznými právními předpisy a technickými normami. Zároveň zadavatel vzal v úvahu i možné omezení či přerušení dodávek tepelné energie, které je ošetřeno stanovením závazných lhůt k oznámení omezení či přerušení těchto dodávek.</p> <p>Veškeré další obchodní podmínky ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům plnění předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 12 příslušné Výzvy a Zadávací dokumentace.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky
podle ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky**

Veškeré odborné podmínky pro plnění předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách v souladu a rozsahu ustanovení § 44 odst. 3 písm. b) zákona, a to konkrétně v čl. 3 příslušné Zadávací dokumentace dále obchodních podmínkách budoucí smlouvy o dodávkách tepelné energie. Rozsah vymezených charakteristik, popisů a podmínek poskytování příslušných dodávek vymezených v zadávacích podmínkách nikterak nepřesahuje dotčená zákonná ustanovení, neboť neobsahuje žádné technické či zvláštní technické požadavky zadavatele. Zadavatel stanovil technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky tak, aby byly z technického hlediska pro dodavatele možné, a aby byly naplněny požadavky zadavatele na kvalitativní a ekonomickou stránku poskytovaných dodávek.

**Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií
dle ustanovení § 6 vyhlášky**

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
<p style="text-align: center;">Není stanoveno v souladu s § 79 odst. 6 ZVZ, neboť nebude hodnocení nabídky prováděno</p>	<p>V rámci JŘBU vyzývá zadavatel s poukazem na důvody použití JŘBU uvedené výše v této Zadávací dokumentaci pouze jediného zájemce, proto ve smyslu § 79 odst. 6 zákona nebude hodnocení nabídky prováděno. Zadavatel tudíž neuvádí údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona, neboť veřejná zakázka je zadávána pouze jedinému zájemci</p>



	(uchazeči).
--	-------------

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle ustanovení § 7 vyhlášky	
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky	Odůvodnění
150.000.000,- Kč bez DPH až 200.000.000,- Kč bez DPH	Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s § 13 a násl. zákona v rozsahu 150.000.000,- Kč bez DPH až 200.000.000,- Kč bez DPH . Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky spočívající v platbách za odběr tepelné energie v rámci zajištění dodávek do dotčených 48 objektů centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů byla stanovena s ohledem na odběry tepelné energie realizované v předešlých kalendářních letech 2013 a 2014.

V Liberci, dne 2. 12. 2015

Tibor Batthyány, primátor
Statutární město Liberec