



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC** Klozet keramický
WCd Klozet keramický
Us Umývadlo keramické + zápchové uzávěrka, baterie umyvadlová, stojánková, páková + 2 x rohový ventil s filtrem + 2 x přípojnici flexibilní hadička
Un Umývadlo keramické + zápchové uzávěrka, baterie umyvadlová, nástěnná, páková
Ua Umývadlo keramické + zápchové uzávěrka, baterie umyvadlová, stojánková, automatická + 2 x rohový ventil s filtrem + 2 x přípojnici flexibilní hadička
Ud Umývadlo dětské + zápchové uzávěrka, baterie umyvadlová nástěnná, páková
Um Umývadlo keramické + zápchové uzávěrka + baterie umyvadlová, stojánková, páková + 2 x rohový ventil s filtrem + 2 x přípojnici flexibilní hadička
n baterie umyvadlová, nástěnná, páková
VL Výtlačka keramická
P Automatická pračka + výtlačkový ventil G 1/2"
Su Sušička prádla
D Baterie dřezová, nástěnná, páková + 2 x rohový ventil s filtrem + 2 x přípojnici flexibilní hadička
D1 Baterie dřezová-sprchová, stojánková, páková + 2 x rohový ventil s filtrem + 2 x přípojnici flexibilní hadička
D2 Baterie dřezová, stojánková, páková + 2 x rohový ventil s filtrem + 2 x přípojnici flexibilní hadička
Dr Baterie dřezová, nástěnná, páková+drtič kuch. odpadků
DD Baterie dřezová, stojánková, páková + 2 x rohový ventil s filtrem + 2 x přípojnici flexibilní hadička
M Myčka nádobí + pračkový ventil G 1/2"
Vv Výtlačkový ventil G 1/2" s hadicovou přípojkou a PO ventilem

- Armatury:**
SmV Termostatický směšovací ventil
KK Kulový kohout
KKV Kulový kohout s vypouštěním
ZK Zpětná klapka
PV Pojistný ventil
ZK Zpětná klapka EA KEMPER

- plastové potrubí – materiál PP– (typ 3)**
studená voda – SDR 7,4 – PN 16
DN 15 – 20x2,8
DN 20 – 25x3,5
DN 25 – 32x4,5
DN 32 – 40x5,5
DN 40 – 50x6,8
teplá voda – SDR 6 – PN 20
DN 15 – 20x3,4
DN 20 – 25x4,2
DN 25 – 32x5,4
DN 32 – 40x6,7
DN 40 – 50x8,3

ZO stávající nepřímý ohřívavý zásobník teplé vody HR 200, objem 200 l (teplosměnná plocha = 1,81 m², přestupní výkon = 65,9 kW, NL = 5,5)
studená voda : KKV G 1", ZK G 1", PV G 1/2"
teplá voda : KKV G 1"

OČ cirkulační čerpadlo WILLO Z 25/4

E stávající AQUAMAT 33 I

Vm Vodoměrná sestava

JENA-CZ
spol. s r.o.
VYSKĚP 63,
512 64 VYSKĚP
IČO : 25295365
TELEFON/FAX : 481 329 342
E-MAIL : info@jenoccz.cz

STAVBA	REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBEREC, KLAŠTERNÍ 466/4 p.o.		
MÍSTO STAVBY	Mateřská škola, Klášteří 466/4, Liberec	DATUM	02/2016
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec	STUPĚŇ DOKUMENTACE	DPS
PROJEKTANT	Ing. Miloslava Zikudová	FORMÁT	A4
ZODP.PROJ.	Ing. Anna Jeníčková	MĚŘÍTKO	POR.ČÍSLO
OBJEKT	D.1.4.-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ZT-04
OBSAH	SCHÉMA		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO C6027