



(ZO)

stávající nepřímý ohřevný zásobník teplé vody HR 200, objem 200 l
(teplosměnná plocha = 1,81 m², přestupní výkon = 65,9 kW, NL = 5,5)
studená voda : KKV G 1", ZK G 1", PV G 1/2"
teplá voda : KKV G 1"

CČ

CIRKULAČNÍ ČERPADLO WILLO Z 25/4

E

AQUAMAT 33 I

- SmV Termostatický směšovací ventil
- KK Kulový kohout
- KKV Kulový kohout s vypouštěním
- ZK Zpětná klapka
- PV Pojistný ventil
- VK Vypouštěcí kohout
- OV Odvzdušňovací ventil
- PřV Přivzdušňovací ventil
- rozvod studené vody (S)
- rozvod teplé vody (T)
- rozvod cirkulace (C)
- topná voda
- zpátečka topné vody

JENA-CZ
spol. s r.o.
VYSKEŘ 63,
512 64 VYSKEŘ
IČO : 25295365
TELEFON+FAX : 481 325 542
E-MAIL : info@jenocz.cz

STAVBA	REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBEREC, KLAŠTERNÍ 466/4 p.o.		
MÍSTO STAVBY	Mateřská škola, Klášterní 466/4, Liberec		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec	DATUM	02./2016
PROJEKTANT	Ing. Miloslava Zikudová	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
ZODP.PROJ.	Ing. Anna Jeníčková	FORMAT	2A4
OBJEKT	D.1.4.-ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO	POŘ.ČÍSLO ZT-05
OBSAH	VODOVOD-SCHÉMA PŘIPOJENÍ ZO	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	C6027