

**ÚPRAVA DISPOCICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU „CF2“ v 1.N.P.
OBJEKTU ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847**

VESTAVBA TŘÍ NOVÝCH KMENOVÝCH UČEBEN

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU
POVOLENÍ**

DODATEK č.1 – 10/2015

Místo stavby ZŠ Liberec, Broumovská č.p. 847, 460 01 Liberec VI – Rochlice

Číslo parcely 1429/311, 1429/310, 1429/305 k.ú. Rochlice u Liberce

Stavebník Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ 00262978

Hlavní projektant Aleš Patrman

Autorizovaný technik
pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760

PPS PATRMAN s.r.o

IČ: 25 44 61 34

Sadová 141/18
460 01 Liberec V

Datum 10/2015

Tento dodatek byl vyhotoven na základě výpočtu denního osvětlení jednotlivých učeben a vycházel z požadavku jeho zpracovatele doc. Ing. J. Kaňky, Ph.D. S ohledem na požadované denní osvětlení kmenových učeben byla na základě požadavku KHS vyhotovena studie denního osvětlení, která prokázala, že jednotlivé učebny splňují za níže popsanych úpravách požadované normové hodnoty denního osvětlení.

- v projektové dokumentaci navržená okna z izolačních trojskel s $U_{w \max.} = 1,0 \text{ W.m}^2\text{-}2\text{.K-1}$ budou s ohledem na prostup světla nahrazena okny s izolačním dvojsklem **$U_{w \max.} = 1,1 \text{ W.m}^2\text{-}2\text{.K-1}$** .

- učebny č. 1.08,1.09,1.10 budou cca 700 mm od krajního betonového sloupu vybaveny řadou skříněk v bílé barvě. Tyto světlé skřínky vylepší odraz světla od podlahy směrem zpět do učebny

- v učebně č.1.08 bude v zadní části místnosti po celé výšce učebny osazena látková vertikální žaluzie v bílé barvě (vylepší odraz světla)

- výmalba stěn – krémová, výmalba stěn u oken – bílá, strop podhled – bílý podlaha LINOLEUM – světle zelená

- školní tabuli doporučuji osadit v modré barvě