

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
v platném znění (dále jen zákon)

„Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu“

Zadavatel veřejné zakázky



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
a ve věcech zadávání této zakázky Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro
územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:
Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD)

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE.....	3
2.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
3.	MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
4.	DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
5.	POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE	7
6.	POVINNÉ SOUČASTI NABÍDKY	10
7.	SUBDODAVATELÉ.....	11
8.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	11
9.	OBCHODNÍ PODMÍNKY	11
10.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	12
11.	LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	12
12.	DALŠÍ INFORMACE – DODATEČNÉ INFORMACE, KONZULTACE	13
13.	DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	14
14.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	15

Přílohy:

- č. 1 Vzor titulního listu nabídky
- č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
- č. 3 Návrh smlouvy o dílo
- č. 4 Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí RM Liberec
- č. 5 Vzor čestného prohlášení o nestrannosti nabídky
- č. 6 Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona
- č. 7 Projektová dokumentace vypracovaná spol. SNOWPLAN s.r.o.
- č. 8 Výkaz výměr

Preambule:

Tato zadávací dokumentace (dále jen ZD), slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefonní spojení: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
profil zadavatele <https://zakazky.liberec.cz/>

Kontaktní osoby zadavatele:

Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Karolína Hrbková náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí

Osobou odpovědnou za zadávání této veřejné zakázky: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, tel: +420 485 243 438, e-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Bc. Leoš Vašina, odbor ekologie a veřejného prostoru, tel.: +420 485 243 458, e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky: Ing. Nikola Martinetz, referent veřejných zakázek, tel.: +420 485 243 216, e-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz

Upozornění pro uchazeče:

V případě, že bude uchazeč požadovat informace týkající se této veřejné zakázky, je povinen k získání informací použít jeden ze způsobů uvedených v kapitole **12. DALŠÍ INFORMACE – DODATEČNÉ INFORMACE, KONZULTACE.**

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu.

Do areálu tenisového klubu přitéká Jizerský potok zatrubněním DN 1400, které je vedeno od výpusti a přepadu Labutího jezírka. Pod terasou zázemí klubu je vodoteč vedena otevřeným korytem a cca po 57,0 m vtéká opět do zatrubnění DN 1400. U otevřené části koryta je pravý břeh proveden z opěrné zdi z kamenných žulových kvádrů osazených do betonu, dále pak rovnániny z žulových kamenů a přirozeného skalního masivu. Levý břeh je tvořen opět částí z opěrné zdi z kamenných žulových kvádrů osazených do betonu, kamenné rovnániny z žulových kamenů, které postrádají stabilitu a přirozeného skalního masivu.

Navržené opravy řeší jednak havarijní stav koryta, ale také jeho zkapacitnění na návrhový průtok 5,7 m³/s. Vzhledem k velmi stísněným poměrům bylo nutné na pravém břehu navrhnout nábrežní zídku a levý břeh je zachován s kamennou rovnáninou na sucho. Pouze je provedena úprava sklonu svahů, aby byly stabilní i při průchodu velkých vod. Vtok do zatrubnění bude opatřen česlemi.

Parametry:

Celková délka koryta: 56,3 m; Šířka: 2,2-2,5 m; Délka zídky: 28,5 m; Hloubka základu: 1,2 m; Výška koruny zídky: 1,25 m; Sklon nových svahů: 1:1, 1:1,5; Délka zábradlí: 20,0 m

Levý břeh

Na levém břehu v úseku km 0,000 – km 0,0235 se nachází náletové dřeviny a rostliny, které zarůstají až do koryta vodoteče, proto bude provedeno jeho čištění. Dále pak v úseku km 0,0235 – km 0,050 bude odstraněna stávající kamenná rovnánina a bude provedeno nové svahování se sklonem terénu 1:1. Nově provedený svah bude zpevněn kamennou rovnáninou min. tl. 250 mm. Ke zpevnění budou použity stávající kameny, popř. budou doplněny novými s hmotností 150-200 kg. Levý břeh v úseku km 0,050 – km 0,054 bude provedena úprava terénu ve sklonu 1:1,5, který bude zpevněn kamennými kvádry uloženými do betonového lože z bet. B20 (C16/20) a vyspárovány betonem B20 (C16/20) tl. 150 mm. V úseku km 0,054 – km 0,0563 se nachází stávající opěrná zeď z kamenných kvádrů uložených do betonu, která je v dobrém stavu a není třeba ji upravovat.

Pravý břeh

Pravý břeh v úseku km 0,002 - km 0,015 je nezpevněný a s příkrým svahem. Tento úsek má dostatečnou kapacitu, proto bude v rámci prací prováděných v korytu svah upraven do sklonu 1:1 a zpevněn kamennou rovnáninou. Na přesvahovaný úsek navazuje monolitická železobetonová zídka o průměrné výšce 1,25 m, která je navržena v úseku km 0,015 – km 0,0435. Nová zídka bude ukončena v místě napojení na stávající opěrnou zeď z kamenných kvádrů uložených do betonu. Navržená zídka bude založena pomocí základového pasu z betonu B20 (C16/20), samotná zídka je navržena z betonu B30 (C25/30) + výztuž 10 505, KARI síť při obou površích. V úseku km 0,0435 – km 0,048 je u stávající zídky poškozená koruna zdi, proto bude provedena její oprava. Zbytek opěrné zdi je již v dobrém stavu. Stávající vtokový objekt do zatrubnění je zajištěn proti pádu osob ocelovým trojmadlovým zábradlím, které zůstane zachováno a dále bude rozšířeno o nové zábradlí shodných parametrů. Zábradlí je navrženo od vtokového objektu podél přístupového chodníčku až na novou monolitickou ŽB zídku, kde bude ukončena pod terasou. Zábradlí je navrženo z ocelových trubek pr.50x2,5 mm, žárově zinkovaných, trojmadlových v=1,1 m. Zábradlí bude

v rostlém terénu kotveno do betonových bloků pr. 0,3 m, hl. =0,85 m. Kotvení do opěrné zídky bude provedeno pomocí patního plechu 200x200x6 mm přes chemické kotvy.

Dno koryta

V úseku km 0,002 – km 0,015 je na dně potoka poškozená kamenná rovnanina, která bude opravena přeskládáním. V části km 0,014 – km 0,024 bude ve dně proveden nový kamenný zához tl. 400 mm. V km 0,024 – km 0,054 bude ve styku svahu a dna bude v patě svahu kamenná patka o tl. 400 mm na výšku 300 mm nad dno. Šířka dna je navržena v rozmezí 2,2-2,5 m.

Vtokové česle

Na vtoku do stávajícího zatrubnění směrem k Městským lázním budou osazeny nové vtokové česle, které jsou tvořeny dvěma částmi - vodorovná pochozí a šikmá záchytná část. Vodorovnou část bude tvořit nosná konstrukce pro pororošt, která je tvořena z ocelového L-profilu 50x50x5 mm, který bude ukotven ke stávající ŽB části objektu pomocí chemických kotev. Horní hrana profilů je osazena 40 mm od koruny ŽB konstrukce, aby po osazení pororoštu tl. 40 mm byli horní hrany slícované a nebyl vytvořen schod. Šikmá část je navržena z rámu z ocelového L-profilu 100x100x8 mm, který bude k bokům ŽB konstrukce přichycen pomocí chemických kotev. Česlice jsou navrženy z ocelových trubek pr.60 mm, které jsou rozmístěny s roztečí mezi povrchy 190 mm. První krajní z obou stran a v sešikmené části jsou k rámu přivařeny. Vnitřních 8 ks trubek je navrženo demontovatelných. Pro těchto 8 kusů je na rámu nachystáno vymezení pomocí pásoviny 80x10 mm. Samotné trubky budou pouze položeny do nachystaného uložení, aby je bylo v případě potřeby možné vyjmout a tím usnadněno čištění nebo zvýšen průtok v případě zahlokování česlí při průchodu velkých vod.

Před prováděním zemních prací je nutno provést přesné vytyčení podzemních vedení vedených v souběhu nebo křížujících trasu projektovaných IS, aby nedošlo ke kolizi s těmito sítěmi při hloubení rýhy. Při hloubení a dalších stavebních pracích je nutno křížující vedení a vedení v blízkosti stavební rýhy chránit.

Vzhledem k tomu, že vyjádření správců sítí o průběhu jejich zařízení je převážně pouze orientační a geodetické podklady jsou zjednodušené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivých zařízení oproti dokumentaci. Pokud dojde ke změnám, které by mohly vést k jiné trase projektovaných inženýrských sítí než je navržena, je nutná konzultace s projektantem. Je nutné dodržovat prostorovou normu ČSN 736005. Výkopové rýhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedošlo k pádu nepovolaných osob do výkopu a za tmy a při snížené viditelnosti budou řádně osvětleny. Před definitivním zasypáním potrubí je nutné provést jeho vytyčení. Přesné a konečné vytyčení trasy novostavby IS se provede po přesném vytyčení trasy všech podzemních sítí v předpokládané trase potrubí. Po položení potrubí do výkopu se zaměří jeho skutečná trasa a výsledky se zanesou do dokumentace, která se předá provozovateli podzemního vedení.

Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisů, především norem a nařízení o bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníku. Na stavbu je zpracován plán BOZP, zhotovitel stavby bude v průběhu realizace spolupracovat a řídit se pokyny určeného zpracovatele a koordinátora BOZP.

Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců. Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v šířce stavebního pruhu a v tl. 150 mm. Tato ornice se opětně použije na zpětnou úpravu stavebního pruhu a jeho osetí. Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců, resp.

majitelů pozemků. Výkopy v komunikacích budou prováděny do zaříznuté rýhy s přesahem o min. 0.5 m na obě strany výkopu. Výkopek vhodný pro zpětné zásypy bude uložen podél výkopové rýhy dle prostorových možností, případně bude výkopek odvezen na mezideponii. Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvázet na skládku, kterou si sám zajistí a projedná. Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů výrobce potrubí. K zásypu stavební rýhy bude ve volném terénu použit výkopový materiál, v komunikacích doporučujeme použít vhodný nesedavý a nenamrzavý materiál.

Vhodnost výkopového materiálu bude posouzena geologem. Konstrukční vrstvy komunikací a zpevněných ploch budou obnoveny na šířku rýhy. Nezpevněné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do původního stavu – bude zpětně rozprostřena ornice a provedeno osetí travním semenem. Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokynů výrobce potrubí. Vhodnost výkopového materiálu pro zpětné použití na zásypy rýhy bude posouzena geologem.

Zajištění stavebních jam pro stavbu šachet a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců. Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé délce trasy rekonstrukce kanalizací jsou součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci. V souladu s TNV 75 5402 budou výkopy důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny stávající podzemní IS a sondami bude ověřen jejich průběh a výškové uspořádání. Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v souladu s TNV 75 5402 s důsledným hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopů.

Vytyčení novostavby

Půdorysně jsou nové řady vytyčeny v souřadnicích JTSK. Výškové vedení je vytyčeno ve výškovém systému Bpv.

Součástí zakázky jsou i průzkumné, geodetické a projektové práce. Viz výkaz výměr **příloha č. 8 ZD**.

Veškeré práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, s podmínkami povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí (viz příloha č. 7 ZD).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 915.000,- Kč bez DPH.

V případě, že nabídková cena uchazeče za předmět plnění veřejné zakázky **překročí předpokládanou hodnotu předmětu zakázky**, bude toto posuzováno jako **nesplnění**

zadávacích podmínek a zadavatel takového uchazeče **vyloučí** z další účasti ve výběrovém řízení.

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:

45246100-4 Výstavba říčních zdí
45246000-3 Regulace řek a ochrana před povodněmi
45240000-1 Výstavba vodních děl
45200000-9 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění: Areál Libereckého tenisového klubu u ZOO Liberec, p. p. č. 2855/16, 2851/1, 2851/4, 2855/18 vše k. ú. Liberec.

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín plnění: září - listopad 2016

Zahájení provádění prací: po podpisu smlouvy, předpoklad 9/2016.

Ukončení provádění prací: listopad 2016

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se s problematikou předmětu plnění mohou seznámit tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky.

Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola **7. DALŠÍ INFORMACE – DODATEČNÉ INFORMACE, KONZULTACE**.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci této zakázky je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže:

5. 1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu **§ 53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením** (viz příloha č. 2 ZD).

5. 2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Ve smyslu **§ 54** zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:

- Uchazeč předloží **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. Ne starší 90 dnů.
- Uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů **předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů** (viz příloha č. 2 ZD).

5.3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu **§ 56 zákona** v následujícím rozsahu:

Uchazeč předloží seznam **významných obdobných zakázek** poskytnutých dodavatelem **v posledních 5 letech**. Obdobnou zakázkou se rozumí řádně a včasné realizovaná zakázka podobného charakteru a podobného rozsahu; tedy zakázka týkající se vodohospodářské infrastruktury, stavby vodních děl, malých vodních nádrží, regulace koryt vodních toků, opěrných zdí apod. V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje:

- název objednatele
- předmět obdobné zakázky
- finanční objem poskytnuté zakázky v Kč bez DPH
- doba plnění významné zakázky
- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit

Přílohou seznamu musí být **osvědčení objednatelů o řádném provedení** v seznamu uvedených zakázek, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny **řádně a odborně**.

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem **alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 450.000,- Kč bez DPH**, realizované uchazečem.

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů **předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů** (viz příloha č. 2 ZD).

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace

- *Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD.*
- *Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3, čl. 3.14, odst. 2 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.*
- *V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a že doklady prokazující*

splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- *Doklady prokazující splnění kvalifikace budou v souladu s § 57 zákona předloženy v prosté kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předložené v latinském jazyce.*
- *Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.*
- *Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.*

- *Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. **Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:***

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

- *Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.*
- *V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.*

- *Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.*
- *Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.*

6. POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY

Součástí nabídky musí být rovněž:

1. prohlášení uchazeče o tom, že se na zpracování uchazečovy nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (viz příloha č. 5 ZD).
2. prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejich dodatků a dalších informací, které souvisejí s výběrovým řízením na profilu zadavatele (viz příloha č. 4 ZD).
3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz příloha č. 6 ZD).
4. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (viz příloha č. 6 ZD).
5. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. (viz příloha č. 6 ZD).

7. SUBDODAVATELÉ

Pokud prokazuje uchazeč **některý z kvalifikačních předpokladů** prostřednictvím subdodavatele. Musí do nabídky doložit mimo jiné **smlouvu o budoucí spolupráci** – viz předchozí článek „Podmínky společné pro prokazování kvalifikace ZD“. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 8 ZD) za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Zadavatel požaduje, aby byly vyplněny všechny položky a součásti výkazu výměr. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. **Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.**

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny zakázky.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Součástí nabídky bude ze strany uchazeče **podepsaný návrh smlouvy o dílo** (viz příloha č. 3 ZD) veřejné zakázky, který je zpracován ze strany zadavatele a který musí být ze strany uchazeče **akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu**, kromě těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o uchazeči (zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného díla.

Návrh smlouvy o dílo **musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče**, a to způsobem uvedeným v **příslušné listině prokazující způsob jednání** (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, podpisový vzor, apod.).

Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy - nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení vyloučí.

Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u těže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (propojená osoba viz § 73 a násl. zákona o obchodních korporacích).

Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Záruky a sankce

Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli (uchazeči) a budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací, budou posouzeny a hodnoceny.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení, kterým je **výše nabídkové ceny bez DPH**. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 29. 08. 2016 v 12:00 hodin.

- Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá.
- Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na vysokoškolské diplomy předkládané v latinském jazyce.
- Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii plné moci.
- Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.
- Každá nabídka bude předána zadavateli ve **dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jedné kopii**, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky.

Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.

- Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce označené **názvem veřejné zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“**. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.
- Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **29. 08. 2016 od 13:00 hodin** na adrese zadavatele (budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 114. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku.

Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:

- A. Titulní list nabídky**, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu.
- B. Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce.
- C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče**
- D. Doklady k prokázání kvalifikace** – viz příloha č. 2 ZD
- E. Výkaz výměr**
- F. Návrh smlouvy**
- G. Čestná prohlášení** (viz bod 6. ZD)
- H. Přílohy** (nepovinné)

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení výběrového řízení.

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do konce této zadávací lhůty.

12. DALŠÍ INFORMACE – DODATEČNÉ INFORMACE, KONZULTACE

1. Písemné dotazy

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy prostřednictvím systému E-ZAK (<https://zakazky.liberec.cz>), prostřednictvím datové schránky

(ID 7c6by6u), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.

Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději **4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

2. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční **09. 08. 2016 od 09:00 hodin**. Místem srazu zájemců je recepce Libereckého tenisového klubu, Fibichova 929, 460 01 Liberec.

- Kontaktní osobou ve věci prohlídky je pan Tomáš Trsek z Libereckého tenisového klubu, tel.: 776 763 663.
- Za každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci.

13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
- Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení výběrového řízení.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou nabídku.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění na internetových stránkách zadavatele.
- Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele:

Ing. Karolína Hrbková, v. r.
náměstkyně primátora