

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	NÁZEV	VÝROBCE/DISTRIBUCE
WCz	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ 355x520 V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM PRVKEM DO SDK.STĚNY PRO ZÁVĚSNÉ WC	– – –	– – –
U	UMYVADLO KERAMICKÉ 550x445 V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ KERAMICKÉHO POLOSLOUPU V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ ARMATURA	– –	– –
DS	NEREZOVÝ DŘEZ 780x735 S ODKAPOVOU PLOCHOU DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ ARMATURA	– –	– –
PI	PISOAR KERAMICKÝ V BARVĚ BÍLÉ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A INTEGROVANÝM ZDROJEM S NAPÁJECÍM NAPĚTÍM 24V	– – –	– – –

LEGENDA SANITÁRNÍCH ROZVODŮ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – POTRUBÍ PLASTOVÉ PVC V BARVĚ ŠEDÉ HT–SYSTÉM
- STUDENÁ VODA – POTRUBÍ PLASTOVÉ, SPOJOVANÉ PLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM
- TV – POTRUBÍ PLASTOVÉ, SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM
- CIRKULACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ, SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PLASTOVÉ, SPOJOVANÉ PLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TV – POTRUBÍ PLASTOVÉ, SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ, SPOJOVANÉ POLYFŮZNÍM SVAŘOVÁNÍM
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ

MILAN KLOGNER autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika ČKAIT - 0501061

±0,000= 420,04

Projektant	Investor	Projekční kancelář
Milan Klogner technická zařízení budov Jílovská 386/3, Liberec 11 IČO: 72660384, DIČ-neplátce klogy@volny.cz tel.: 485100271, 605448869	Stat. město Liberec nám. Dr.E. Beneše 1/1 Liberec I - Staré Město 460 01 Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz tel:485 13 36 55, 602 433 611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Kreslil	Stupeň	DZS
Ing. Radovan Novotný	Milan Klogner	Milan Klogner		
mobil: 602 433 611	mobil: 605 448 869	mobil: 605 448 869	Ev. číslo	31/2014
Akce: Přestavba bytu správce na ateliér v objektu tělocvičny ZŠ Sokolovská na p.p.č. 1/1			Formát	2 x A4
			Datum	12/2014
			Měřítko	---
Výkres: Legenda			Č. paré	Č. výkresu
Část: D.1.4.1 - ZTI				ZT-04