


Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	 ALB plus spol. s r.o. ^① Božich bojovníků 1140/4, LIBEREC I Tel./fax: 485 109 494 DIČ: CZ62242563, IČ: 62242563	
Ing. Petr Rendl	Ing. P. Vajsejtlová			
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec Dětské hřiště v ul. Jáchymovská v k.ú. Františkov u Liberce			Stupeň	ZD
			Datum	04/2016
			Čísl.zak. 04/2016	Čísl.soup.
			M	
Detaily (herní prvky)			č.v. C.3	

Referenční prvek





UNIVERSAL

- celokovová

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	7 m x 8,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	4,2 m x 5 m x 3,7 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Dopadová plocha: EN 1177	kačírek, 60 m ²
Určení:	exteriér







Řetězová trojhoupačka - celokovová (v.p. 1,5 m)

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	6 m x 7,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,9 m x 1,8 m x 2,3 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Dopadová plocha: EN 1177	kačírek, 45 m ²
Určení:	exteriér






Lanová rampa oboustranná - celokovová (v.p. 1,5 m)



Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	7,5 m x 5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	4,6 m x 1,9 m x 2,3 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Dopadová plocha: EN 1177	kačírek, 38 m ²
Určení:	exteriér



Referenční prvek


4



Vahadlová houpačka dvoumístná - celokovová

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	6,1 m x 3,2 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,1 m x 0,2 m x 1,1 m
Výška volného pádu:	1 m
Dopadová plocha: EN 1177	travnatý povrch
Určení:	exteriér



Pružinové houpadlo - DODÁVKA INVESTOR (POUZE MONTÁŽ)

5



Kůň

Základní informace:

Věková Kategorie:	3-8
Minimální prostor:	3000x2500mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	1000x440x920mm
Výška volného pádu:	590mm
Dopadová plocha EN 1176:	7,5m ² - trávník/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	60Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1:6

Vybavení:


Houpadlo:	1
Pružina:	1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, práškově lakovaná ocel


Povrchová úprava:

Remmers aidol 6W 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



2500

3000



Pružinové houpadlo

- DODÁVKA INVESTOR (POUZE MONTÁŽ)

⑥



Pes

Základní informace:

Věková Kategorie:	3-8
Minimální prostor:	3000x2500mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	900x440x860mm
Výška volného pádu:	590mm
Dopadová plocha EN 1176:	7,5m ² - trávnik/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	60Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1:6

Vybavení:


Houpadlo:	1
Pružina:	1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, práškově lakovaná ocel


Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi






2500

3000



Městský mobiliář


Parková lavička Antivandal s recyklátem – konstrukce žárově zinkovaná,
sedák a opěradlo plastový recyklát, délka 2000 mm






Stávající herní prvek – ponechat na stávajícím místě
Oprava v rámci údržby

Kolotoč s výdřevou



Specifikace

Katalogové číslo:	CH-D-003-02
Věková kategorie:	od 3 do 14 let
Potřebná plocha pro realizaci:	6.79 x 6.79
Plocha bezpečnostní zóny:	37 m ²
Obvod bezpečnostní zóny:	22 m
Rozměry zařízení:	2.69 m x 2.33 m x 1.22 m
Možná výška volného pádu:	0.5 m
Počet uživatelů:	6
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176-1,5



BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR

M 1:10

