

měřítko 1 : 100



- ## A SKLADBA OBVODOVÉ ZATEPLENÉ STĚNY:
- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (EV. Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ V SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ MONTOVANÉHO SKELUTU M 71)
 - YSOUCE PAROPROPUSTNÁ CEMENTOVÁ LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA TL. MIN. 4 MM ($\mu < 20$), S BÍLÝM CEMENTEM
 - FASADNÍ EPS TL. 140 S NEPŘERUŠOVANÝM DĚROVÁNÍM – MECHANICKE KOTVY NEPŘECHÁZEJÍ IZOLANTEM
 - IZOLANT Z DĚROVANÉHO EPS 70F, LAMBDA 0,04 W/mK, $m_i = 1$, tl. 80 mm)
 - YSOUCE PAROPROPUSTNÁ CEMENTOVÁ LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA S BÍLÝM CEMENTEM, VYTUŽENA/Í SYSTÉMOVOU SKLOTXTILNÍ SÍŤOVINOU – ODOLNÁ AKKLÁMÍM
 - ZÁKLADNÍ NÁTER PROBĚRVENÝ V ODSŮNU OMÍTKY
 - YSOUCE PAROPROPUSTNÁ PASTOŽNÍ MINERÁLNÍ OM. VYTUŽENÁ VLÁKNY, STRUKTURA K1,5
- PODROBNÝ POPIS ZPŮSOBU POSTUPU ZATEPLENÍ ŘEŠÍ TECHNICKÁ STAVEBNÍ PRÁVA
PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ FASADY KONZULTOVAT POSTUP PRACÍ S VÝROBCEM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- NA PREFABRIKOVANÝCH PANELECH, KDE SE BUDE REALIZOVAT NOVÉ ZATEPLENÍ JE NUTNÉ STÁV. PODKLAD
ŘÁDNĚ ODMASTIT A ZBAVIT NEČISTOT – EV. PŘIZVAT STATIKA A JEDNOTLIVĚ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTR.
PANELŮ VZÁJEMNĚ MECHANICKY PROKOVÍT A PROVĚST REPROFILACI ODHÁLENÉ A NARUŠENÉ VÝZTUŽE

Zod.Projektant Aleš Patrman	Vypracoval Josef Matuška	PPS Patrman s.r.o. SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134 tel. fax.: mob.603 872790 a.patrman @ seznam.cz	
Stavebník: Statutární město Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1. Liberec		účel:	DSP
Místo stavby: ZŠ Broumovská , č.p. 847, 460 06 Liberec VI. - Rochlice č. parcely 1429/311,1429/310,1429/305, k.ú. Rochlice u Liberce		č.zakázky	
ÚPRAVA DISPOZICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU „CF2“ V 1.N.P. ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847 - VESTAVBA TŘI NOVÝCH UČEBEN		datum	05/2015
ŘEZ A - A		měřítko 1 : 100	č.výkresu A4