

# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor školství, kultury a sportu

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

## Zájemci o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
SKTS PT/4

Vyřizuje / telefon  
Tomínová/485 243 425

V Liberci dne  
11.7.2011

## Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC tímto vyzývá zájemce o veřejnou zakázku na DODÁVKU:

### „Výměna oken – ZŠ Česká a Barvířská“,

k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu III. kategorie. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

#### Identifikační údaje zadavatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01 Liberec; IČ 00262978  
č.ú. 4096142/0800

#### Popis předmětu zakázky:

U všech níže uvedených bodů a) a b) bude provedeno vyvěšení všech stávajících dřevěných okenních křídel, vybourání ráků oken, jejich likvidace a následné osazení novými plastovými okny. Nově se montážně osadí nové výplně ve vhodné vzdálenosti od stávajícího vnějšího líce stěny. Montáž výplní otvorů je nutné provádět v souladu s předpisem vybraného výrobce profilů a v souladu s certifikátem zvoleného způsobu kotvení a dle platných norem pro výplně otvorů. Po osazení nových okenních ráků bude provedena vnitřní štuková omítka vč. špalet, začištění ostění a následné vymalování dotčených stěn. Venkovní parapety zůstanou zachovány stávající, dodávka bude obsahovat jejich stavební napojení na nově instalované rámy oken.

- Okna budou opatřena vnitřními parapetními plastovými deskami a zároveň vnitřními horizontálními žaluziemi.
- Nová plastová okna budou pěti nebo šesti-komorová, s izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla dvojskla  $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ -1.
- Součinitel prostupu tepla rámu je max.  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ -1.
- Barva oken bílá.
- Plastový distanční rámeček
- Vnitřní a vnější těsnění
- Celoobvodové kování na každém křídle - odolnost proti proražení dle ČSN EN 477 - odolnost proti tepelnému namáhání dle ČSN EN 478 - odolnost proti smršťení dle ČSN EN 479
- Pevnost rohů dle ČSN EN 514

- Mechanická odolnost dle ČSN EN 13 115 - minim. Tř. 3 - odolnost zatížení větrem dle požadavků ČSN EN 12211
- vodotěsnost dle požadavku ČSN EN 1027 - minimálně tř.4
- součinitel prostupu tepla UW dle požadavku ČSN EN ISO 10077-1
- splnění požadavků na intenzitu výměny vzduchu v místnostech dle ČSN 730540-2 vhodnost typu pro stavby do 100m
- požadavek na vzduchovou neprůzvučnost konstrukce podle ČSN 73 0532-1 třída zvukové izolace oken - Tř.4

Navrhované řešení musí respektovat platnou legislativu a technické normy, vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

#### a) ZŠ Česká

##### a1) Specifikace výplní otvorů:

Výměna a osazení celkem 35 kusů oken.


Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a stavebního otvoru.

Členění a způsob otvírání oken viz. následující nákres

Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující nákres) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha kliky)

Horizontální žaluzie, bílé provedení – součást každého okna

Vnitřní parapet.



#### b) ZŠ Barvířská

##### b1) Specifikace výplní otvorů::

Výměna a osazení celkem 30 kusů oken.


Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a stavebního otvoru.

Členění a způsob otvírání oken viz. následující nákres

Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující nákres) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha kliky)

Horizontální žaluzie, bílé provedení – součást každého okna

Vnitřní parapet.



**b2)Specifikace výplní otvorů:**

Výměna a osazení celkem 10 kusů oken.


Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a stavebního otvoru.

Členění a způsob otvírání oken viz. následující nákres

Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující nákres) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha kliky)

Horizontální žaluzie, bílé provedení – součást každého okna

Vnitřní parapet.



**b3)Specifikace výplní otvorů:**

Výměna a osazení celkem 10 kusů oken.

Stávající rozměry oken budou zachovány – v nákresu jsou uvedeny pouze orientační rozměry rámu a stavebního otvoru.


Členění a způsob otvírání viz. následující náčrtek

Okenní kování otevíravé nebo sklápěcí (viz následující náčrtek) s mikroventilací (tzv. čtvrtá poloha kliky)

Doplňek: pákový ovladač 2m bílý

Bez žaluzií.

Bez vnitřního parapetu.



**Předpokládaná hodnota zakázky:**

750 000,- Kč bez DPH

Podmínkou účasti v zadávacím řízení je **prokázání kvalifikace** v rozsahu požadovaném zadavatelem. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci **ve smyslu § 50 a následných zákona**, tím že prokáže:

**1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu **§ 53 zákona, a to čestným prohlášením** (viz. příloha 2 ZD).

**2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

V souladu s **§ 54 písm. a), b)** zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:

- 2.1 Dodavatel předloží **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
- 2.2. Dodavatel předloží **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

**3. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v souladu **§ 55 zákona** v následujícím rozsahu:

- 3.1. Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky ve smyslu ust. **§ 55 odst. 1 písm. a)** zákona **pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost**, přičemž toto pojištění bude dodavatel povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. K prokázání tohoto předpokladu předloží dodavatel **platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených pojistných rizik, a to min. v požadované výši pojistného krytí**. Z předložených dokladů musí být zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění.

V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka podle **§ 51 odst. 6 zákona**, musí pojistná smlouva (pojistný certifikát) pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v rámci takového konsorcia. Tato skutečnost musí

vyplývat z předložené smlouvy (pojistného certifikátu) a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše 1 mil. Kč/rok v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci konsorcia.

- 3.2. Dodavatel předloží **údaje o celkovém ročním obratu a obratu dosaženém ze stavební činnosti, resp. dodávky** za předcházející **3 účetní období**. Údaje budou předloženy **formou tabulkového přehledu a jejich pravdivost bude potvrzena čestným prohlášením**. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který dosáhl **obrat ze stavební činnosti, resp. dodávky min. 1,2 mil. v každém roce uvedeného účetního období.**

#### **4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona v následujícím rozsahu:

- 4.1 Dodavatel předloží **seznam významných obdobných zakázek realizovaných** dodavatelem **v posledních 3 letech**. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti **výměny oken a dveří**. V seznamu bude uveden **název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a kontakt na objednatele**. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem prokáže, že v posledních třech letech realizoval jako **generální dodavatel alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 500 000,- Kč včetně DPH.**
- 4.2 Zadavatel požaduje pro plnění předmětu zakázky dodavatele, který má zaveden a udržován **systém řízení jakosti pro provádění stavebních prací podle norem řady ČSN EN ISO 9000, resp. 9001** nebo srovnatelných evropských norem, což **v nabídce prokáže platným certifikátem vydaným akreditovanou osobou** nebo jiným rovnocenným dokladem vydaným v členském státě EU. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
- 4.3 **Dodavatel předloží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem** - platné doklady o certifikaci výplní stavebních otvorů, kterými prokáže, že dané výrobky splňují součinitel prostupu tepla rámu min. 1,2 W/m<sup>2</sup>K ověřený na základě zkušebního protokolu podle platných ČSN (vydaný např. Centrem stavebního inženýrství a.s. pracoviště Zlín....) nebo EN.

Hodnotícím kritériem je **výše nabídkové ceny bez DPH.**

Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na **60 kalendářních dní**. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do konce této zadávací lhůty.

**Předmět zakázky a podrobné požadavky na prokázání kvalifikace jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci.** Zadávací dokumentace spolu s přílohami je poskytována elektronicky bez omezení na profilu zadavatele: <https://zakazky.liberec.cz>.

Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy prostřednictvím systému E-ZAK (<https://zakazky.liberec.cz>) nebo prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor školství, kultury a

sportu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Dotazy je možné také zasílat na adresu troszokova.eva@magistrat.liberec.cz. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem zájemcům.

**Kontaktní osobou zadavatele ve věcech veřejné zakázky je:** paní Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů, tel. +420 485 243 425, e-mail: tominova.petra@magistrat.liberec.cz

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou nabídku.

Lhůta pro podání nabídek, které musí být vyhotoveny v českém jazyce, **končí dnem 26. 7. 2011 v 9:00 h. Místem pro podání nabídek je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I.** Nabídka musí být datována a musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče.

Za předloženou nabídku předem děkujeme.

Za zadavatele: .....

Kamil Jan Svoboda  
náměstek primátorky