


## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:** 3 PEN, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C  
1 NPE AC 50Hz, 230V, TN-S

Prostředky ochrany při poruše dle ČSN 33 400-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2:  
Automatickým (samočinným) odpojením od zdroje s ochranným pospojováním.






## Legenda IS:

- ~ — ~ — ~ — ~ — stávající kabelové vedení DPMLJ (orientačně)
- ~ — ~ — ~ — ~ — stávající kabel VO/SSZ (orientačně)



**SO 405**

**Lokalita Palachova (Šaldovo nám.)**

<div></div>	Zhotovitel DSP:	Navrhl	V.Ptáček		Objednatel	DPMLJ a.s.	
		Vypracoval	V.Ptáček		Zak. číslo	16034	
		Zodp. projektant	Ing.J.Staněk		Datum	05/2016	
		Tech. kontrola	L.Živnůstka		Stupeň	DSP	
		Stavba: <b>Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou</b>				Měřítko	1:500
Barvířská 278, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Příloha:	<b>Situace - SO 405</b>			<b>PA_02</b>	Č. přílohy:	Paré: