

±0,000 = cca 407,0 (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. STUDIO DD+ s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

**studio DD**

STUDIO DD+ s.r.o., Žižkova 45, 263 02 Nový Knín  
+420606789386, info@studiodd.cz, www.studiodd.cz  
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

**MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA**  
zateplení objektu z programu OŽP  
včetně změny vnitřní dispozice

ČÁST:

VÝKRES: **VNITŘNÍ VYBAVENÍ**

Č.PŘÍLOHY: **D.2.1.**

STUPEŇ **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

INVESTOR:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

VYPRACOVAL:

**Ing. Kamil Dvořáček**

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

**Ing. Kamil Dvořáček**

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

DATUM:

duben 2017

ZAKÁZKA:

2014-358

## OBSAH

<b>OBSAH .....</b>	<b>1</b>
<b>A. třída Želvičky .....</b>	<b>6</b>
šatní skříňky .....	6
skříň na matrace a lůžkoviny .....	6
skříň na matrace a lůžkoviny .....	6
Sklápěcí lehátko .....	6
Rohová matrace .....	6
Skříňka 1 .....	6
Skříňka 2 .....	7
Skříňka 3 .....	7
Skříňka s dvířky - 4 .....	7
Otevřená skříňka - 5 .....	7
Skříňka se šuplíky - 6 .....	8
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7 .....	8
Skříňka s dvířky - 8 .....	8
Skříňka s dvířky - 9 .....	8
Skříňka se šuplíky - 10 .....	9
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11 .....	9
Police na knihy - 12 .....	9
Odkládací stůl na pitný režim .....	9
Dětský stůl .....	9
Dětská židlička .....	9
Ochranný kryt topného tělesa .....	10
Ochranný kryt topného tělesa .....	10
Švédská lavice .....	10
Regál ve skladu .....	10
Pracovní stůl pro učitele .....	10
Kancelářská židle .....	10
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance .....	11
Lednice .....	11
Myčka nádobí .....	11
Držák toaletního papíru .....	11
Dávkovač mýdla na stěnu .....	11
Dělicí stěna mezi WC .....	11
Zrcadlo .....	11
<b>B. třída Motýlci .....</b>	<b>11</b>
šatní skříňky .....	11
skříň na matrace a lůžkoviny .....	12
skříň na matrace a lůžkoviny .....	12
Sklápěcí lehátko .....	12
Rohová matrace .....	12
Skříňka 1 .....	12
Skříňka 2 .....	13
Skříňka 3 .....	13
Skříňka s dvířky - 4 .....	13
Otevřená skříňka - 5 .....	13
Skříňka se šuplíky - 6 .....	14
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7 .....	14
Skříňka s dvířky - 8 .....	14
Skříňka s dvířky - 9 .....	14
Skříňka se šuplíky - 10 .....	15
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11 .....	15
Police na knihy - 12 .....	15
Odkládací stůl na pitný režim .....	15
Dětský stůl .....	15
Dětská židlička .....	15
Ochranný kryt topného tělesa .....	16
Ochranný kryt topného tělesa .....	16

Švédská lavice .....	16
Regál ve skladu .....	16
Regál na úklidové prostředky .....	16
Pracovní stůl pro učitele .....	16
Kancelářská židle .....	16
Držák toaletního papíru .....	17
Dávkovač mýdla na stěnu .....	17
Dělicí stěna mezi WC .....	17
Zrcadlo .....	17
<b>C. třída Kuřátka .....</b>	<b>17</b>
šatní skříňky .....	17
skříň na matrace a lůžkoviny .....	17
skříň na matrace a lůžkoviny .....	18
Sklápěcí lehátko .....	18
Rohová matrace .....	18
Skříňka 1 .....	18
Skříňka 2 .....	18
Skříňka 3 .....	18
Skříňka s dvířky - 4 .....	19
Otevřená skříňka - 5 .....	19
Skříňka se šuplíky - 6 .....	19
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7 .....	19
Skříňka s dvířky - 8 .....	20
Skříňka s dvířky - 9 .....	20
Skříňka se šuplíky - 10 .....	20
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11 .....	20
Police na knihy - 12 .....	21
Odkládací stolek na pitný režim .....	21
Dětský stolek .....	21
Dětská židlička .....	21
Ochranný kryt topného tělesa .....	21
Ochranný kryt topného tělesa .....	21
Švédská lavice .....	21
Regál ve skladu .....	22
Regál na úklidové prostředky .....	22
Pracovní stůl pro učitele .....	22
Kancelářská židle .....	22
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance .....	22
Lednice .....	22
Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí .....	22
Držák toaletního papíru .....	23
Dávkovač mýdla na stěnu .....	23
Dělicí stěna mezi WC .....	23
Zrcadlo .....	23
<b>D. třída Broučci .....</b>	<b>23</b>
šatní skříňky .....	23
skříň na matrace a lůžkoviny .....	23
skříň na matrace a lůžkoviny .....	24
Sklápěcí lehátko .....	24
Rohová matrace .....	24
Skříňka 1 .....	24
Skříňka 2 .....	24
Skříňka 3 .....	24
Skříňka s dvířky - 4 .....	25
Otevřená skříňka - 5 .....	25
Skříňka se šuplíky - 6 .....	25
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7 .....	25
Skříňka s dvířky - 8 .....	26
Skříňka s dvířky - 9 .....	26
Skříňka se šuplíky - 10 .....	26
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11 .....	26

Police na knihy - 12 .....	26
Odkládací stůl na pitný režim .....	27
Dětský stůl .....	27
Dětská židlička .....	27
Ochranný kryt topného tělesa .....	27
Ochranný kryt topného tělesa .....	27
Švédská lavice .....	27
Regál ve skladu .....	27
Pracovní stůl pro učitele .....	28
Kancelářská židle .....	28
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance .....	28
Lednice .....	28
Držák toaletního papíru .....	28
Dávkovač mýdla na stěnu .....	28
Dělicí stěna mezi WC .....	28
Zrcadlo .....	29
<b>E. třída Koťátka .....</b>	<b>29</b>
šatní skříňky .....	29
skříň na matrace a lůžkoviny .....	29
skříň na matrace a lůžkoviny .....	29
Sklápěcí lehátko .....	29
Rohová matrace .....	30
Skříňka 1 .....	30
Skříňka 2 .....	30
Skříňka 3 .....	30
Skříňka s dvířky - 4 .....	30
Otevřená skříňka - 5 .....	31
Skříňka se šuplíky - 6 .....	31
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7 .....	31
Skříňka s dvířky - 8 .....	31
Skříňka s dvířky - 9 .....	31
Skříňka se šuplíky - 10 .....	32
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11 .....	32
Police na knihy - 12 .....	32
Odkládací stůl na pitný režim .....	32
Dětský stůl .....	32
Dětská židlička .....	33
Ochranný kryt topného tělesa .....	33
Ochranný kryt topného tělesa .....	33
Švédská lavice .....	33
Regál ve skladu .....	33
Regál na úklidové prostředky .....	33
Pracovní stůl pro učitele .....	33
Kancelářská židle .....	34
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance .....	34
Myčka nádobí .....	34
Držák toaletního papíru .....	34
Dávkovač mýdla na stěnu .....	34
Dělicí stěna mezi WC .....	34
Zrcadlo .....	34
<b>F. třída Bobříci .....</b>	<b>35</b>
šatní skříňky .....	35
skříň na matrace a lůžkoviny .....	35
skříň na matrace a lůžkoviny .....	35
Sklápěcí lehátko .....	35
Rohová matrace .....	35
Skříňka 1 .....	35
Skříňka 2 .....	36
Skříňka 3 .....	36
Skříňka s dvířky - 4 .....	36
Otevřená skříňka - 5 .....	36

Skříňka se šuplíky - 6.....	37
Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7.....	37
Skříňka s dvířky - 8.....	37
Skříňka s dvířky - 9.....	37
Skříňka se šuplíky - 10.....	37
Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11.....	38
Otevřená skříňka - 11A.....	38
Police na knihy - 12.....	38
Odkládací stolek na pitný režim.....	38
Dětský stolek.....	38
Dětská židlička.....	39
Ochranný kryt topného tělesa.....	39
Švédská lavice.....	39
Regál ve skladu.....	39
Regál na úklidové prostředky.....	39
Pracovní stůl pro učitele.....	39
Kancelářská židle.....	39
Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance.....	40
Lednice.....	40
Myčka nádobí.....	40
Držák toaletního papíru.....	40
Dávkovač mýdla na stěnu.....	40
Dělicí stěna mezi WC.....	40
Zrcadlo.....	40
<b>G. Kancelář ředitele.....</b>	<b>40</b>
Skříňka 1.....	40
Pracovní stůl.....	41
Kancelářská židle.....	41
Jednací stůl.....	41
Konferenční židle.....	41
<b>H. Kancelář správce.....</b>	<b>41</b>
Regál.....	41
Pracovní stůl.....	42
Kancelářská židle.....	42
Jednací stůl.....	42
Konferenční židle.....	42
<b>I. Kuchyně.....</b>	<b>42</b>
Regál.....	42
Pracovní stůl.....	42
Kancelářská židle.....	43
Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava.....	43
Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava.....	43
Regál policový - hrubá příprava.....	43
Chladicí skříň bílá 372 l.....	43
Mrazicí truhla bílá 400 l.....	43
Plynový sporák 4 hořákový.....	43
Podstavba otevřená skříňková pro šíři 80cm se spodní policí, bez dvířek.....	44
Plynové propojení přístroje s podstavbou.....	44
Pracovní stůl s policí.....	44
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo.....	44
Plynový varný kotel 50lt. s nepřímým ohřevem.....	44
Pracovní stůl se dvěma policemi.....	44
Plastová deska na řezání.....	44
Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - varna.....	45
Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava.....	45
Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový.....	45
Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním.....	45
Pracovní stůl s Granitovou pracovní deskou, policí a zásuvkou.....	45
Nástěnná police jednopatrová - plná.....	45
Mycí stůl s policí - dřez lisované vevařované.....	46
Sprcha tlaková stojánková s baterií a rámečkem.....	46

---

Regál roštový .....	46
Zásobník na příbory - třídílný.....	46
Výdejní stůl s ohřevem GN 3x 1/1 - pojízdný.....	46
Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí .....	46
Regál na úklidové prostředky .....	46
<b>J.      <i>Technická budova</i>.....</b>	<b>47</b>
Regál .....	47
Pračka .....	47
Sušička .....	47
Vozík na špinavé prádlo.....	47
Skříň na čisté prádlo .....	47

## A. třída Želvičky

### šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 1

### skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

### skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

### Sklápěcí lehátko

25 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní dubová konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

### Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtveřkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

### Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka 2**

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka 3**

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka s dvířky - 4**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Otevřená skříňka - 5**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem



- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

#### **Skříňka se šuplíky - 6**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

#### **Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7**

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

#### **Skříňka s dvířky - 8**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsažená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Skříňka s dvířky - 9**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka se šuplíky - 10**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

### **Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11**

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

### **Police na knihy - 12**

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní dubová spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

### **Odkládací stůl na pitný režim**

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stůl s úložným prostorem na táč se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní dubová spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou  
viz příloha č.5

### **Dětský stůl**

7 ks, rozměry - Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

kulatá deska z masivní dubové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm  
4ks noha masivní dubové dřevo Ø 60 mm

### **Dětská židlička**

25 ks, výška sedáku 260 mm

masivní dubové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

#### **Ochranný kryt topného tělesa**

4 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

#### **Ochranný kryt topného tělesa**

1 ks, šířka 1200 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

#### **Švédská lavice**

1 ks, délka 2000 mm

#### **Regál ve skladu**

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

#### **Pracovní stůl pro učitele**

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

#### **Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

**Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance**

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č. 8

**Lednice**

1 ks, rozměry 550x570x845 mm  
vnitřní užitný objem min. 120 l, 3 skleněné police, 3 police ve dveřích, zásuvka na ovoce  
třída spotřeby energie A++, hlučnost 38 dB

**Myčka nádobí**

1 ks, rozměry 600x600x845 mm  
kapacita 12 sad nádobí, třída spotřeby energie A+, třída účinnosti sušení A, hlučnost 48 dB, počet programů 5, 4 mycí teploty, samočisticí sítko, senzor naplnění, technika střídavého mytí, regenerační elektronika, výškově nastavitelný horní rošt, sklopní přihrádky na talíře ve spodním koši, samostatný koš na příbory v horní části, elektronická blokáce tlačítek, systém šetrného mytí skla

**Držák toaletního papíru**

5 ks  
držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

**Dávkovač mýdla na stěnu**

6 ks  
dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

**Dělicí stěna mezi WC**

4 ks, rozměr 800x550 mm  
masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

**Zrcadlo**

5 ks, rozměr 600x600 mm  
lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

**B. třída Motýlci****šatní skříňky**

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm,

barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 1

#### **skříň na matrace a lůžkoviny**

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěry přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

#### **skříň na matrace a lůžkoviny**

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěry přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

#### **Sklápěcí lehátko**

28 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní dubová konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

#### **Rohová matrace**

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtveřkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

#### **Skříňka 1**

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks

- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka 2**

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka 3**

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka s dvířky - 4**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Otevřená skříňka - 5**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks

- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

#### **Skříňka se šuplíky - 6**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

#### **Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7**

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

#### **Skříňka s dvířky - 8**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Skříňka s dvířky - 9**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku



**Skříňka se šuplíky - 10**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

**Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11**

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

**Police na knihy - 12**

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní dubová spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

**Odkládací stolek na pitný režim**

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stolek s úložným prostorem na táč se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní dubová spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou  
viz příloha č.5

**Dětský stolek**

7 ks, rozměry - Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

kulatá deska z masivní dubové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm  
4ks noha masivní dubové dřevo Ø 60 mm

**Dětská židlička**

28 ks, výška sedáku 260 mm

masivní dubové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku



**Ochranný kryt topného tělesa**

4 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

**Ochranný kryt topného tělesa**

1 ks, šířka 1200 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

**Švédská lavice**

1 ks, délka 2000 mm

**Regál ve skladu**

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

**Regál na úklidové prostředky**

1 ks, délka 850 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm

materiál laminovaná DTD tl. 18 mm

viz příloha č. 7

**Pracovní stůl pro učitele**

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

**Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky

sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojité bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky  
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

#### **Držák toaletního papíru**

6 ks

držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

#### **Dávkovač mýdla na stěnu**

7 ks

dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

#### **Dělící stěna mezi WC**

5 ks, rozměr 800x550 mm

masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytky ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

#### **Zrcadlo**

6 ks, rozměr 600x600 mm

lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

### **C. třída Kuřátka**

#### **šatní skříňky**

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 1

#### **skříň na matrace a lůžkoviny**

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

**skříň na matrace a lůžkoviny**

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

**Sklápěcí lehátko**

28 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní dubová konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

**Rohová matrace**

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

**Skříňka 1**

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka 2**

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka 3**

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Skříňka s dvířky - 4**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Otevřená skříňka - 5**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

#### **Skříňka se šuplíky - 6**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

#### **Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7**

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

**Skříňka s dvířky - 8**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka s dvířky - 9**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka se šuplíky - 10**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

**Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11**

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

**Police na knihy - 12**

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní dubová spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

**Odkládací stůl na pitný režim**

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stůl s úložným prostorem na táč se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní dubová spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou

viz příloha č.5

**Dětský stůl**

7 ks, rozměry - Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

kulatá deska z masivní dubové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

4ks noha masivní dubové dřevo Ø 60 mm

**Dětská židlička**

28 ks, výška sedáku 260 mm

masivní dubové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

**Ochranný kryt topného tělesa**

4 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

**Ochranný kryt topného tělesa**

1 ks, šířka 1200 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

**Švédská lavice**

1 ks, délka 2000 mm

**Regál ve skladu**

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm  
pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

**Regál na úklidové prostředky**

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm  
materiál laminovaná DTD tl. 18 mm  
viz příloha č. 7

**Pracovní stůl pro učitele**

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm  
materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, -  
pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm  
- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm  
- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm  
- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek  
- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek  
viz příloha č. 10

**Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky  
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

**Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance**

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, ,  
zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm,  
barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks  
bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm  
pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 8

**Lednice**

1 ks, rozměry 550x570x845 mm  
vnitřní užitný objem min. 120 l, 3 skleněné police, 3 police ve dveřích, zásuvka na ovoce  
třída spotřeby energie A++, hlučnost 38 dB

**Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí**

1 ks,  
konstrukce z nerezové oceli AISI 304, rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 440 mm, tři  
mycí cykly: 90/120/180 sec, kapacita: 40/30/20 košů/hod, připojení na studenou vodu 3/4",  
odpad DN 35, hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem, bezpečnostní spínač  
dveří, zpětná klapka, dávkovač oplachu, mycí a oplachová ramena z nerez oceli,



výbava: 2x koš P18/12, 1x koš CB, 1x košík na příbory G, dávkovač s možností automatického hlídání koncentrace, nebo časovým ovládáním

#### **Držák toaletního papíru**

6 ks

držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

#### **Dávkovač mýdla na stěnu**

7 ks

dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

#### **Dělicí stěna mezi WC**

5 ks, rozměr 800x550 mm

masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytky ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

#### **Zrcadlo**

6 ks, rozměr 600x600 mm

lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

### **D. třída Broučci**

#### **šatní skříňky**

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č. 1

#### **skříň na matrace a lůžkoviny**

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2



**skříň na matrace a lůžkoviny**

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

**Sklápěcí lehátko**

28 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní dubová konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

**Rohová matrace**

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtvrtkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

**Skříňka 1**

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka 2**

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka 3**

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm

- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Skříňka s dvířky - 4**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Otevřená skříňka - 5**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

#### **Skříňka se šuplíky - 6**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

#### **Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7**

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

**Skříňka s dvířky - 8**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka s dvířky - 9**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka se šuplíky - 10**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

**Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11**

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

**Police na knihy - 12**

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní dubová spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy

v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

#### **Odkládací stolek na pitný režim**

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stolek s úložným prostorem na táč se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím  
masivní dubová spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou  
viz příloha č.5

#### **Dětský stolek**

7 ks, rozměry - Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku  
kulatá deska z masivní dubové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm  
4ks noha masivní dubové dřevo Ø 60 mm

#### **Dětská židlička**

28 ks, výška sedáku 260 mm  
masivní dubové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

#### **Ochranný kryt topného tělesa**

4 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm  
horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku  
6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno  
viz příloha č. 6

#### **Ochranný kryt topného tělesa**

1 ks, šířka 900 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm  
horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku  
6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

#### **Švédská lavice**

1 ks, délka 2000 mm

#### **Regál ve skladu**

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm  
pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

**Pracovní stůl pro učitele**

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

**Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

**Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance**

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 8

**Lednice**

1 ks, rozměry 550x570x845 mm

vnitřní užitný objem min. 120 l, 3 skleněné police, 3 police ve dveřích, zásuvka na ovoce  
třída spotřeby energie A++, hlučnost 38 dB

**Držák toaletního papíru**

6 ks

držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

**Dávkovač mýdla na stěnu**

7 ks

dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

**Dělicí stěna mezi WC**

5 ks, rozměr 800x550 mm

masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytky ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

**Zrcadlo**

6 ks, rozměr 600x600 mm

lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

**E. třída Koťátka****šatní skříňky**

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 1

**skříň na matrace a lůžkoviny**

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka skříňky - 2ks 755x1505 mm, 1ks 415x1505 mm, 1ks 415x485 mm, 2 ks 495x485 mm, 1ks 475x485 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 2

**skříň na matrace a lůžkoviny**

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- barevná dvířka skříňky - 2ks 535x485 mm, 1ks 535x1505 mm, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

viz příloha č. 3

**Sklápěcí lehátko**

28 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní dubová konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

**Rohová matrace**

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtveřkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

**Skříňka 1**

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka 2**

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka 3**

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka s dvířky - 4**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks



- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Otevřená skříňka - 5**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

#### **Skříňka se šuplíky - 6**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

#### **Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7**

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

#### **Skříňka s dvířky - 8**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Skříňka s dvířky - 9**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem



- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

#### **Skříňka se šuplíky - 10**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

#### **Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11**

2 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní radius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

#### **Police na knihy - 12**

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní dubová spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

#### **Odkládací stůl na pitný režim**

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojezdový stůl s úložným prostorem na táč se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní dubová spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou  
viz příloha č.5

#### **Dětský stůl**

7 ks, rozměry - Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku  
kulatá deska z masivní dubové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

4ks noha masivní dubové dřevo Ø 60 mm

### **Dětská židlička**

28 ks, výška sedáku 260 mm

masivní dubové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

### **Ochranný kryt topného tělesa**

4 ks, šířka 1800 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

### **Ochranný kryt topného tělesa**

1 ks, šířka 1250 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno

viz příloha č. 6

### **Švédská lavice**

1 ks, délka 2000 mm

### **Regál ve skladu**

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg

### **Regál na úklidové prostředky**

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm

materiál laminovaná DTD tl. 18 mm

viz příloha č. 7

### **Pracovní stůl pro učitele**

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek
- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek viz příloha č. 10

### **Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky  
materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

### **Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance**

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 8

### **Myčka nádobí**

1 ks, rozměry 600x600x845 mm  
kapacita 12 sad nádobí, třída spotřeby energie A+, třída účinnosti sušení A, hlučnost 48 dB, počet programů 5, 4 mycí teploty, samočisticí sítko, senzor naplnění, technika střídavého mytí, regenerační elektronika, výškově nastavitelný horní rošt, sklopní přihrádky na talíře ve spodním koši, samostatný koš na příbory v horní části, elektronická blokace tlačítek, systém šetrného mytí skla

### **Držák toaletního papíru**

6 ks  
držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

### **Dávkovač mýdla na stěnu**

7 ks  
dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

### **Dělicí stěna mezi WC**

5 ks, rozměr 800x550 mm  
masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

### **Zrcadlo**

6 ks, rozměr 600x600 mm  
lepeno na stěnu na místo obkladu, rozměry upřesnit podle spárořezu obkladu, hladké provedení s broušenými hranami

## F. třída Bobříci

### šatní skříňky

4 ks, rozměry 1630x1600x554 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytky, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
viz příloha č. 1

### skříň na matrace a lůžkoviny

2 ks, rozměry 2000x2060x654 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm prostor pro 12 skládacích lůžek, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 6ks 500x410 mm, 2 ks 500x590 mm, 1ks 500x470 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 36 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu  
viz příloha č. 2

### skříň na matrace a lůžkoviny

1 ks, rozměry 580x2060x654 mm, prostor pro 4 skládací lůžka, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 8ks
- Police skříňky - 1ks 500x530 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu  
viz příloha č. 3

### Sklápěcí lehátko

28 ks, rozměr matrace 1300x550x80 mm, matrace čalouněna nepromokavou difúzní látkou, masivní dubová konstrukce, nožičky bez přesahu matrace

### Rohová matrace

1 ks, rozměry 2000x100x2000 mm, molitanová matrace s bavlněným odnímatelným potahem, čtveřkruh, 2 ks opěrky 300x 200x 1800 mm s odnímatelným bavlněným potahem, barva potahu bude upřesněna na základě vzorku

### Skříňka 1

1 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka 2**

1 ks, rozměry 1400x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 2ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka 3**

1 ks, rozměry 800x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- 4 ks nábytkových pojezdových koleček Ø 50 mm, součástí podložka z materiálu jako kování kolečka pro celkovou výšku včetně koleček 100 mm
- Police skříňky - 1ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 4 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Skříňka s dvířky - 4**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 2ks vnitřních svislých příček, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 6ks 305x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 24 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 345x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Otevřená skříňka - 5**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

**Skříňka se šuplíky - 6**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- šuplíky - čelo - 2 ks 198x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

**Vnější rohová čtvrtkruhová police - 7**

2 ks, rozměry 450x750x450 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 3ks
- Police skříňky - 1ks 430x430 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

**Skříňka s dvířky - 8**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěry přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 1ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka s dvířky - 9**

2 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny + 1ks vnitřní svislá příčka, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěry přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka - 2ks 498x750 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

**Skříňka se šuplíky - 10**

1 ks, rozměry 1000x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 465x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- šuplíky - čelo - 2 ks 498x298 mm, 1 ks 750x348 mm, tělo šuplíku - masiv tl. 20 mm, výška 140 mm, součástí pojezdový mechanismus s tichým dorazem (3ks)

#### **Vnitřní rohová čtvrtkruhová police - 11**

1 ks, rozměry 900x750x900 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vnitřní rádius R=450 mm

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 5ks
- Police skříňky - 1ks 930x930 mm, kotvení ke korpusu na kolíčky, prolepit

#### **Otevřená skříňka - 11A**

1 ks, rozměry 900x750x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem

- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, zadní stěna překližka tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 2ks 705x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 8 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

#### **Police na knihy - 12**

1 ks, rozměry 2500x1800x350 mm, masivní dubová spárovka tl. 40 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, vyřezávaný rám, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, obvodové stěny, kotveno ke stěně skrytým kováním pro zajištění překlopení

#### **Odkládací stolek na pitný režim**

1 ks, rozměry 1000x770x460 mm, pojízdný stolek s úložným prostorem na táč se skleničkami a odkládací plochou na nádobu s pitím

masivní dubová spárovka tl. 20 mm, zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zaoblené rohy v poloměru 50 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
součástí 6 ks pojezdových koleček Ø 50 mm, šířka kola 19 mm, s termoplastickou gumovou obručí, šroubem M8, z toho 2ks s mechanickou brzdou  
viz příloha č.5

#### **Dětský stolek**

7 ks, rozměry - Ø 1200 mm, výška pracovní desky 460 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

kulatá deska z masivní dubové spárovky tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

4ks noha masivní dubové dřevo Ø 60 mm



**Dětská židlička**

28 ks, výška sedáku 260 mm

masivní dubové dřevo, sedák a opěrák z ohýbané dřevěné překližky, sedák ergonomický zaoblený, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna dle vzorku

**Ochranný kryt topného tělesa**

9 ks, šířka 1250 mm, hloubka 350 mm, výška 950 mm

horní a spodní deska masivní dubové dřevo tl. 30 mm, vyřezávaný profil, zaoblené hrany v poloměru 5 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 100 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

6 ks dubová stojka 30x50-740 mm, výplň horní desky a obvod - válcovaný tahokov s oky 20x15 - 1,5x1,5 mm, žárově pozinkováno  
viz příloha č. 6

**Švédská lavice**

1 ks, délka 2000 mm

**Regál ve skladu**

3 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

**Regál na úklidové prostředky**

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm

materiál laminovaná DTD tl. 18 mm

viz příloha č. 7

**Pracovní stůl pro učitele**

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm

- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm

- 2x uzamykatelná zásuvka výšky 150 mm - šířka 380 mm a 680 mm, přepážky tl. 20 mm, zadlabaný zámek

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a uzamykatelnými dvířky, zadlabaný zámek

viz příloha č. 10

**Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce



**Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance**

1 ks, rozměry 1875x1000x904 mm, sestava pro 7 dětí, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, , zadní stěna překližka tl. 4 mm, zaoblené hrany v poloměru 5 mm + rohy v poloměru 20 mm, barevná dvířka horní police o rozměrech 245x205 mm + 2 ks panty + úchytka, součástí 2 ks bočních háčků + 1ks zavěšeného trojháčku, lavici opatřit 6ks nerezovými tyčemi Ø 5 mm pro odkládání bot, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem viz příloha č. 8

**Lednice**

1 ks, rozměry 550x570x845 mm  
vnitřní užitečný objem min. 120 l, 3 skleněné police, 3 police ve dveřích, zásuvka na ovoce  
třída spotřeby energie A++, hlučnost 38 dB

**Myčka nádobí**

1 ks, rozměry 600x600x845 mm  
kapacita 12 sad nádobí, třída spotřeby energie A+, třída účinnosti sušení A, hlučnost 48 dB, počet programů 5, 4 mycí teploty, samočisticí sítko, senzor naplnění, technika střídavého mytí, regenerační elektronika, výškově nastavitelný horní rošt, sklopní přihrádky na talíře ve spodním koši, samostatný koš na příbory v horní části, elektronická blokáce tlačítek, systém šetrného mytí skla

**Držák toaletního papíru**

6 ks  
držák toaletního papíru s krytem, broušená nerez, bude upřesněno podle vzorku,

**Dávkovač mýdla na stěnu**

7 ks  
dávkovač mýdlové pěny k upevnění na stěnu, broušená nerez, uzamykatelný, bude upřesněno podle vzorku

**Dělicí stěna mezi WC**

5 ks, rozměr 800x550 mm  
masivní dřevo tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky - celkem 2ks, nerezová úchytka ke stěně Ø 25 mm délka 50 mm- celkem 2 ks

**Zrcadlo**

6 ks, rozměr 600x600 mm

**G. Kancelář ředitele****Skříňka 1**

7 ks, rozměry 2000x800x454 mm, masivní dubová spárovka tl. 20 mm, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem  
- korpus - zaoblené hrany a rohy v poloměru 5 mm, zadní stěna překližka tl. 4 mm

- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skříňky - 4ks 750x450 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 16 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu
- dvířka ve spodní části - 2ks 395x800 mm, předsazená, skryté panty 2ks/ 1ks dvířek, kulaté chromované úchytky, barva dvířek bude upřesněna dle vzorku

### **Pracovní stůl**

1 ks, délka 1600 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm, střední část zaoblena
- bočnice - 540x740 mm, tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm
- čelní deska - 1080x600 mm, tl. 200 mm
- 3x zásuvka výšky 150 mm - 2x šířka 380 mm a 1x šířky 680 mm, 2x přepážka tl. 20 mm
- 2x skříňka šířky 380 mm s vnitřní policí a dvířky (umístěna po stranách stolu)

viz příloha č. 9

### **Kancelářská židle**

1ks, 1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

### **Jednací stůl**

1 ks, délka 2200 mm, výška 770 mm, šířka 1100 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm
- 4 ks masivní noha 80x80 mm
- výztuhy pro pracovní desku mezi nohami - výška 150 mm tl. 20 mm

### **Konferenční židle**

8 ks, čalouněná židle stohovatelná s područkami, kovová lakovaná konstrukce z ohýbané trubky uzavřeného obvodu Ø 20 mm s výztuhami pro sedák a opěrák, opěrák a sedák čalouněný, barva a tvar konstrukce bude upřesněna podle vzorku

materiál - sedák a opěrák - polyolefín

výška sedáku 450 mm, výška židle 810 mm, šířka židle 560 mm, hloubka židle 590 mm

## **H. Kancelář správce**

### **Regál**

2 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

**Pracovní stůl**

1 ks, délka 1200 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 20 mm, zaoblené hrany v poloměru 20 mm

- čelní deska - 1100x600 mm

- 2x zásuvka výšky 150 mm - šířka 400 mm a 710 mm,

- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a dvířky

viz příloha č. 10

**Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

**Jednací stůl**

1 ks, délka 1100 mm, výška 770 mm, šířka 1100 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- 4 ks masivní noha 80x80 mm

- výztuhy pro pracovní desku mezi nohami - výška 150 mm tl. 20 mm

**Konferenční židle**

4 ks, čalouněná židle stohovatelná s područkami, kovová lakovaná konstrukce z ohýbané trubky uzavřeného obvodu Ø 20 mm s výztuhami pro sedák a opěrák, opěrák a sedák čalouněný, barva a tvar konstrukce bude upřesněna podle vzorku

materiál - sedák a opěrák - polyolefín

výška sedáku 450 mm, výška židle 810 mm, šířka židle 560 mm, hloubka židle 590 mm

**I. Kuchyně****Regál**

5 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

**Pracovní stůl**

1 ks, délka 1000 mm, výška 770 mm, šířka 600 mm

materiál masivní dubové dřevo, napuštěno přírodním antibakteriálním olejem s tvrdým voskem, barva bude upřesněna podle vzorku

- pracovní deska tl. 30 mm, zaoblené hrany v poloměru 30 mm, vnější zaoblené rohy v poloměru 50 mm

- bočnice - 540x740 mm, tl. 20 mm, zaoblené hrany v poloměru 20 mm

- čelní deska - 1100x600 mm  
- 2x zásuvka výšky 150 mm - šířka 400 mm a 710 mm,  
- skříňka šířky 400 mm s vnitřní policí a dvířky  
viz příloha č. 10

### **Kancelářská židle**

1 ks, čalouněná otočná kancelářská židle s integrovanou bederní opěrkou s pohodlným ergonomickým sedákem a opěrákem, možnost nastavení sklonu, výšky opěráku a hloubky sezení, výška sedu upravitelná plynovým pístem, dvojitá bezpečnostní kolečka pro pojezd na měkké krytiny, područky

materiál - sedák a opěrák - polyolefín, kovová lakovaná konstrukce

### **Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava**

1 ks, Rozměr: 1450x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, podstavná výška 860mm, výšková stavitelnost +45mm, 1x lisovaný dřez 400x400x250, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená , omyvatelnou lamino deskou, boční lem do 50 mm - levý a pravý, otvor pro baterii, sifon

### **Vodovodní baterie pro mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava**

baterie stolní profi - páková, otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 26 litrů/min.

### **Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava**

1 ks, rozměr: 550x612x850mm,

momoklimatická chladnička, užitečný objem 155 litrů, energetická tř.A, příkon [230V]: 0,4kW

### **Regál policový - hrubá příprava**

1 ks, 1000x600x1800mm

nerezový plech tl.1mm,, základní výška regálu 1800mm, výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police, max. celoplošné zatížení jedné police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

### **Chladicí skříň bílá 372 l**

1 ks, rozměr: 595x640x1840mm

vnitřní osvětlení, teplotní rozsah +1/+10, plné dveře, ekologické chladivo, cirkulační ventilátor, teploměr, zámek, 5 polic, příkon [230V]: 2,9kW

### **Mrazicí truhla bílá 400 l**

1 ks, rozměr: 1300x705x835mm

teplota -25, hrubý objem 401 l, osvětlení, zamykatelná,

### **Plynový sporák 4 hořákový**

1 ks, rozměr: 800x730x230mm

příkon hořáků: 1x 3,5kW; 2x 6,0kW; 1x 8,0kW, zapalování hořáku věčným plamenem s nízkou spotřebou, příkon [plyn]: 23,5kW

**Podstavba otevřená skříňková pro šíři 80cm se spodní policí, bez dvířek**

1 ks, rozměr: 800×730×670mm

**Plynové propojení přístroje s podstavbou**

1 ks, rozměr: 500mm

**Pracovní stůl s policí**

1 ks, rozměr: 600×730×900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, čelní rádius, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou lamino deskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem

**Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo**

1 ks, Rozměr: 1500x600x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 1x čelní, 2x boční rádius, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, zásuvkový blok opláštěný ze tří stran (3x zásuvka GN 1/1-150), nosnost zásuvky 45kg, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou lamino deskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany, police zaobleny falcovým ohybem, zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

**Plynový varný kotel 50lt. s nepřímým ohřevem**

1 ks, rozměr: 600×730×850mm

s nepřímým ohřevem a olejovou náplní, víko a vypouštěcí filtr z nerez, napouštěcí mixovací baterie, příkon [plyn]: 10,5kW

**Pracovní stůl se dvěma policemi**

2 ks, Rozměr: 1500x600x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, 1x čelní, 2x boční rádius, pracovní deska tl.40mm, bez zadního lemu, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany, police zaobleny falcovým ohybem, zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

**Plastová deska na řezání**

6 ks, rozměr: 500x350x15mm

barevná PE deska pro snadné rozlišení jednotlivých úseků kuchyně, 6 gumových nožiček, drážka po obvodě zachytávající tekutiny

### **Mycí stůl jednoduchý nad chladnice - varna**

1 ks, Rozměr: 1450x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, podstavná výška 860mm, výšková stavitelnost +45mm, 1x lisovaný dřez 400x400x250, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená , omyvatelnou laminodeskou, boční lem do 50 mm - levý a pravý, otvor pro baterii, sifon

### **Vodovodní baterie pro mycí stůl jednoduchý nad chladnice - hrubá příprava**

baterie stolní profi - páková, otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 26 litrů/min.

### **Chladicí skříň 155 l-bez mrazáku - hrubá příprava**

2 ks, rozměr: 550x612x850mm,

momoklimatická chladnička, užitný objem 155 litrů, energetická tř.A, příkon [230V]: 0,4kW

### **Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový**

1 ks, rozměr: 380x615mm

celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, oklop s držadlem.

### **Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním**

1 ks, rozměr: 470x370x225mm

Celonerezové nástěnné umyvadlo, kolenové ovládání, sifon

### **Vodovodní baterie pro nerezové umyvadlo**

nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu (voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody)

### **Pracovní stůl s Granitovou pracovní deskou, policí a zásuvkou**

1 ks, Rozměr: 1600x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, pracovní deska Granitová tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg, 1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, zásuvka se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách, boční lem k PDP, PDB, PDN, PDG do 50 mm - levý

### **Nástěnná police jednopatrová - plná**

1 ks, rozměr: 1600x300x300mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, základní výška police 300mm, 1x plná police s

**Mycí stůl s policí - dřezy lisované vevařované**

1 ks, rozměr: 1350x700x900mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, základní výška stolu 900mm, podstavná výška 860mm, výšková stavitelnost +45mm, roštová police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg, 2x lisovaný dřez - 600x500x300 mm + 500x500x250 mm, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, otvor pro baterii, sifon k dvoudřezu,

**Sprcha tlaková stojánková s baterií a rámečkem**

1 ks,

nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stěnu, úchyt sprchy, baterie, ramínko

**Regál roštový**

1 ks, rozměr: 850x600x1800mm

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, základní výška regálu 1800mm, výšková stavitelnost +45mm, 4x roštová police, max.celoplošné zatížení jedné police 80kg, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

**Zásobník na příbory - třídílný**

1 ks, 545x365x260mm

celonerezové provedení, 3x GN 1/3-150

**Výdejní stůl s ohřevem GN 3x 1/1 - pojízdný**

1 ks, rozměr: 1210x650x900mm

použitý materiál : DIN 1.4301, základní výška vozíku 900 mm, 1x plná police, 3x vana GN 1/1, 1x madlo, 2x otočné kolečko, 2x otočné kolečko s brzdou, regulace teploty +30°C až +90°C, pohyblivý přívod s vidlicí

**Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí**

1 ks,

konstrukce z nerezové oceli AISI 304, rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 440 mm, tři mycí cykly: 90/120/180 sec, kapacita: 40/30/20 košů/hod, připojení na studenou vodu 3/4", odpad DN 35, hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem, bezpečnostní spínač dveří, zpětná klapka, dávkovač oplachu, mycí a oplachová ramena z nerez oceli, výbava: 2x koš P18/12, 1x koš CB, 1x košík na příbory G, dávkovač s možností automatického hlídání koncentrace, nebo časovým ovládáním

**Regál na úklidové prostředky**

1 ks, délka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 400 mm

materiál laminovaná DTD tl. 18 mm

viz příloha č. 7



## J. Technická budova

### Regál

5 ks, délka 1400 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm

pětipolicový kovový lakovaný regál s policemi z DTD desky s nosností jedné police 400 kg,

### Pračka

1 ks, průmyslová pračka, kapacita 15 kg, snadný programátor, nerezový vrchní panel, vypouštěcí ventil Ø76 mm,

### Sušička

1 ks, průmyslová sušička, kapacita 16 kg, galvanizovaný buben, elektrický ohřev, 4 sušící programy, snadný programátor, nerezový vrchní panel, vypouštěcí ventil Ø76 mm, s reverzem

### Vozík na špinavé prádlo

1ks, nerezový vozík o rozměrech 810x1060x630 mm

### Skříň na čisté prádlo

2 ks, délka 1300 mm, výška 2200 mm, hloubka 500 mm,

- bílé lamino tl. 22 mm opatřené ABS hranou, zadní stěna přírodní sololit tl. 4 mm
- Nerezové soklové nožičky výšky 100 mm, Ø 25 mm, součástí gumová podložky, celkem 4ks
- Police skřínky - 5ks 1250x500 mm, součástí kovové podpěry polic celkem 20 ks, podpěrky přišroubovány k policím pro zajištění jejich posunu

duben 2017


Ing. Kamil Dvořáček  
STUDIO DD+ s.r.o.





# PŘÍLOHA Č. 1

## šatní skříňka

### ČELNÍ POHLED




### PŘÍČNÝ ŘEZ




# PŘÍLOHA Č. 2

## skříň na matrace a lůžkoviny


### ČELNÍ POHLED – KORPUS




### PŘÍČNÝ ŘEZ



### ČELNÍ POHLED – DVÍŘKA




### PŘÍČNÝ ŘEZ




# PŘÍLOHA Č. 3

## skříň na matrace a lůžkoviny


ČELNÍ POHLED – KORPUS



ČELNÍ POHLED – DVÍŘKA




PŘÍČNÝ ŘEZ



# PŘÍLOHA Č. 4


## police na knihy




# PŘÍLOHA Č. 5

## odkládací stolek na pitný režim


ČELNÍ POHLED




HORNÍ POHLED



PŘÍČNÝ ŘEZ




PŘÍČNÝ ŘEZ




# PŘÍLOHA Č. 6

## kryt topného tělesa


### POHLED HORNÍ DESKU




### POHLED HORNÍ DESKU




### POHLED SPODNÍ DESKU




### POHLED SPODNÍ DESKU



### ČELNÍ POHLED




### ČELNÍ POHLED




# PŘÍLOHA Č. 7

## regál na mycí prostředky

ČELNÍ POHLED




PŘÍČNÝ ŘEZ





# PŘÍLOHA Č. 8

## šatní skříň

ČELNÍ POHLED



PŘÍČNÝ ŘEZ







# PŘÍLOHA Č. 9

## pracovní stůl ředitel

### POHLED HORNÍ DESKY




### ČELNÍ POHLED BEZ DVÍŘEK



# PŘÍLOHA Č. 10

## pracovní stůl učitel

### POHLED HORNÍ DESKY



### ČELNÍ POHLED BEZ DVÍŘEK

