

Název stavby:

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně

Stavební objekt:

Část dokumentace:

D1.01.100 Architektonické a stavebně technické řešení

Název dokumentu:

Výpis ostatních prvků


Investor:

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel.: 485 243 111

e-mail: info@magistrat.liberec.cz



Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.: 485 388 111

e-mail: info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.: 485 388 111

e-mail: info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro provádění stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

17x06

Datum:

Srpen 2017

Kód dokumentu:

17x06

číslo zakázky

DPS

stupeň

000

st.objekt

D1.01.100

členění dokumentace

153

číslo dokumentu

00

revize

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně

Ozn.	Schéma	Rozměry	Podlaží	Ks	Popis	Poznámka
OV01		2750x150	2NP	1	vnitřní parapet laminovaný, DTD 16 mm vlhkuodolná, laminát CPL/HPL, spodní strana: impregnovaný protitah, zadní strana: hranovací páska, boční strana: hranovací páska, laminát, boční krytky, hloubka parapetu 150 mm, šířka 2750 mm	součástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky, ukončovací prvky
		celkem			1	
OV02		900x300	2NP	1	vnitřní parapet laminovaný, DTD 16 mm vlhkuodolná, laminát CPL/HPL, spodní strana: impregnovaný protitah, zadní strana: hranovací páska, boční strana: hranovací páska, laminát, boční krytky, hloubka parapetu 300 mm, šířka 900 mm	součástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky, ukončovací prvky
		celkem			1	
OV03		1170x180	2NP	1	vnitřní parapet laminovaný, DTD 16 mm vlhkuodolná, laminát CPL/HPL, spodní strana: impregnovaný protitah, zadní strana: hranovací páska, boční strana: hranovací páska, laminát, boční krytky, hloubka parapetu 180 mm, šířka 1170 mm	součástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky, ukončovací prvky
		celkem			1	
OV04		1600x800	2NP	1	Vnitřní čistící textilní rohož volně položená na dlažbě (např: Gapa-Catwell), barevné řešení dle výběru investora po předložení vzorků	
		celkem			1	
OV05		640	2NP	1	Nerezová tyč kotvená do stávajícího zdiva + igelitový omyvatelný závěs přidělaný kroužkami na nerezovou tyč	součástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky, ukončovací prvky
		celkem			1	
OV06			2NP	1	Nerezové vybavení WC a sprchy (2x mýdelník na tekuté mýdlo cca 200ml, 1x odpadkový koš s víkem objem min. 10l, zrcadlo na stěnu, 1x bubnový držák na toaletní papír maxi umístěný na stěnu)	součástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky, ukončovací prvky

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně

Ozn.	Schéma	Rozměry	Podlaží	Ks	Popis	Poznámka
OV07			2NP	2	<p>Nová vestavěná skříň š. 1900, hl. 600, výšky 2,9m, pevně přikotvená ke stěně. Ocelová samonosná konstrukce z tenkostěnných profilů – sloupky, paždíky, nosníky polic</p> <p>Vnitřní police z dřevotřískových desek, nosnost police 30 kg/m délky, Hrany polic olemované 0,5mm ABS hranou technologií PUR</p> <p>Dveře posuvné dělené, posuv s horním závěsem a spodním vedením, uzamykatelné na FAB klíč</p> <p>Barva – viz stávající skříň, korpus + krajní části světlá hnědá (jasan), posuvné dveře světle šedá</p> <p>Součástí dodávky skříní je i olemování všech styčných hran s podlahou a stěnami</p>	