


Č.Ú.	POPIS	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
301	CHODBA	7,1
302	WC	2,8
303	POKOIDLOVÝCHÝ	26,6
304	POKOIDLOVÝCHÝ	23,1
305	KOUPELNA	4,6
306	CHODBA	12,4
307	SKLAD	15,9



## LEGENDA

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

**PÚ N1.01**  
**SPB II** OZNAČENÍ PÚ A JEHO STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

SMÉR ÚNIKU

VÝCHOD Z OBJEKTU

 PŘENOSNÝ HASÍČI PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ - OBSAH 6KG

NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1363-1 V MINUTÁCH

**REI 30**  
NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODROVNĚ

25

 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

 ZARÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU

 $\pm 0,00 = 427,35 \text{ m n.m}$ 

B.p.v. | JTS+

[illegible]