



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/4330/087180/18-Bel

CJ MML 147666/18

Vyřizuje: Veronika Bělohoubková – kl. 4880

Liberec, dne 04.07.2018

**Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 850/3
460 07 Liberec 7**

| | |
|--|-------------------|
| DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s. | |
| 11-07-2018 | |
| č. j.: | <i>11-07-2018</i> |
| Počet příloh: | <i>X</i> |

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po posouzení žádosti, kterou dne 16.04.2018 podal a dne 26.06.2018 doplnil

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec 7

(dále jen "žadatel")

u d ě l u j e s o u h l a s

podle § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona k odstranění stavby:

"SO 001 Demolice č.p. 854, p.p.č. 2811, 2812, k.ú. Vratislavice nad Nisou"

na místě:

| | |
|--|--|
| Identifikátor kraje | CZ051 |
| Název kraje | Liberecký |
| Identifikátor obce | 563889 |
| Název obce | Liberec |
| Identifikátory katastrálních území | 785644 |
| Název katastrálního území | Vratislavice nad Nisou |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 2811, 2812 |
| Čísla hydrologického pořadí | 1-05-02-0340-0-00 |
| Hydrogeologický rajon | 6413-Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy |
| Název útvaru podzemních vod | Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy |
| Číslo útvaru podzemních vod | 64130 |
| ID útvaru povrchových vod | LNO_0070 |
| Útvar povrchových vod | Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok |
| Číselný identifikátor vodního toku | 10100061 |
| Název vodního toku | Lužická Nisa |

Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

39,8 na pravém břehu
6413 Krystalinikum Jizerských hor
v povodí Lužické Nisy
X: 978033, Y: 685092 (objekt).

v tomto rozsahu:

- demolice stávajícího objektu obdélníkového nepravidelného půdorysu o rozměrech cca 12,0 x 10,1 s pultovou střechou, nesenou dřevěným krovem, částečně podsklepený.

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Libor Kopáňko (ČKAIT - 0500832) v září 2017,
2. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Povodí Labe, s. p., zn.: PVZ/18/1987/Js/0 ze dne 26.02.2018:
 - materiál z demolice bude průběžně odvážen a deponován mimo záplavové území,
 - bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem,
 - povodňový plán pro dobu výstavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik k vydání odborného stanoviska.
3. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od vydání nebude využit pro vydání stavebního povolení na odstranění stavby.

Odůvodnění:

Dne 16.04.2018 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě "SO OO1 Demolice č.p. 854, p.p.č. 2811, 2812, k.ú. Vratislavice nad Nisou".

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Lužická Nisa (IDVT 10100061), které stanovil Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 80773/2015 ze dne 04.02.2016 a na pozemcích sousedících s korytem vodního toku Lužická Nisa.

Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídelní struktury Vratislavice nad Nisou. Toto ochranné pásmo bylo stanoveno vyhláškou Severočeského KNV v Ústí nad Labem ze dne 24.09.1985.

K žádosti bylo doloženo:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Libor Kopáňko (ČKAIT - 0500832) v září 2017, č. zakázky 17-LI21-016,
- stanovisko správce povodí a vodního toku Povodí Labe, státní podnik, zn.: PVZ/18/1987/Js/0 ze dne 26.02.2018,
- souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, pod č.j.: MML/ZP/Piv/213643/17-SZ 213643/17-SZ 213643/17/2 dne 21.11.2017,
- závazné stanovisko, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, pod č.j.: MZDR 58654/2017-2/OZD-ČIL-Pr dne 08.12.2017,

Dne 26.06.2018 bylo doplněno:

- zmocnění k jednání za právnickou osobu.

Byly tedy doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 11f vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.


Na základě výše uvedeného vydal Vodoprávní úřad souhlas.

Poučení účastníků:

Toto závazné stanovisko podle § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Podle § 149 odst. 4 správního řádu je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze podle § 149 odst. 5 správního řádu rovněž zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.

V průběhu stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných látek či jiných látek škodlivým vodám do vodního toku či volně do terénu. Dojde-li v průběhu stavebních prací k havárii, bude původce postupovat dle ustanovení § 40 a § 41 vodního zákona.

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2


Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Dodejky:

1. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Lavička, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

ostatní:

2. MML - odbor Stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
3. MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 460 01 Liberec 1
4. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

1 x pro spis (S-4482)



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

2 8 -02- 2018

513

č.j.: _____

Počet příloh: _____

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/1987/Js/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Skořepa / 676
Bohumil Grafnetter / 602 411 291

HRADEC KRÁLOVÉ
26.2.2018

Rekonstrukce tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou - demolice objektu č.p. 854 na p.p.č. 2811 a 2812, k.ú. Vratislavice nad Nisou

Dne 12.1.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o odstranění objektu č.p. 854 na p.p.č. 2811 a 2812 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem přípravy realizace následné investice: „Rekonstrukce budovy tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou“. Stávající objekt č.p. 854 se nachází v záplavovém území toku Lužická Nisa (IDVT 10100061) v ř.km 39,8 na pravém břehu.

Tok Lužická Nisa je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru LNO_0070 - Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 685092, X: 978033.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.


- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Materiál z demolice objektu bude průběžně odvážen a deponován mimo záplavové území.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Tomáš Kacálek ☎ 495 088 724, kacalekt@pla.cz.
- Povodňový plán pro dobu výstavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik k vydání odborného stanoviska." Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa ☎ 495 088 708, jansap@pla.cz.



Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOV.



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou