

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 i č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Ševčíková č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Dominik Lalinský

A k c e		
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec		
S t a v e b n í k Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 04/2018

O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Č í s l o p r o f e s e D.1.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.c-02	P ř í l o h a KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
2. TECHNOLOGICKÁ OPATŘENÍ
3. SEZNAM PO PODLAŽÍCH
4. SEZNAM VZORŮ
5. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
6. DÍLČÍ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ ZHOTOVITELEM.
- PŘEDEPSANÉ MATERIÁLY, JEJICH POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSÍNY JE TŘEBA NA ZÁKLADĚ VYVZORKOVÁNÍ ODSOUHLASIT AUTORSKÝM DOZOREM PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VEŠKERÁ PROFILACE PRVKŮ NAVRŽENÁ V RÁMCI TÉTO DOKUMENTACE, STEJNĚ JAKO KONKRÉTNÍ DÍLENSKÉ ZPRACOVÁNÍ BUDOU DODAVATELEM ROZPRACOVÁNY A ZPŘESNĚNY V RÁMCI VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU JE DODAVATEL STAVBY POVINEN PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.
- POPIS POVRCHOVÉ ÚPRAVY V TABULCE NEBO OBRAZOVÉ PŘÍLOZE JE POUZE ORIENTAČNÍ, KONEČNOU PODOBU JE NUTNÉ VYVZORKOVATA ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ MEZI NALEZENÝM SKUTEČNÝM STAVEM A DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

2. OPATŘENÍ**NOVOTVAR**

- NOVÝ PRVEK ZHOTOVENÝ NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVENÉ DODAVATELEM STAVBY.

ODSTRANĚNÍ

- DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ PRVKU BEZ NÁHRADY. PŘEPRAVU A LIKVIDACI PRVKU ZAJISTÍ DODAVATEL

REPASE

- DEMONTÁŽ PRVKU TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ, OČIŠTĚNÍ A UVEDENÍ PRVKU DO PŮVODNÍHO STAVU, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ. REPASE PRVKU BUDE VŽDY PODLÉHAT ODBORNÉMU DOHLEDU POVĚŘENÉHO RESTAURÁTORA S LICENCÍ MKČR.

REPLIKA

- DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PRVKU. PŘEPRAVU A LIKVIDACI PRVKU ZAJISTÍ DODAVATEL. PRVEK PŮVODNÍ BUDE NAHRAZEN NOVĚ ZHOTOVENÝM PRVKEM DLE VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVENÉ DODAVATELEM STAVBY. NOVÝ PRVEK BUDE MÍT STEJNÉ ROZMĚRY, JAKO PRVEK ODSTRAŇOVANÝ.

3. SEZNAM PO PODLAŽÍCH

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------



Domovské podlaží	Celé ID prvku	Název prvku	Množství
Suterén			
	Z-01	Pochozí rošt	1
	Z-02	Pochozí rošt	1
	Z-03	Pochozí rošt	1
1. propadlo - přízemí			
	Z-04	Pochozí rošt	1
	Z-05	Pochozí rošt	1
	Z-06	Pochozí rošt	1
	Z-07	Pochozí rošt	1
	Z-08	Pochozí rošt	1
	ZM-3.01	Sténová mřížka	4
	ZM-3.02	Sténová mřížka	2
	ZM-3.03	Sténová mřížka	4
	ZM-3.04	Sténová mřížka	2
	ZM-3.05	Sténová mřížka	2
	ZM-3.06	Sténová mřížka	2
	ZM-3.07	Dveřní mřížka	12
	ZM-3.08	Sténová mřížka	2
	ZM-3.09	Sténová mřížka	2
	ZM-3.10	Mřížka v dřevěném obložení	2
	ZM-3.11	Mřížka v dřevěném obložení	2
	ZM-3.12	Okopový plech v dřevěném obložení	2
Mezipatro			
	ZM-4.01	Podlahová mřížka	27
	ZM-4.02	Sténová mřížka	2
	ZM-4.04	Sténová mřížka	2
	ZM-4.05	Sténová mřížka	2
1. patro			
	ZM-5.01	Sténová mřížka	1
	ZM-5.02	Sténová mřížka	1
	ZM-5.03	Ozdobná mříž	1
	ZM-5.04	Ozdobná mříž	1
	ZM-5.05	Ozdobná mříž	2
	ZM-5.06	Větrací mřížka	2
	ZM-5.07	Větrací mřížka	1
	ZM-5.08	Větrací mřížka	1
	ZM-5.09	Větrací mřížka	1
	ZM-5.10	Sténová mřížka	2
2. patro			
	ZM-6.01	Dveřní mřížka	8
	ZM-6.02	Sténová mřížka	2
	ZM-6.03	Dekoratívni mříž	2

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Domovské podlaží	Celé ID prvku	Název prvku	Množství
3. patro			
	ZM-7.01	Sténová mřížka	8
	ZM-7.02	Sténová mřížka	2
	ZM-7.03	Dveřní mřížka	2
	ZM-7.04	Stropní mřížka	2
	ZM-7.05	Sténová mřížka	14
	ZM-7.06	Sténová mřížka	2
	ZM-7.07	Sténová mřížka	2
	ZM-7.08	Sténová mřížka	2
	ZM-7.09	Sténová mřížka	2
	ZM-7.10	Lustr s odvětráním hlediště	1
	ZM-7.11	Dveřní mřížka	2
	ZM-7.12	Podlahová mřížka	27



4. SEZNAM VZORŮ

VZOR V1 - VZOR KŘÍŽE



Poznámka: Rozměry otvoru jsou orientační. Přesné rozměry nebylo možno kvůli nánosům nátěrů zaměřit.

VZOR V2 - OVÁLOVÝ VZOR



VZOR V3 - TAHOKOV**TAHOKOV Z POZINKOVANÉHO PLECHU****OKA KOSOČTVERCOVÁ**

- MŮSTEK 1 mm
- DĚLKA OKA 6 mm
- ŠÍŘKA OKA 3.4 mm



Poznámka: Rozměry otvorů jsou orientační. Před dodáním výrobku (výrobou) je nutno vyvzorkovat stávající tahokov na původních mřížkách.

5. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	Z-01
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	1770 x 880 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - modul s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný (lemovací) pásek 30 x 3 mm.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01
Obrazová příloha	<p>Technical drawing of a rectangular metal grate (Z-01) on a grid. The overall dimensions are 1770 mm width and 880 mm height. The inner opening is 1710 mm wide and 820 mm high. There are 30 mm margins on all four sides.</p>
Celé ID prvku	Z-02
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	700 x 855 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - modul s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný (lemovací) pásek 30 x 3 mm.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01
Obrazová příloha	<p>Technical drawing of a rectangular metal grate (Z-02) on a grid. The overall dimensions are 700 mm width and 855 mm height. The inner opening is 640 mm wide and 795 mm high. There are 30 mm margins on all four sides.</p>

Celé ID prvku	Z-03
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	rozměr celého prvku: 4660 x 1000 mm, Z-03.1: 60 x 60 rozměr sloupků a výška 705 mm, Z-03.2: 1150 x 1000 mm, Z-03.3: 1180 x 1000 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - moduly s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný pásek 30 x 3 mm. Ocelové sloupky s patním plechem, svařované. Část rámu uložená na ocelových sloupcích bude ke sloukům přišroubována a bude demontovatelná.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01
Obrazová příloha	<p>PŮDORYS:</p> <p>ROŠT Z-03.2:</p> <p>ROŠT Z-03.3:</p> <p>SLOUPEK Z-03.1:</p> <p>ŘEZ A-A:</p>

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------


Celé ID prvku	Z-04
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	1770 x 2200 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - modul s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný pásek 30 x 3 mm. Pochozí rošt bude k ocelovému rámu přišroubován.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01
Obrazová příloha	<div> <div> </div> <div> <p>DETAIL KOTVENÍ RÁMU:</p> </div> </div>
Celé ID prvku	Z-05
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	1770 x 2200 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - modul s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný pásek 30 x 3 mm. Pochozí rošt bude k ocelovému rámu přišroubován.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01
Obrazová příloha	<div> <div> </div> <div> <p>DETAIL KOTVENÍ RÁMU:</p> </div> </div>

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------


Celé ID prvku	Z-06
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	1170 x 1955 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - modul s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný pásek 30 x 3 mm. Pochozí rošt bude k ocelovému rámu přišroubován.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01
Obrazová příloha	<div> <div> </div> <div> <p>DETAIL KOTVENÍ RÁMU:</p> <p> ocelový rám 35 x 35 x 3 mm pochozí rošt, oka 30 x 30 mm ocelová destička tl. 3 mm, přivařeno po obvodu roštu šroub, kotveno v rozích </p> </div> </div>
Celé ID prvku	Z-07
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	1170 x 2895 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - modul s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný pásek 30 x 3 mm. Pochozí rošt bude k ocelovému rámu přišroubován.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01
Obrazová příloha	<div> <div> </div> <div> <p>* Provedení pochozího roštu bude shodné jako u prvku Z-06</p> </div> </div>

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	Z-08
Název prvku	Pochozí rošt
Rozměry ŠxV (mm)	1170 x 3250 mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Pochozí rošt - modul s ocelovým rámem. Rozměr ok 30 x 30 mm, nosný pásek 30 x 3 mm. Pochozí rošt bude k ocelovému rámu přišroubován.
Materiál	žárový pozink
Barva	šedá/stříbrná
Poznámky	Rošt dospecifikován v dílčí obrazové příloze DOP. 01



Obrazová příloha	 <p><i>* Provedení pochozího roštu bude shodné jako u prvku Z-06</i></p>
------------------	---

Celé ID prvku	ZM-3.01
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	460 x 460 mm
Množství	4
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).


Obrazová příloha	
------------------	--

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	------------

Celé ID prvku	ZM-3.02
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	460 x 460 mm
Množství	2
Opatření	replika
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	shodná s okolní výmalbou stěn
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).


Obrazová příloha	 
-------------------------	--

Celé ID prvku	ZM-3.03
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	300 x 300 mm
Množství	4
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1)
Materiál	ocel
Barva	bílá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

Obrazová příloha	
-------------------------	--

Celé ID prvku	ZM-3.04
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	945 x 650 mm
Množství	2
Opatření	replika
Popis prvku	Stěnová mřížka z mosazi/ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	mosaz/ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

Obrazová příloha





KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.1.c-02


Celé ID prvku	ZM-3.05
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	550 x 460 mm
Množství	2
Opatření	replika
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	shodná s okolní výmalbou stěn
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

Obrazová příloha




Celé ID prvku	ZM-3.06
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	575 x 480 mm
Množství	2
Opatření	replika
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	bílá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

Obrazová příloha




KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-3.07
Název prvku	Dveřní mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	600 x 150 mm
Množství	12
Opatření	replika/novotvar
Popis prvku	Dveřní mřížka s oválnými otvory (V2) v replice stávajícího okopového plechu dveří výšky 150 mm na plnou šíři dveřního křídla z mosazi/ocelového plechu.
Materiál	mosaz/ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku). Před výrobou je nutné zaměřit přesný rozměr dveřního křídla.

Obrazová příloha	
-------------------------	--


Celé ID prvku	ZM-3.08
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	380 x 380 mm
Množství	2
Opatření	replika
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	shodná s okolní výmalbou stěn
Poznámky	Původní mřížka se vzorem kruhů bude demontována a nahrazena novou se vzorem kříže (V1). Nová mřížka bude mít stejné rozměry jako původní.

Obrazová příloha	
-------------------------	--


D.1.1.c-02

D.1.1.c-02



Celé ID prvku	ZM-3.09
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	380 x 380 mm
Množství	2
Opatření	replika
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	shodná s okolní výmalbou stěn
Poznámky	Původní mřížka se vzorem kruhů bude demontována a nahrazena novou se vzorem kříže (V1). Nová mřížka bude mít stejné rozměry jako původní.






Celé ID prvku	ZM-3.10
Název prvku	Mřížka v dřevěném obložení
Rozměry ŠxV (mm)	830 x 610 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Mřížka ze zlaceného ocelového plechu jako součást dřevěného obložení. Se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).



KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------


Celé ID prvku	ZM-3.11
Název prvku	Mřížka v dřevěném obložení
Rozměry ŠxV (mm)	830 x 140 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Mřížka ze zlaceného ocelového plechu jako součást dřevěného obložení. Se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).
Obrazová příloha	
Celé ID prvku	ZM-3.12
Název prvku	Okopový plech v dřevěném obložení
Rozměry ŠxV (mm)	1170 x 150 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Okopový plech ze zlaceného ocelového plechu jako součást dřevěného obložení. S oválným vzorem (V2).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).
Obrazová příloha	

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	------------


Celé ID prvku	ZM-4.01
Název prvku	Podlahová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	250 x 250 mm
Množství	27
Opatření	repase
Popis prvku	Podlahová mřížka s oválným vzorem (V2) z mosazi.
Materiál	mosaz
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	<div>   </div>
Celé ID prvku	ZM-4.02
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	600 x 1000 mm
Množství	2
Opatření	repase
Popis prvku	Ozdobná stěnová mřížka s květy v křížení a jemnou ocelovou síťovinou (tahokov).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	<div>  </div>

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-4.04
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	320 x 320 mm
Množství	2
Opatření	odstranění/novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z oceli. Tahokov.
Materiál	ocel
Barva	bílá/šedá
Poznámky	Stávající mřížka bude odstraněna a nahrazena novou. Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).


Obrazová příloha	
-------------------------	--

Celé ID prvku	ZM-4.05
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	360 x 360 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	bílá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).



Obrazová příloha	
-------------------------	--

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-5.01
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	660 x 560mm
Množství	1
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	shodná s okolní výmalbou stěn
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

Obrazová příloha	
-------------------------	---


Celé ID prvku	ZM-5.02
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	660 x 560 mm
Množství	1
Opatření	replika
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	shodná s okolní výmalbou stěn
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

Obrazová příloha	 
-------------------------	--



KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.1.c-02

Celé ID prvku	ZM-5.03
Název prvku	Ozdobná mříž
Rozměry ŠxV (mm)	-
Množství	1
Opatření	repase
Popis prvku	Ozdobná mříž jako součást opláštění otopného tělesa.
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	
Celé ID prvku	ZM-5.04
Název prvku	Ozdobná mříž
Rozměry ŠxV (mm)	910 x 690 mm
Množství	1
Opatření	repase
Popis prvku	Ozdobná mříž jako součást opláštění otopného tělesa.
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-5.05
Název prvku	Ozdobná mříž
Rozměry ŠxV (mm)	580 x 630 mm
Množství	2
Opatření	repase
Popis prvku	Ozdobná mříž jako součást opláštění otopného tělesa.
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	
Celé ID prvku	ZM-5.06
Název prvku	Větrací mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	2320 x 100 mm
Množství	2
Opatření	repase
Popis prvku	Větrací mřížka s oválným vzorem (V2) jako součást opláštění otopného tělesa. Ohýbaná.
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.1.c-02

Celé ID prvku	ZM-5.07
Název prvku	Větrací mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	1210 x 130 mm
Množství	1
Opatření	repase
Popis prvku	Větrací mřížka s oválným vzorem (V2) jako součást opláštění otopného tělesa.
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	


Celé ID prvku	ZM-5.08
Název prvku	Větrací mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	690 x 110 mm
Množství	1
Opatření	repase
Popis prvku	Větrací mřížka s oválným vzorem (V2) jako součást opláštění otopného tělesa.
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------



Celé ID prvku	ZM-5.09
Název prvku	Větrací mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	690 x 130 mm
Množství	1
Opatření	repase
Popis prvku	Větrací mřížka s oválným vzorem (V2) jako součást opláštění otopného tělesa.
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	-

Obrazová příloha	 <div data-bbox="1273 817 1350 844" data-label="Caption">ZM-5.09</div>
-------------------------	---

Celé ID prvku	ZM-5.10
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	360 x 360 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	bílá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

Obrazová příloha	
-------------------------	--

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-6.01
Název prvku	Dveřní mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	730 x 90 mm
Množství	8
Opatření	novotvar
Popis prvku	Dveřní mřížka s oválným vzorem (V2) v okopovém plechu dveří z mosazi/ocelového plechu.
Materiál	mosaz/ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku). Před výrobou je nutné zaměřit přesný rozměr dveřního křídla.
Obrazová příloha	
Celé ID prvku	ZM-6.02
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	360 x 360 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	bílá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).
Obrazová příloha	

Celé ID prvku	ZM-6.03
Název prvku	Dekorativní mříž
Rozměry ŠxV (mm)	750 x 2340 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Mříž z pozinkované oceli tvaru čtvrtválece na výšku místnosti se vzorem kříže (V1) v ocelovém svařovaném rámu.
Materiál	ocel
Barva	bílá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku). Před výrobou je nutno ověřit světlost výšky místnosti.

Obrazová příloha

ROZVINUTÝ POHLED



DETAIL KOTVENÍ

PŮDORYS

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-7.01
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	835 x 480 mm
Množství	8
Opatření	repase
Popis prvku	Stěnová mřížka z mosazi s jemnou ocelovou perforovanou síťovinou (tahokov) a rámem.
Materiál	mosaz/ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Mřížka bude repasována včetně mosazného rámování š. 130 mm a spojovacích prvků s kuličkou.




Obrazová příloha



KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-7.02
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	360 x 360 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z ocelového plechu se vzorem kříže (V1).
Materiál	ocel
Barva	bílá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).
Obrazová příloha	
Celé ID prvku	ZM-7.03
Název prvku	Dveřní mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	850 x 215 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Dveřní mřížka s oválnými otvory (V2) jako součást mosazného/ocelového okopového plechu v. 215 mm a š. 850 mm (šířka dveřního křídla).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku). Před výrobou je nutné zaměřit přesný rozměr dveřního křídla.
Obrazová příloha	

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------


Celé ID prvku	ZM-7.04
Název prvku	Stropní mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	400 x 400 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stropní mřížka z ocelového plechu s pozinkovaným tahokovem (V3).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Rám ze zlaceného ocelového plechu, výplň tahokov (V3). Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).
Obrazová příloha	
Celé ID prvku	ZM-7.05
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	633 (na osu lišty) x 360 mm
Množství	14
Opatření	repase
Popis prvku	Stěnová mřížka z mosazi s jemnou ocelovou síťovinou (tahkov) jako součást pásu mřížek. Včetně rozdělovací hliníkové lišty.
Materiál	mosaz/ocel/hliník
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	 

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-7.06
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	750 x 1500 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z oceli s pozinkovaným tahokovem (V3).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

<div> <div>Obrazová příloha</div> <div> </div> </div>	
---	--

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-7.07
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	965 x 520 mm
Množství	2
Opatření	repase
Popis prvku	Stěnová mřížka z mosazi s jemnou ocelovou síťovinou (tahokov).
Materiál	mosaz
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku). Po repasi mřížky bude pod dohledem restaurátora opravena tapeta v bezprostřední blízkosti mřížky.
Obrazová příloha	<div>  <p>The technical drawing shows a rectangular wall grille with a central circular vent. The overall dimensions are 965 mm width and 520 mm height. The inner grille area is 845 mm wide and 480 mm high. The frame is 30 mm wide on all sides. The photograph shows the physical grille, which is made of brass with a gold finish, mounted on a wall with red patterned wallpaper.</p> </div>

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-7.08
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	750 x 1500 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Stěnová mřížka z oceli s pozinkovaným tahokovem (V3).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).

<div>Obrazová příloha</div>	<p>The drawing shows a rectangular wall grille with a central circular detail. The overall dimensions are 750 mm width and 1500 mm height. The central detail is a circle with a diameter of 630 mm. The drawing includes various dimension lines and labels indicating the size of the grille and the central detail.</p>
-----------------------------	--

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-7.09
Název prvku	Stěnová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	590 x 230 mm
Množství	2
Opatření	repase
Popis prvku	Stěnová mřížka z mosazi s jemnou ocelovou síťovinou (tahokov).
Materiál	mosaz
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	<div data-bbox="341 763 831 976"> </div> <div data-bbox="858 719 1503 1019"> </div>
Celé ID prvku	ZM-7.10
Název prvku	Lustr s odvětráním hlediště
Rozměry ŠxV (mm)	-
Množství	1
Opatření	repase
Popis prvku	Perforovaná konstrukce lustru s odvětráním jeviště.
Materiál	-
Barva	zlatá
Poznámky	-
Obrazová příloha	<div data-bbox="360 1648 877 2101"> </div> <div data-bbox="922 1648 1477 2101"> </div>


KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-02
--	-------------------

Celé ID prvku	ZM-7.11
Název prvku	Dveřní mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	830 x 215 mm
Množství	2
Opatření	novotvar
Popis prvku	Dveřní mřížka s oválnými otvory (V2) jako součást mosazného/ocelového okopového plechu v. 215 mm a š. 850 mm (šířka dveřního křídla).
Materiál	ocel
Barva	zlatá
Poznámky	Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku). Před výrobou je nutné zaměřit přesný rozměr dveřního křídla.
Obrazová příloha	
Celé ID prvku	ZM-7.12
Název prvku	Podlahová mřížka
Rozměry ŠxV (mm)	250x250
Množství	27
Opatření	novotvar
Popis prvku	Podlahová mřížka s oválným vzorem (V2) z mosazi.
Materiál	mosaz
Barva	zlatá
Poznámky	Mřížka bude zhotovena jako replika mřížky ZM-4.01 (včetně odstupů a způsobu osazení do podlahy a polohy vůči konstrukci sedacího nábytku). Vzorek včetně barevnosti bude předložen k odsouhlasení před výrobou (dodáním výrobku).
Obrazová příloha	

6. DÍLČÍ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

DOP. 01

DETAIL ROŠTU:



ILUSTRAČNÍ FOTO:

