

k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. arch. Dominik Lalinský
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	
Zlatnická 10, 110 00 Praha 1	tel.: 776 076 255	
s í d l o	mail.: kolar@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,		
160 00 Praha 6		
i č o	Z o d p . p r o j e k t a n t	
033 01 087	Ing. arch. Marta Ševčíková	
k o n t a k t	č í s l o a u t o r i z a c e	
tel.: 606 062 636	ČKA 04 407	
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky		
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec		
S t a v e b n í k		
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		04/2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-06	KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
2. TECHNOLOGICKÁ OPATŘENÍ
3. SEZNAM PO PODLAŽÍCH
4. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ ZHOTOVITELEM.
- PŘEDEPSANÉ MATERIÁLY, JEJICH POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSÍNY JE TŘEBA NA ZÁKLADĚ VYVZORKOVÁNÍ ODSOUHLASIT AUTORSKÝM DOZOREM PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VEŠKERÁ PROFILACE PRVKŮ NAVRŽENÁ V RÁMCI TÉTO DOKUMENTACE, STEJNĚ JAKO KONKRÉTNÍ DÍLENSKÉ ZPRACOVÁNÍ BUDOU DODAVATELEM ROZPRACOVÁNY A ZPŘESNĚNY V RÁMCI VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU JE DODAVATEL STAVBY POVINEN PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.
- POPIS POVRCHOVÉ ÚPRAVY V TABULCE NEBO OBRAZOVÉ PŘÍLOZE JE POUZE ORIENTAČNÍ, KONEČNOU PODOBU JE NUTNÉ VYVZORKOVATA ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ MEZI NALEZENÝM SKUTEČNÝM STAVEM A DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

2. OPATŘENÍ**NOVOTVAR**

- NOVÝ PRVEK ZHOTOVENÝ NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVENÉ DODAVATELEM STAVBY.
- NOVĚ ZHOTOVENÝ PRVEK PRO ODVĚTRÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDE PROVEDEN PROPORČNĚ A MATERIÁLOVĚ PODLE STÁVAJÍCÍHO PRVKU, KTERÝ SLOUŽÍ K ODVĚTRÁNÍ HLEDIŠTĚ. NOVĚ ZHOTOVENÝ PRVEK BUDE MÍT PROVEDENOU KONSTRUKCI DLE STÁVAJÍCÍHO.

3. SEZNAM PO PODLAŽÍCH

KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-06
--	-------------------

KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-06
--	-------------------

KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky	D.1.1.c-06
--	-------------------

Domovské podlaží	Celé ID prvku	Název prvku	Množství
Střecha			
	K-01	Klempířský prvek pro odvětrání vzduchotechniky s nosnou konstrukcí	2


4. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.1.c-06

Celé ID prvku	K-01
Název prvku	Klempířský prvek pro odvětrání vzduchotechniky s nosnou konstrukcí
Množství	2
Opatření	novotvar
Rozměry ŠxV (mm)	630 x 420 mm (půdorysný rozměr š x h), 770 mm (v)
Popis prvku	Nově provedený klempířský prvek pro odvětrání vzduchotechniky bude proveden proporčně a materiálově podle stávajícího prvku na střeše pro odvětrání hlediště. Nosná část nově provedeného klempířského prvku bude provedena z dřevěných impregnovaných hranolů opláštěný impregnovanými prkny, na prkna bude umístěna strukturovaná dělicí fólie. Klempířský prvek bude opláštěn měděným plechem tl. 0,6 mm



Obrazová příloha

