



m.č.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)
101	Technická místnost	6,3	2 500
102	Chodba	22,1	3 900
103	Akumulátorovna	9,9	2 900
104 (44)	Dílňa	18,3	3 260
105	Chodba	17,9	3 050
106	Sklad	20,0	2 100
107	Sklad	8,7	2 000
108	Schodiště	12,9	2 000
109	Sklad kulis	63,4	2 000
110	Chodba	8,4	2 200
111 (61)	Sklad+strojovna	28,5	2 000
112	Schodiště	12,5	2 000
113	Chodba	13,3	2 500
114	Místnost	9,1	2 300
115	Elektrorozvodna	18,3	3 000
116	Sklad rekvizity	112,4	2 300
117	Sklad osvětlovači	40,2	2 300
118	Chodba	8,1	2 300
119	Sklad restaurace	30,8	2 600
120	Sprcha	4,1	2 100
121	Chodba	8,4	1 880
122	WC personál	3,2	1 880
123	Chodba	6,7	2 860
124	Chodba	9,7	1 880
125	Bar	53,0	3 420
126	VZT	4,9	1 880
127	Kuchyně	24,3	1 880
128	VZT	5,0	1 880
129	Schodiště	10,1	1 880
130	Místnost	3,2	3 040
131	Chodba	14,6	2 200
132	Místnost	5,4	3 040
133	Restaurace	154,9	3 100
134	Předsín	2,5	1 880
135	WC ženy	5,8	1 880
136	WC muži	7,6	1 880
		784,5 m²	

LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí pro odvod kondenzátu
- rozvod demineralizované vody
- navrhovaný rozvod studené vody
- stávající rozvod studené vody

LEGENDA ZNAČENÍ

- V1 svislé potrubí rozvodu demineralizované vody
- V2 svislé potrubí rozvodu studené vody
- K2 kanalizační svislé potrubí
- KKV kulový kohout s vypouštěním DN 1/2"

POZNÁMKY

- materiál potrubí pro odvod kondenzátu PVC-HT
- materiál potrubí pro studenou vodu PVC-PPR
- materiál potrubí pro demineralizovanou vodu nerezová ocel
- změny výškových úrovní vedení rozvodů v prostorech kde jsou vedeny hlavní VZT rozvody
- potrubí pro odvod kondenzátu je vedeno od VZT zařízení č.2 přečerpáváním do stávajícího rozvodu kanalizace v kuchyni č.m.127
- rozvod studené vody do prostoru jevištního krovu veden ve stěně v drážce
- případné kolize s ostatními instalacemi bude řešeno místně při realizaci



k. ú. Liberec - 682039, č. parc. 2

± 0,000 = 372 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 Míladý Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář kontakt tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Zodp. projektant Ing. arch. Marta Ševčíková číslo autorizace ČKA 04 407	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka

Akce			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky			
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec			
Stavebník			
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		04/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Číslo profese	Profese
D.1.4.1	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.1.b-02	3.PROPADLO