

Šablona přesah krytiny, spotřeba					
přesah - A mm	rozteč - E mm	spotřeba šablón ks/m²	spotřeba vr. spon ks/m²	spotřeba hřebíků ks/m²	spotřeba latí m/m²
85	210	10,10	10,10	20,20	4,76


Legenda:



- A - krytina cementovláknitá (ref. výrobek Cembit) česká šablona, barva grafitová, na latě a kontralatě, na bednění pojistná hydroizolační vrstva
B - nová vrstva povlakové krytiny na bázi modifikovaných asfaltových pásů s posypem v šedé barvě (24+106=130m²)
C1 - nová skladba na opraveném bednění (2 vrstvy povlakové krytiny na bázi modifikovaných asfaltových pásů, vrchní s posypem)
C2 - nová skladba na opraveném bednění (2 vrstvy povlakové krytiny na bázi modifikovaných asfaltových pásů, vrchní s posypem a s retardéry hoření)


- K/1 - hřebenač kónický
K/2 - oplechování úžlabí
K/3 - přítláčná lišta
K/4 - oplechování střešních oken
K/5 - nástřešní žlab
K/6 - závětrná lišta
K/7 - typový prostup pro odvětrání kanalizace DN160
K/8 - střešní okno 780/1180, včetně oplechování
K/9 - výlez na střešku 660/780
K/10 - oplechování kraje střechy
K/11 - okapnička
K/12 - závětrná lišta
K/13 - podokapní žlab
K/14 - oplechování přechodu živičná-skládaná střešní krytina
K/15 - oplechování napojení živičná krytina-stěna objektu
K/16 - typový hliníkový výstup na střešku, 760x1500mm, výška nad střešku 300mm
K/17 - okapnička
K/18 - příponka
K/19 - oplechování přechodu živičná-skládaná střešní krytina
K/20 - příponka
K/21 - příponka
K/22 - oplechování komínu
K/23 - lemovací lišta oplechování komínu
K/24 - oplechování úžlabí u komínu
K/25 - oplechování komínu
K/26 - ztužující plech
K/27 - ztužující plech
K/28 - typový zachytávač sněhu - lopatka (ref.v. Cembit - lopatka)
K/29 - typová větrací taška (ref.v. Cembit - větrací hlavice ve tvaru šablony)

Poznámka:

- na střeše budou rozmístěny sněhové lopatky
- na střeše bude proveden zachytýný systém dle výkresu D.1.1.03
- výška a tvar nové vyzdívaných komínových těles dle původních odbouraných
- na střeše bude proveden aktivní hromosvod dle samostatné PD
- na střeše bude provedeno vyhřívání žlabů dle PD D.1.4.1 Elektroinstalace


objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1					
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/8a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666					
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík	
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170			
kraj: Liberecký		st. úřad: Liberec		obec: Liberec	
<div>Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy</div>					
Návrh					
datum: 16.1.2018					
formát: 6 x A4					
měřítko: 1:100					
č. zakázky: 2017/668					
Výkres střechy					
číslo (ozn.) dokumentu: D.1.1.02					



objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				<div><div>AGORA ARCHITECTONICKÝ A STAVBYTELNÍ spol. s r.o. www.agora-liberec.cz</div></div>	
generální projektant stavby:		AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	schválil (vedoucí projektant):			
Ing.M.Zmík	Ing.arch.Zmík	Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú. Liberec na parcele č. 170			
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec
<div>Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy</div>				stupeň PD:	DPS
				datum:	16.1.2018
				formát:	6 x A4
				měřítko:	1:100
				č. zakázky:	2017/668
Návrh				číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.04
Řezy					


Číslo listu Název

DET.1	Detaily DET1 a DET2
DET.2	Detail DET3
DET.3	Detaily DET4 a DET5
DET.4	Detaily DET6 a DET7
DET.5	Detaily DET8 a DET9
DET.6	Komínové těleso ZK1
DET.7	Komínové těleso ZK2
DET.8	Komínové těleso ZK3
DET.9	Komínové těleso ZK4
DET.10	Komínové těleso ZK5
DET.11	Komínové těleso ZK6

investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				 AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz			
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):		zhotovitel části projektu:	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy Návrh						stupeň PD:	DPS
						datum:	16.1.2018
						formát:	1 x A4
						měřítko:	
						č. zakázky:	2017/668
Detaily stavební části						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.05

Číslo listu Název

T.01	Tabulka klempířských výrobků
T.02	Tabulka klempířských výrobků
T.03	Tabulka klempířských výrobků
T.04	Tabulka ostatních výrobků
T.05	Tabulka řeziva
T.06	Skladby konstrukcí
T.07	Skladby konstrukcí

investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1					 AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIER spol. s r.o. www.agora-liberec.cz		
generální projektant stavby: AGORA spol. s r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 E-mail: agora@agora-liberec.cz , tel. 485 102 666							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		schválil (vedoucí projektant):		zhotovitel části projektu:	
Ing.M.Zmík		Ing.arch.Zmík		Ing.arch. Zmík			
místo:		Liberec, ul. Kostelní č.p.8, k.ú Liberec na parcele č. 170					
kraj:	Liberecký	st. úřad:	Liberec	obec:	Liberec		
Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy Návrh						stupeň PD:	DPS
						datum:	16.1.2018
						formát:	1 x A4
						měřítko:	
						č. zakázky:	2017/668
Tabulky stavební části						číslo (ozn.) dokumentu:	D.1.1.06