

Detail DET3

DET.2







**AGORA**  
ARCHITEKTONICKÝ  
A STAVEBNÍ ATELIER  
spol. s r.o.



www.agora-liberec.cz

U Soudu 536/6a  
Liberec 2  
CZ  
PSČ 460 01


**Rekonstrukce střechy objektu  
Střední zdravotnické školy**








## Nově vyzděná část komínového tělesa ZK1



### Poznámka:


- předpoklad cihly rozměru 240x115x71, typ Klinker, barvu určit dle vzorku na místě podle stávajících původních cihel
- cihly v místě průduchů budou plné
- provázání bude provedeno systémovými nerezovými pásky
- nebyl požadavek na zachování odvodu spalin tělesem, je navrženou pouze odvětrání průduchů od stran
- nutno ověřit skutečný rozměr komínu včetně pozice průduchů, v případě rozdílu nutno upravit návrh

## Nově vyzdělá část komínového tělesa ZK2



### Poznámka:

- předpoklad cihly rozměru 240x115x71, typ Klinker, barvu určit dle vzorku na místě  
podle stávajících nůvadačů cihel



Komínové těleso ZK2

DET.7





**AGORA**  
ARCHITEKTONICKÝ  
A STAVEBNÍ ATELIER  
spol. s r.o.

www.agora-liberec.cz

U Soudu 536/6a  
Liberec 2  
CZ  
PSČ 460 01

**Rekonstrukce střechy objektu  
Střední zdravotnické školy**

## Nově vyzdřená část komínového tělesa ZK3




### Poznámka:

- předpoklad cihly rozměru 240x115x71, typ Klinker, barvu určit dle vzorku na místě podle stávajících původních cihel
- cihla římasy a otočené cihly budou plné
- provázání bude provedeno systémovými nerezovými pásky
- nebyl požadavek na vytvoření nových průduchů pro odvod spalin
- nutno ověřit pozice průduchů, v případě rozdílu nutno upravit návrh



## Nově vyzdělá část komínového tělesa ZK4



### Poznámka:

- předpoklad cihly rozměru 240x115x71, typ Klinker, barvu určit dle vzorku na místě podle stávajících původních cihel
- cihly v místě průduchů budou plné
- nebyl požadavek na zachování odvodu spalin tělesem, je navrženou pouze odvětrání průduchů od stran
- nutno ověřit skutečný rozměr komínu včetně pozice průduchů, v případě rozdílu nutno upravit návrh

Komínové těleso ZK4

DET.9




**AGORA**  
ARCHITECTONICKÝ  
A STAVEBNÍ ATELIER  
spol. s r.o.

www.agora-liberec.cz

U Soudu 536/6a  
Liberec 2  
CZ  
PSČ 460 01

**Rekonstrukce střechy objektu  
Střední zdravotnické školy**


## Nově vyzdělá část komínového tělesa ZK5



### Poznámka:

- předpoklad cihly rozměru 240x115x71, typ Klinker, barvu určit dle vzorku na místě podle stávajících původních cihel
- cihly v místě průduchů budou plné
- nebyl požadavek na zachování odvodu spalin tělesem, je navrženou pouze odvětrání průduchů od stran
- nutno ověřit skutečný rozměr komínu včetně pozice průduchů, v případě rozdílu nutno upravit návrh

## Nově vyzdění část komínového tělesa ZK6



### Poznámka:

- předpoklad cihly rozměru 240x115x71, typ Klinker, barvu určit dle vzorku na místě podle stávajících původních cihel
- cihly v místě průduchů budou plné
- provázání bude provedeno systémovými nerezovými pásky
- nutno ověřit skutečný rozměr komínu včetně pozice průduchů, v případě rozdílu nutno upravit návrh