

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WCzi KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ 360 x 700 x 370 V BARVĚ BILÉ PRO IMOBILNÍ, VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM PRVKEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY A MADEL
- Ui UMYVADLO KERAMICKÉ 600 x 555 x 175 V BARVĚ BILÉ PRO IMOBILNÍ S PŘEPADOVÝM OTVOREM, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU RUČKOU A MADLA
- WCs KLOZET STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN
- Us UMYVADLO STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN
- Usp UMYVADLO STÁVAJÍCÍ PŘELOŽENÉ, OSAZENÁ NOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NAPOJENO NA NOVÝ ODPAD
- Pls PISOÁR STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN
- Hs HYDRANT STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN


LEGENDA SANITÁRNÍCH ROZVODŮ

- >— NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ PVC
- - ->- - - NOVÁ ZAVĚŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ PVC
- >— STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ LITINA, BEZE ZMĚN
- - ->- - - STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ LITINA, BEZE ZMĚN
- . . . - . . . NOVÝ ROZVOD ST.VODY – POTRUBÍ PLASTOVÉ
- . . . - . . . NOVÝ ROZVOD TV – POTRUBÍ PLASTOVÉ
- . . . - . . . STÁVAJÍCÍ ROZVOD ST.VODY – POTRUBÍ POZINKOVANÉ, BEZE ZMĚN
- . . . - . . . NOVÝ ROZVOD TV – POTRUBÍ POZINKOVANÉ, BEZE ZMĚN

Poznámky:
-napojení na stávající rozvody kanalizace a vody budou v závislosti na jejich materiálu
-revizní dvířka pro přístup k čistícímu kusu kanalizace budou mít minimální rozměr 300 x 300mm
-veškeré nové prostupy stropy budou provedeny jádrovým vrtáním

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	MÍSTNOST	(m2)
10	JÍDELNA	274,95
11	SKLAD	5,50
12	PŘEDSÍŇ WC	3,95
13	WC - DÍVKY	7,80
14	PŘEDSÍŇ WC	3,75
15	WC - CHLAPCI	7,15
16	HALA + UMÝVÁRNA	63,60
17	SCHODIŠTĚ	31,20
20	UMÝVÁRNA KUCH. NÁDOBÍ	13,80
25	WC IMOBILNÍ	4,49



Projektant		Investor	Projekční kancelář	
Milan Klogner projekty - TZB Jílovská 386/3, Liberec 11 IČO:72660384, DIČ:CZ7803062564 klogy@volny.cz tel.: +420 605 448 869		Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1 Liberec I - Staré Město 460 01	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz tel.:485 13 36 55, +420 602 433 611	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypacoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný mobil: 602 433 611	Milan Klogner mobil: 605 448 869	Milan Klogner mobil: 605 448 869	Ev. číslo	---
Akce: ZŠ Liberec, Aloisina Výšina vypracování PD stavebních úprav pro bezbariérovost objektu			Formát	3 x A4
			Datum	10/2018
			Měřítko	1:50
Výkres: Půdorys 1.N.P. - nový stav			Stavební objekt ---	Č. výkresu ZT-02
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace				

Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takoveto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. v platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.