

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WCzi KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ 360 x 700 x 370 V BARVĚ BILÉ PRO IMOBILNÍ, VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM PRVKEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY A MADEL
- Ui UMYVADLO KERAMICKÉ 600 x 555 x 175 V BARVĚ BILÉ PRO IMOBILNÍ S PŘEPADOVÝM OTVOREM, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU RUČKOU A MADLA
- WCs KLOZET STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN
- Us UMYVADLO STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN
- Usp UMYVADLO STÁVAJÍCÍ PŘELOŽENÉ, OSAZENÁ NOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NAPOJENO NA NOVÝ ODPAD
- Pls PISOÁR STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN
- Hs HYDRANT STÁVAJÍCÍ, BEZE ZMĚN



LEGENDA SANITÁRNÍCH ROZVODŮ

- >— NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ PVC
- - ->- - - NOVÁ ZÁVĚŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ PVC
- >— STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ LITINA, BEZE ZMĚN
- - ->- - - STÁVAJÍCÍ ZÁVĚŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ LITINA, BEZE ZMĚN
- . . .>- . . . NOVÝ ROZVOD ST.VODY – POTRUBÍ PLASTOVÉ
- . . .>- . . . NOVÝ ROZVOD TV – POTRUBÍ PLASTOVÉ
- - ->- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD ST.VODY – POTRUBÍ POZINKOVANÉ, BEZE ZMĚN
- . . .>- . . . NOVÝ ROZVOD TV – POTRUBÍ POZINKOVANÉ, BEZE ZMĚN

Poznámky:
-napojení na stávající rozvody kanalizace a vody budou v závislosti na jejich materiálu
-revizní dvířka pro přístup k čistícímu kusu kanalizace budou mít minimální rozměr 300 x 300mm
-veškeré nové prostupy stropy budou provedeny jádrovým vrtáním

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	MÍSTNOST	(m2)
9	STROJOVNA CHLAZENÍ	14,85
10	CHLADÍRNA	7,00
11	MRAZÍRNA	3,90
12	PŘEDCHLADÍRNA	8,75
13	CHLADÍRNA OVOCE	5,75
14	SKLAD INVENTÁŘE	79,00
15	VSTUPNÍ HALA	15,00
18	CHODBA	13,85
19	ELEKTRO	13,00
20	ŠATNA	12,45
38	CHODBA	15,54
39	SUŠÁRNA	30,51



Pavilon S3

Projektant		Investor		Projekční kancelář	
Milan Klogner projekty - TZB Jílovská 386/3, Liberec 11 IČO:72660384, DIČ:CZ7803062564 klogy@volny.cz tel.: +420 605 448 869		Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1 Liberec I - Staré Město 460 01		Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz tel.:485 13 36 55, +420 602 433 611	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypacoval		Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný mobil: 602 433 611	Milan Klogner mobil: 605 448 869	Milan Klogner mobil: 605 448 869		Ev. číslo	---
Akce: ZŠ Liberec, Aloisina Výšina vypracování PD stavebních úprav pro bezbariérovost objektu				Formát	3 x A4
				Datum	10/2018
				Měřítko	1:50
Výkres: Půdorys 1.P.P. - stávající stav				Stavební objekt	Č. výkresu
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					
				---	ZT-01

Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. v platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.