



Skladba (S1)
Folie z PVC 1,5 mm, mech. kotveno
Geotextilie 300g/m2
Tep.izolační desky EPS 150S tl. 160 mm
Spádové klíny EPS 150S tl. 60-175 mm
Parotěsný asf. samolepící pás
VSŽ plech v. 40 mm, tl. 1 mm, vrchní vlny vyplněny přířezy tuhé minerální vaty po vrch líc TR plechu
Ocelové nosníky IPE 180 á 1500 mm překryté trapézovým plechem s výškou vlny 40 mm
SDK podhled na kovovém roštu tl. 12,5 mm s PO 15 min
Kazetový akustický podhled

- ST2
- Hlazená sádrová omítka min. tl. 15 mm
 - Lepící cem.flex.stěrka difuzně otevřená, vyztužená perlínkou 145g/m2 tl. 5 mm,
 - Porobetonová tvárnice P4-550 tl. 250 mm
 - Lepící cem.flex.stěrka difuzně otevřená tl. 5 mm
 - Dřevěný nosník (kotveno do zdiva) á 0,6m, vyložení cca 340mm +
 - Tepelná izolace z ČV $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ tl. 200mm v dř. roštu, mech. kotvena
 - Pojistná kontaktní hydroizolace tl. 0,48mm, pl. hm. 270 g/m2
 - Nosný rošt : Latě 60/60 á 400 mm, vodorovně (mech. kotveno)
 - Systémový plastový fasádní obklad dle stavajícího provedení v 1NP

±0,000 =PODLAHA V 1.NP místnost 1.00 (411,70)		PARÉ:	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Jindřich Kejkř FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 B. Němcové 54/8, Liberec 5		VYPRACOVAL: Pavel Kučera Email: kucera@fsvision.cz	
Architekt: Ing. arch. Vojtěch Valtr, Mobil: 702 088 459		KONTROLOVAL: Ing. Martin Sehnoutka, ČKAIT 0501337	
KRAJ: Liberecký		OBEC: Liberec	
INVESTOR: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978 DIČ:CZ00262978		KONTAKT ZA INVESTORA: machaty.petr@magistrat.liberec.cz 73468625	
AKCE - NÁZEV, MÍSTO:		STUPEN PD:	
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30		DPS	
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		FORMAT: 6 x A4	MÉRITKO: 1:5
PŘÍLOHA: DETAIL ATIKY		DATUM: 12/2018	ČÍSLO VYKRESU: DET. 1
		STAV. OBJEKT: SO 01	