

SMLOUVA O DÍLO

č.: DS 2019 01205

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

„Česká 617 – stavební úpravy koupelen – „D“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení správy
objektů a zařízení

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.
se sídlem: Ruprechtická 538, Liberec 460 01
zastoupené: paní Sejkorovou Ivanou, jednatelkou
ve věcech technických: [redacted]

IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy stávajících koupelen a přilehlých prostor v domě zvláštního určení na koupelny bezbariérové, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

V koupelnách se jedná zejména o tyto stavební a montážní práce:

- Demontáž a likvidace stávajících sanitárních doplňků a zařizovacích předmětů, uřezání původních kovových závěsů a demontáž kotev;
- Demontáž a likvidace obkladů, dlažeb, podkladních betonů, asf. izolací, technických rozvodů, topidel, zárubní;
- Výměna elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí v koupelnách a přilehlých prostorech (prostupy do kuchyní a dalších přiléhajících místností);
- Osazování zárubní;
- Položení betonové mazaniny;
- Hydroizolace podlah a stěn;
- Montáž obkladů a dlažeb včetně lištování a přechodových lišt;
- Malířské práce v celé ploše koupelen;
- Montáž zařizovacích předmětů, silikonování a další dokončovací práce;
- Každodenní úklid materiálů z komunikačních prostor;
- Závěrečný čistý úklid společných částí domu.

3) Veškeré činnosti jsou specifikovány v položkových rozpočtech (viz příloha č. 1 této smlouvy) a dále v projektové dokumentaci zpracované společností

_____ které tvoří přílohy zadávací dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými dokumentacemi seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

4) Zhotovitel je při realizaci díla povinen:

- zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí;
- vlastní realizaci díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
- zajistit průběžnou čistotu na staveništi a v jeho okolí
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním díla;
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí,
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plné obsazenosti bytů, tzn. že v bytech bydlí nájemníci. Zhotovitel je povinen v rekonstruovaných koupelnách připojit každý večer toalety zpět, pokud to dovolí technologické postupy prací.

6) Třídění koupelen:

- koupelny typu A – byt číslo 1, 9,
- koupelny typu B – nejsou,
- koupelny typu C – byt číslo 3, 4, 11, 12, 19, 20,
- koupelny typu D – byt číslo 2, 10.

7) Účelem plnění je modernizace instalací a koupelen.

- 8) **Místo plnění:** bytový dům Česká 617, 463 12 Liberec – Vesec, prostory bytů č. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 19, 20

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do tří dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli**
- 2) **Termíny plnění:**
 - a) dokončení jednotlivé koupelny do **45 kalendářních dnů** od jejího předání (předání místa provádění prací), lhůta končí dnem protokolárního předání místa provádění prací bez vad a nedodělků objednateli.
 - b) **celkový termín ukončení plnění** (dokončení stavebních úprav všech koupelen):- do **80 kalendářních dnů** od zahájení díla. V tomto termínu se zhotovitel zavazuje dokončit úpravu poslední koupelny, protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků objednateli a předat mu staveniště.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít.
- 2) Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí místa provádění prací. Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do dvou dnů od písemného vyrozumění místo provádění prací převzít.
- 3) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu.
- 4) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 5) Předáním místa provádění prací se rozumí předání jednotlivé koupelny.
- 6) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště nebo místa provádění prací bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení prací, jinak platí, že staveniště nebo místo provádění prací (dále jen staveniště) bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

- 7) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 8) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 9) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 10) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 11) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí, zdraví a majetku osob a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 12) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 13) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, údaje o které koupelný a jakého typu se jedná, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 14) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést samostatně montážní deník.
- 15) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 16) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 7. 2019 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku „Česká 617 – stavební úpravy koupelen – „D“
- 2) Účastníky dohodnutá celková cena díla činí:

Základní cena (bez DPH):	1 902 632,00 Kč
DPH 15%	285 394,80 Kč
Cena celkem včetně DPH 15%	2 188 026,80 Kč

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dopravu elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě objednatelem schválených předávacích protokolů (dílčích předání bez vad a nedodělků). Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 2) Na provádění díla a fakturaci se vztahuje přenesená daňová povinnost.
- 3) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatel. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
- 4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zadavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 6) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**

- 5) V případě, že nebudou každý den zpět instalovány WC (tam kde to zdravotní stav nájemníků a technologické lhůty dovolí), zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč za každý jednotlivý případ bez omezení její celkové výše.**
- 6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.**
- 7) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení dalších povinností** plynoucích z této smlouvy **bez omezení její celkové výše.**
- 8) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 9) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 11) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 12) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou jednostranného zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 14) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany poloviční lhůty pro nástup a odstranění vady a současně smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, **a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii.** Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je

objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

- 4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
- v důsledku vyšší moci;
- provedením víceprací o dobu nutnou k jejich realizaci;
- z důvodu povětrnostních podmínek.

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a neplní svůj účel (neumožňuje bezproblémový provoz).
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, návody a technologickými předpisy výrobců a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 3 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.

- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) Předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.).
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodloužení zhotovitelem s termíny dohodnutými v č. III odst. 2, této smlouvy, **o více jak 30 dní** a v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele,

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 15. schůzi Rady města Liberec konané dne 10. 9. 2019 usnesením č. 848/2019.

XIV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- a. Položkový rozpočet
- b. Seznam poddodavatelů


V Liberci dne 25 -09- 2019

V Liberci dne 25 -09- 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Ivana Sejkorová
jednatel


Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,
primátor města

TITULNÍ LIST NABÍDKY ČESKÁ 617 III/D

REKAPITULACE KOUPELNY

	Množství MJ	Cena / MJ	Celkem
TYP A	2,00	202 899,00	405 798,00
TYP B	0,00	0,00	0,00
TYP C	6,00	187 487,00	1 124 922,00
TYP D	2,00	185 956,00	371 912,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

1 902 632,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201922 DSP Česká 617**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství s.r.o.** IČO: **27298370**
Ruprechtická 538/24 DIČ: _____
46001 Liberec 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	576 343,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	576 343,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	576 343,02 CZK
Základní DPH	21 %	121 032,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH 697 375,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Koupelna TYP A III	0	202 899	42 609	245 508	35
1	Nabídkový	0	202 899	42 609	245 508	35
03	Koupelna TYP C III	0	187 487	39 372	226 860	33
1	Nabídkový	0	187 487	39 372	226 860	33
04	Koupelna TYP D III	0	185 956	39 051	225 007	32
1	Nabídkový	0	185 956	39 051	225 007	32
Celkem za stavbu		0	576 343	121 032	697 375	100

Popis objektu: 01 - Koupelna TYP A III

Popis rozpočtu: 1 - Nabídkový

Popis objektu: 03 - Koupelna TYP C III

Popis rozpočtu: 1 - Nabídkový

Popis objektu: 04 - Koupelna TYP D III

Popis rozpočtu: 1 - Nabídkový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 684,00	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			58 374,60	10
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	HSV			21 638,46	4
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	HSV			28 360,00	5
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	HSV			25 963,94	5
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	HSV			96 670,54	17
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	HSV			5 766,00	1
734	Ústřední vytápění - armatury	HSV			2 988,00	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	HSV			21 055,71	4
741	Elektroinstalace - silnoproud	HSV			71 220,60	12
751	Vzduchotechnika	HSV			8 127,32	1
763	Konstrukce suché výstavby	HSV			12 490,20	2
766	Konstrukce truhlářské	HSV			7 983,30	1
771	Podlahy z dlaždic	HSV			24 233,94	4
781	Dokončovací práce - obklady	HSV			67 687,63	12
783	Dokončovací práce - nátěry	HSV			2 975,00	1
784	Dokončovací práce - malby a tapety	HSV			4 850,00	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			42 551,50	7
997	Přesun sutě	HSV			42 333,06	7
998	Přesun hmot	HSV			24 389,22	4
Cena celkem					576 343,02	100

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			2 015,00
1	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2,, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,10000	980,00	98,00
2	342272225	Příčky zpórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,, tloušťka příčky 100 mm	m2	3,00000	639,00	1 917,00
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			19 458,20
3	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená, svislých konstrukcí stěn	m2	31,00000	220,00	6 820,00

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

4	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6,00000	430,00	2 580,00
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

5	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do, 1 m2	kus	5,00000	491,00	2 455,00
6	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	1,41000	2 820,00	3 976,20

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

- a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového,
- b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

- a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
- b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	632452421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného, dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm -	m2	8,00000	251,50	2 012,00

vyspádování koupelny

8	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na, cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,00000	865,00	865,00
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva.

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

5. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

9	55331106	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P	kus	1,00000	750,00	750,00
---	----------	-----------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 212,82			
-----------------	--	----------------------------------------------	-----------------	--	--	--

27	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	9,00000	35,00	315,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

28	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi, cementu	m2	11,00000	320,00	3 520,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

29	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	9,00000	360,00	3 240,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

30	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09200	998,00	91,82
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístí.

31	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,09200	500,00	46,00
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					10 518,12
32	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110	m	2,00000	439,00	878,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

33	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	5,00000	439,00	2 195,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

34	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	4,00000	198,00	792,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

35	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	2,00000	209,00	418,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

36	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,00000	55,00	165,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

37	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	59,00	177,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

38	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000	102,00	204,00
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	1,00000	268,00	268,00
40	55233011	odtokový žlab sprchového koutu vč. roštu L=1050 mm, výška do 7cm	kus	1,00000	5 008,00	5 008,00
41	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,00000	262,00	262,00
42	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,00000	16,00	80,00

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

43	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	2,00000	21,00	42,00
----	-----------	------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

44	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,01600	910,00	14,56
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

45	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01600	910,00	14,56
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 825,86
46	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	2,00000	66,00	132,00
47	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	24,00000	165,00	3 960,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek.

2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu:

a) u polyfuze: 3 svary,

b) na tupo: 1,5 svaru.

3. Odlišné množství spojů lze ocenit připočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4. Vcenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.						
48	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	24,00000	21,00	504,00
49	722179191	Příplatek kceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	239,00	239,00
Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193. 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně. 3. Příplatky lze užít také kcenám oprav plastových rozvodů.						
50	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	31,00	310,00
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.						
51	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	39,00	390,00
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.						
52	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	7,00000	144,00	1 008,00
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.						
53	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	3,00000	19,00	57,00
Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů kuzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).						
54	722220211	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním kolena, 90° D 20 x G 1/2	kus	7,00000	62,00	434,00
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.						
55	722225302	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2	kus	2,00000	135,00	270,00
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.						

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	722240122	Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,00000	220,00	440,00
57	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového, nebo přírubového do DN 100	m	10,00000	19,00	190,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

58	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	20,00000	14,00	280,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

59	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	30,00000	19,00	570,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

60	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,02300	910,00	20,93
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

61	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,02300	910,00	20,93
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				35 052,18
62	55484460MS04	D+M Závěs sprchový dl.210cm, vč. D+M kovové nosné kce - zak. výroba	kus	1,00000	5 329,00	5 329,00
63	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	2,00000	128,00	256,00
64	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00000	3 424,00	6 848,00

Poznámka k souboru cen:

- V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
- V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

65	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem, výška 10cm	kus	1,00000	580,00	580,00
66	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,00000	91,00	91,00
67	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu, šrouby bílá 640 mm	soubor	1,00000	1 803,00	1 803,00

Poznámka k souboru cen:

- V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.
- V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj
- V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.

68	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,00000	125,00	125,00
69	7252900MS01	Madlo M1 svislé bílé dl. 1000mm	soubor	3,00000	1 053,00	3 159,00
70	7252900MS02	Madlo M2 nástěnné vodorovné bílé, se svislou oporou	soubor	1,00000	1 049,00	1 049,00
71	7252900MS03	Madlo M3 bílé dvojité sklopné, dl. 1000mm	soubor	2,00000	1 049,00	2 098,00
72	725291642	Doplňky zařízení koupelen - nerezové sedačky do sprchy, nosnost min. 120kg, podpěrná nožička do rohu, , sklopná	soubor	1,00000	6 070,00	6 070,00
73	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000	16,00	32,00
74	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,00000	177,00	1 062,00
75	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,00000	300,00	300,00
76	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,00000	91,00	91,00
77	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,00000	91,00	91,00
78	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,00000	1 295,00	1 295,00

Poznámka k souboru cen:

- V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

79	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	1,00000	1 124,00	1 124,00
80	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,00000	225,00	225,00

Poznámka k souboru cen:

- V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	268,00	268,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

82	55145590	baterie sprchová páková vč sprch. soupravy 150 mm chrom	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00
83	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,00000	27,00	81,00
84	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	3,00000	305,00	915,00

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.

4. Přečhodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

85	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,09900	910,00	90,09
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

86	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,09900	910,00	90,09
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 922,00
87	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	2,00000	251,00	502,00
88	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	5,00000	284,00	1 420,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				996,00
89	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	2,00000	77,00	154,00
90	55121196	závitový zpětný ventil 1/2"	kus	2,00000	157,00	314,00

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	734211113	Ventily odvodušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	2,00000	58,00	116,00
92	734221535	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G, 3/8	kus	1,00000	412,00	412,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 018,57			
93	735000911	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním, ovládáním	kus	1,00000	856,00	856,00
94	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	268,00	268,00
95	735164262	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm	kus	1,00000	5 478,00	5 478,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.

96	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	20,00000	16,00	320,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.

2. Cenami se oceňuje:

a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,

b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.

3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

97	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03100	910,00	28,21
98	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03100	910,00	28,21

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

99	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03100	1 295,00	40,15
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud					23 741,80
100	7410000MS05	Vnitřní vybavení elektro	soubor	1,00000	21 703,00	21 703,00
101	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,00000	66,00	66,00
102	34555124	zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy	kus	1,00000	165,00	165,00
103	741316823	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí, normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	1,00000	88,00	88,00
104	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,00000	88,00	264,00
105	741320166	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní, se signálním kontaktem	kus	1,00000	110,00	110,00
106	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,00000	70,00	70,00
107	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,00000	66,00	132,00
108	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,00000	259,00	259,00
109	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	0,10000	8 800,00	880,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

110	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00200	1 200,00	2,40
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

111	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun, prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00200	1 200,00	2,40
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	------

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 751		Vzduchotechnika	2 709,44			
112	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	217,50	217,50
113	42914118	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W	kus	1,00000	500,00	500,00
114	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
115	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²	kus	2,00000	326,50	653,00
116	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového spřírubou, průměru přes 100 do 200 mm, vč. dodání	m	5,00000	187,00	935,00
117	751525818	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti kruhového spřírubou nebo bez příruby, průměru, do 400 mm	m	5,00000	50,00	250,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.

118	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00100	3 435,00	3,44
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

119	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00100	500,00	0,50
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 763		Konstrukce suché výstavby	4 163,40			
----------	--	---------------------------	----------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
120	763164561	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté, šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m2	5,00000	700,00	3 500,00

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
- V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
- V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
 - desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
 - ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
 - profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

121	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x, 300 mm	kus	1,00000	300,00	300,00
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
- V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

122	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,00000	250,00	250,00
123	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,06300	1 200,00	75,60

vobjektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
- Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

124	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,06300	600,00	37,80
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

objektu

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	2 661,10
-----------------	------------------------------	-----------------

125	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

126	61160222	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00
127	54913595	kování vrchní dveřní půloliva PH	kus	1,00000	380,00	380,00
128	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení, stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,00000	15,00	30,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

129	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,01800	1 128,00	20,30
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

130	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01800	600,00	10,80
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771	Podlahy z dlaždic	9 761,38
-----------------	--------------------------	-----------------

131	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do 12 ks/ m2	m2	11,00000	380,00	4 180,00
132	59761434	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do, 12 ks/m2	m2	12,00000	350,00	4 200,00
133	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,00000	25,00	275,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

134	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,00000	100,00	200,00
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

135	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	2,20000	250,00	550,00
136	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	1,00000	25,00	25,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

137	59054141	profil schodový protiskuzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (3 x 1000 mm)	m	1,10000	65,00	71,50
138	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,27500	595,00	163,63

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

139	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,27500	350,00	96,25
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				26 504,53
140	781474116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo, glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m ²	m ²	33,00000	390,00	12 870,00
141	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	36,00000	45,00	1 620,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

142	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m ²	33,00000	25,00	825,00
-----	-----------	------------------------------------------------	----------------	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

143	59761071	obladačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 25 ks/m ²	m ²	38,00000	280,00	10 640,00
144	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,61400	595,00	365,33

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

145	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,61400	300,00	184,20
-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 135,00
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
146	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,00000	15,00	15,00
147	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,00000	20,00	20,00
148	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,00000	90,00	180,00
149	783606863	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	8,00000	30,00	240,00
150	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	8,00000	30,00	240,00
151	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický, standardní	m	8,00000	55,00	440,00
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						1 950,00
152	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,00000	20,00	80,00
153	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,00000	17,00	374,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

154	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,00000	20,00	880,00
155	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v, místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,00000	28,00	616,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 228,45
10	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové, podlahy do 1,9 m	m2	12,00000	120,00	1 440,00

Poznámka k souboru cen:

1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m² podlahové plochy, na které se práce provádí.

11	962031133	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou, nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,50000	108,00	378,00
12	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m3	1,41000	2 280,00	3 214,80
13	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických, nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m2	9,40000	75,00	705,00

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

14	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy do 2 m ²	m2	2,00000	368,50	737,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.

15	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	19,00000	46,50	883,50
----	-----------	------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,50000	174,50	1 483,25
17	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	192,50	577,50
18	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	25,00000	104,00	2 600,00
19	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol., lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	4,00000	48,60	194,40
20	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	31,00000	65,00	2 015,00

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

Díl: 997		Přesun sutě				15 621,84
21	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po, schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	7,74700	500,00	3 873,50

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
 - a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 - b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,
 - c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 - d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

22	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,00000	15,00	900,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

23	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost do 1, km	t	7,74700	220,00	1 704,34
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	01	Koupelna TYP A III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	6,09600	600,00	3 657,60

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

25	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,09600	900,00	5 486,40
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Díl: 998		Přesun hmot					7 403,53
26	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	4,90300	1 510,00	7 403,53	

m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			2 015,00
1	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2,, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,10000	980,00	98,00
2	342272225	Příčky zpórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,, tloušťka příčky 100 mm	m2	3,00000	639,00	1 917,00
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			19 458,20
3	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená, svislých konstrukcí stěn	m2	31,00000	220,00	6 820,00

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

4	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6,00000	430,00	2 580,00
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

5	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do, 1 m2	kus	5,00000	491,00	2 455,00
6	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	1,41000	2 820,00	3 976,20

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

- a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového,
- b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

- a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
- b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	632452421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného, dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm -	m2	8,00000	251,50	2 012,00

vyspádování koupelny

8	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na, cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,00000	865,00	865,00
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva.

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

5. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

9	55331106	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P	kus	1,00000	750,00	750,00
---	----------	-----------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 212,82
-----------------	--	----------------------------------------------	--	--	--	-----------------

27	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	9,00000	35,00	315,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

28	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi, cementu	m2	11,00000	320,00	3 520,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

29	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	9,00000	360,00	3 240,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

30	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09200	998,00	91,82
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístí.

31	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,09200	500,00	46,00
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				11 277,94
32	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110	m	2,00000	439,00	878,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

33	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	5,00000	439,00	2 195,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

34	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	8,00000	198,00	1 584,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

35	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	2,00000	209,00	418,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

36	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,00000	55,00	110,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

37	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00000	59,00	118,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

38	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000	102,00	204,00
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	1,00000	268,00	268,00
40	55233011	odtokový žlab sprchového koutu vč. roštu L=1050 mm, výška do 7cm	kus	1,00000	5 008,00	5 008,00
41	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,00000	262,00	262,00
42	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,00000	16,00	160,00

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

43	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	2,00000	21,00	42,00
----	-----------	------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

44	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,01700	910,00	15,47
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

45	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01700	910,00	15,47
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				8 566,04
46	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	2,00000	66,00	132,00
47	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	22,00000	165,00	3 630,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek.

2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu:

a) u polyfuze: 3 svary,

b) na tupo: 1,5 svaru.

3. Odlišné množství spojů lze ocenit připočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4. Vcenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.				
48	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	24,00000	24,00	576,00
49	722179191	Příplatek kceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	239,00	239,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně spříplatky -9192 a -9193. 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně. 3. Příplatky lze užít také kcenám oprav plastových rozvodů.				
50	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	31,00	310,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.				
51	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	39,00	390,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.				
52	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	7,00000	144,00	1 008,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.				
53	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	3,00000	19,00	57,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů kuzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).				
54	722220211	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním kolena, 90° D 20 x G 1/2	kus	7,00000	62,00	434,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
55	722225302	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2	kus	2,00000	135,00	270,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	722240122	Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,00000	220,00	440,00
57	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového, nebo přírubového do DN 100	m	10,00000	19,00	190,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

58	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	20,00000	14,00	280,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

59	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	30,00000	19,00	570,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

60	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,02200	910,00	20,02
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

61	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,02200	910,00	20,02
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty	30 870,68			
62	55484460MS04	Závěs sprchový dl.210cm, vč. D+M kovové nosné k-ce - zak. výroba	kus	1,00000	5 329,00	5 329,00
63	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,00000	128,00	128,00
64	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	3 424,00	3 424,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.

65	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,00000	91,00	91,00
66	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevňena na stěnu, šrouby bílá 640 mm	soubor	1,00000	1 803,00	1 803,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.
2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj
3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.

67	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,00000	125,00	125,00
68	7252900MS01	Madlo M1 svislé bílé dl. 1000mm	soubor	2,00000	1 053,00	2 106,00
69	7252900MS02	Madlo M2 nástěnné vodorovné bílé, se svislou oporou	soubor	2,00000	1 049,00	2 098,00
70	7252900MS03	Madlo M3 bílé dvojité sklopné, dl. 1000mm	soubor	2,00000	1 049,00	2 098,00
71	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,00000	6 070,00	6 070,00
72	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000	16,00	32,00
73	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,00000	177,00	1 062,00
74	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,00000	300,00	300,00
75	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,00000	91,00	91,00
76	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,00000	91,00	91,00
77	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,00000	1 295,00	1 295,00

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

78	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	1,00000	1 124,00	1 124,00
79	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,00000	225,00	225,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

80	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	268,00	268,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	55145590	baterie sprchová páková vč sprch. soupravy 150 mm chrom	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00
82	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,00000	27,00	81,00
83	725861311	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	3,00000	305,00	915,00

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěry s odpadní výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

84	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,07400	910,00	67,34
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

85	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,07400	910,00	67,34
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 922,00
86	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	2,00000	251,00	502,00
87	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	5,00000	284,00	1 420,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				996,00
88	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	2,00000	77,00	154,00
89	55121196	závitový zpětný ventil 1/2"	kus	2,00000	157,00	314,00
90	734211113	Ventily odvodušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	2,00000	58,00	116,00
91	734221535	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G, 3/8	kus	1,00000	412,00	412,00

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 018,57
92	735000911	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním, ovládním	kus	1,00000	856,00	856,00
93	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	268,00	268,00
94	735164262	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm	kus	1,00000	5 478,00	5 478,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny:

- a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),
- b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.

95	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	20,00000	16,00	320,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.

2. Cenami se oceňuje:

- a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,
- b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.

3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

96	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03100	910,00	28,21
97	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03100	910,00	28,21

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

98	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03100	1 295,00	40,15
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud	23 739,40			
99	7410000MS05	Vnitřní vybavení elektro	soubor	1,00000	21 703,00	21 703,00
100	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,00000	66,00	66,00
101	34555124	zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy	kus	1,00000	165,00	165,00
102	741316823	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí, normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	1,00000	88,00	88,00
103	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,00000	88,00	264,00
104	741320166	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem	kus	1,00000	110,00	110,00
105	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,00000	70,00	70,00
106	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,00000	66,00	132,00
107	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,00000	259,00	259,00
108	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	0,10000	8 800,00	880,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

109	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun, prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00200	1 200,00	2,40
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 751		Vzduchotechnika	2 708,94			
110	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	217,50	217,50
111	42914118	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W	kus	1,00000	500,00	500,00
112	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
113	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²	kus	2,00000	326,50	653,00

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového spřírubou, průměru přes 100 do 200 mm, vč. dodání	m	5,00000	187,00	935,00
115	751525818	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti kruhového spřírubou nebo bez příruby, průměru, do 400 mm	m	5,00000	50,00	250,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.

116	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00100	3 435,00	3,44
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				4 163,40
117	763164561	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté, šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m2	5,00000	700,00	3 500,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

118	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x, 300 mm	kus	1,00000	300,00	300,00
-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

119	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,00000	250,00	250,00
120	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,06300	1 200,00	75,60

vobjektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

121	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,06300	600,00	37,80
-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	2 661,10
-----------------	------------------------------	-----------------

122	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

123	61160222	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00
124	54913595	kování vrchní dveřní půloliva PH	kus	1,00000	380,00	380,00
125	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení, stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,00000	15,00	30,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

126	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,01800	1 128,00	20,30
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

127	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01800	600,00	10,80
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771		Podlahy z dlaždic	7 042,33			
128	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do 12 ks/ m2	m2	7,50000	380,00	2 850,00
129	59761434	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do, 12 ks/m2	m2	8,50000	350,00	2 975,00
130	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	7,50000	25,00	187,50

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

131	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,00000	100,00	200,00
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

132	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	2,20000	250,00	550,00
133	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	1,00000	25,00	25,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

134	59054141	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (3 x 1000 mm)	m	1,10000	65,00	71,50
-----	----------	---------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
135	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,19400	595,00	115,43

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

136	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,19400	350,00	67,90
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady	20 591,55			
137	781474116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo, glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m ²	m ²	26,00000	390,00	10 140,00
138	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	28,00000	45,00	1 260,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

139	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m ²	26,00000	25,00	650,00
-----	-----------	------------------------------------------------	----------------	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

140	59761071	obkladačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 25 ks/m ²	m ²	29,00000	280,00	8 120,00
141	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,47100	595,00	280,25

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
142	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,47100	300,00	141,30

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry	920,00			
143	783606863	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	8,00000	30,00	240,00
144	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	8,00000	30,00	240,00
145	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický, standardní	m	8,00000	55,00	440,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety	1 450,00			
146	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,00000	20,00	80,00
147	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,00000	17,00	238,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

148	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,00000	20,00	740,00
149	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v, místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,00000	28,00	392,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 524,60			
10	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,9 m	m2	12,00000	120,00	1 440,00

Poznámka k souboru cen:

1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

11	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou, nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,50000	108,00	378,00
12	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,41000	2 795,00	3 940,95

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických, nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,00000	75,00	600,00

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

14	968072455	Vybourání kovových rámečků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000	368,50	737,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.

15	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	19,00000	46,50	883,50
16	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,50000	174,50	1 483,25
17	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	192,50	577,50
18	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	25,00000	104,00	2 600,00
19	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol., lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	4,00000	48,60	194,40
20	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,00000	65,00	1 690,00

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

Díl: 997		Přesun sutě	11 964,62			
21	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po, schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	7,32100	500,00	3 660,50

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
- b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,
- c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
- d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

22	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,32100	220,00	1 610,62
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	03	Koupelna TYP C III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
23	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1, km	t	7,32100	15,00	109,82

Poznámka k souboru cen:

- Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce.
- V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku.
- Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

24	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	36,57600	180,00	6 583,68
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
- Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
- V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
- Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Díl: 998		Přesun hmot	8 384,13			
25	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12	t	4,90300	1 060,00	5 197,18

do 24 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
- Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
- Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

26	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	4,90300	650,00	3 186,95
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
- Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
- Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			2 654,00
1	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2,, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,10000	980,00	98,00
2	342272225	Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,, tloušťka příčky 100 mm	m2	4,00000	639,00	2 556,00
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			19 458,20
3	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená, svislých konstrukcí stěn	m2	31,00000	220,00	6 820,00

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

4	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6,00000	430,00	2 580,00
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

5	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do, 1 m2	kus	5,00000	491,00	2 455,00
6	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	1,41000	2 820,00	3 976,20

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

- a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového,
- b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

- a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
- b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	632452421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného, dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm -	m2	8,00000	251,50	2 012,00

vyspádování koupelny

8	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na, cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,00000	865,00	865,00
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva.

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

9	55331106	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P	kus	1,00000	750,00	750,00
---	----------	-----------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 212,82

27	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	9,00000	35,00	315,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

28	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi, cementu	m2	11,00000	320,00	3 520,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

29	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	9,00000	360,00	3 240,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

30	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09200	998,00	91,82
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístí.

31	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,09200	500,00	46,00
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 563,94
32	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110	m	2,00000	439,00	878,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

33	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	5,00000	439,00	2 195,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

34	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	6,00000	198,00	1 188,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

35	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,00000	209,00	836,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

36	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,00000	55,00	110,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

37	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00000	59,00	118,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

38	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000	102,00	204,00
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	1,00000	268,00	268,00
40	55233011	odtokový žlab sprchového koutu vč. roštu L=1050 mm, výška do 7cm	kus	1,00000	508,00	508,00
41	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,00000	26,00	26,00
42	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,00000	16,00	160,00

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

43	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	2,00000	21,00	42,00
----	-----------	------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

44	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,01700	910,00	15,47
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

45	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01700	910,00	15,47
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				8 572,04
46	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	2,00000	66,00	132,00
47	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	22,00000	165,00	3 630,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek.

2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu:

a) u polyfuze: 3 svary,

b) na tupo: 1,5 svaru.

3. Odlišné množství spojů lze ocenit připočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4. Vcenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.				
48	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	24,00000	24,00	576,00
49	722179191	Příplatek kceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	245,00	245,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193. 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně. 3. Příplatky lze užít také kcenám oprav plastových rozvodů.				
50	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	31,00	310,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.				
51	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,00000	39,00	390,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.				
52	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	7,00000	144,00	1 008,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.				
53	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	3,00000	19,00	57,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů kuzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).				
54	722220211	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním kolena, 90° D 20 x G 1/2	kus	7,00000	62,00	434,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
55	722225302	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2	kus	2,00000	135,00	270,00
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	722240122	Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,00000	220,00	440,00
57	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového, nebo přírubového do DN 100	m	10,00000	19,00	190,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

58	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	20,00000	14,00	280,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

59	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	30,00000	19,00	570,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

60	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,02200	910,00	20,02
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

61	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,02200	910,00	20,02
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 747,68			
62	55484460MS04	D+M Závěs sprchový dl.210cm, vč. D+M kovové nosné kce - zak. výroba	kus	1,00000	5 329,00	5 329,00
63	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,00000	128,00	128,00
64	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	3 424,00	3 424,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.

65	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,00000	91,00	91,00
66	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevňena na stěnu, šrouby bílá 640 mm	soubor	1,00000	1 803,00	1 803,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.
2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj
3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.

67	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,00000	125,00	125,00
68	7252900MS01	Madlo M1 svislé bílé dl. 1000mm	soubor	2,00000	1 053,00	2 106,00
69	7252900MS02	Madlo M2 nástěnné vodorovné bílé, se svislou oporou	soubor	1,00000	1 049,00	1 049,00
70	7252900MS03	Madlo M3 bílé dvojité sklopné, dl. 1000mm	soubor	3,00000	1 049,00	3 147,00
71	725291642	Doplňky zařízení koupelen - nerezové sedačky do sprchy, nosnost min. 120kg, podpěrná nožička do rohu, , sklopná	soubor	1,00000	6 070,00	6 070,00
72	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000	16,00	32,00
73	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,00000	177,00	1 062,00
74	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,00000	177,00	177,00
75	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,00000	91,00	91,00
76	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,00000	91,00	91,00
77	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,00000	1 295,00	1 295,00

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

78	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládaním odpadu	kus	1,00000	1 124,00	1 124,00
79	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,00000	225,00	225,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

80	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	268,00	268,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.

81	55145590	baterie sprchová páková vč sprch. soupravy 150 mm chrom	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00
82	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,00000	27,00	81,00
83	725861311	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	3,00000	305,00	915,00

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.
- V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.
- Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
- Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

84	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,07400	910,00	67,34
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
- Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

85	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,07400	910,00	67,34
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
- Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 922,00
86	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	2,00000	251,00	502,00
87	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	5,00000	284,00	1 420,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				996,00
88	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	2,00000	77,00	154,00
89	55121196	závitový zpětný ventil 1/2"	kus	2,00000	157,00	314,00
90	734211113	Ventily odvodušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	2,00000	58,00	116,00

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	734221535	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G, 3/8	kus	1,00000	412,00	412,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 018,57			
92	735000911	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním, ovládáním	kus	1,00000	856,00	856,00
93	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	268,00	268,00
94	735164262	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm	kus	1,00000	5 478,00	5 478,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.

95	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	20,00000	16,00	320,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.

2. Cenami se oceňuje:

a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipřiruby potrubí připojeného ke zdroji,

b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.

3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

96	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03100	910,00	28,21
97	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03100	910,00	28,21

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

98	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03100	1 295,00	40,15
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

Poznámka k souboru cen:

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud	23 739,40			
99	7410000MS05	Vnitřní vybavení elektro	soubor	1,00000	21 703,00	21 703,00
100	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,00000	66,00	66,00
101	34555124	zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy	kus	1,00000	165,00	165,00
102	741316823	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí, normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	1,00000	88,00	88,00
103	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,00000	88,00	264,00
104	741320166	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní, se signálním kontaktem	kus	1,00000	110,00	110,00
105	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,00000	70,00	70,00
106	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,00000	66,00	132,00
107	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,00000	259,00	259,00
108	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	0,10000	8 800,00	880,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

109	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun, prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00200	1 200,00	2,40
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 751		Vzduchotechnika	2 708,94			
110	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	217,50	217,50
111	42914118	ventilátor axiální stěnový skřín z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W	kus	1,00000	500,00	500,00
112	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,00000	150,00	150,00

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²	kus	2,00000	326,50	653,00
114	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového spřírubou, průměru přes 100 do 200 mm, vč. dodání	m	5,00000	187,00	935,00
115	751525818	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti kruhového spřírubou nebo bez příruby, průměru, do 400 mm	m	5,00000	50,00	250,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.

116	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00100	3 435,00	3,44
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby					4 163,40
117	763164561	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté, šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m ²	5,00000	700,00	3 500,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
 - a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
 - b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
 - c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

118	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x, 300 mm	kus	1,00000	300,00	300,00
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

119	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,00000	250,00	250,00
120	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,06300	1 200,00	75,60

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vobjektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

121	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,06300	600,00	37,80
-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 661,10
122	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

123	61160222	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00
124	54913595	kování vrchní dveřní půloliva PH	kus	1,00000	380,00	380,00
125	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení, stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,00000	15,00	30,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
126	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,01800	1 128,00	20,30

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

127	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01800	600,00	10,80
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771		Podlahy z dlaždic	7 430,23			
128	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do 12 ks/ m2	m2	8,00000	380,00	3 040,00
129	59761434	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do, 12 ks/m2	m2	9,00000	350,00	3 150,00
130	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,00000	25,00	200,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

131	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,00000	100,00	200,00
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

132	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	2,20000	250,00	550,00
133	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	1,00000	25,00	25,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
134	59054141	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (3 x 1000 mm)	m	1,10000	65,00	71,50
135	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,20500	595,00	121,98

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

136	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,20500	350,00	71,75
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady	20 591,55			
137	781474116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo, glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	26,00000	390,00	10 140,00
138	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	28,00000	45,00	1 260,00

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

139	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	26,00000	25,00	650,00
-----	-----------	------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

140	59761071	obkladačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 25 ks/m2	m2	29,00000	280,00	8 120,00
141	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,47100	595,00	280,25

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

142	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,47100	300,00	141,30
-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				920,00
143	783606863	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	8,00000	30,00	240,00
144	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	8,00000	30,00	240,00
145	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický, standardní	m	8,00000	55,00	440,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 450,00
146	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,00000	20,00	80,00
147	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,00000	17,00	238,00

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

148	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,00000	20,00	740,00
149	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v, místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,00000	28,00	392,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 798,45
10	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,9 m	m2	12,00000	120,00	1 440,00

Poznámka k souboru cen:

1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

11	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou, nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,50000	108,00	378,00
12	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,41000	2 280,00	3 214,80

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických, nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,00000	75,00	600,00

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

14	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000	368,50	737,00
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.

15	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	19,00000	46,50	883,50
16	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,50000	174,50	1 483,25
17	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	192,50	577,50
18	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	25,00000	104,00	2 600,00
19	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol., lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	4,00000	48,60	194,40
20	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,00000	65,00	1 690,00

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

Díl: 997	Přesun sutě	14 746,60				
21	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po, schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	7,32100	500,00	3 660,50

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
- b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,
- c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
- d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

22	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,32100	15,00	109,82
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

Položkový rozpočet

S:	201922	DSP Česká 617
O:	04	Koupelna TYP D III
R:	1	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
23	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1, km	t	7,32100	600,00	4 392,60

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

24	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	36,57600	180,00	6 583,68
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Díl: 998	Přesun hmot					8 601,56
25	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12	t	4,97200	650,00	3 231,80

do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

26	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	4,97200	1 080,00	5 369,76
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

