



Legenda armatur

Sym.	Zkr.	Popis a druh armatury
	KU	Kulový uzávěr
	F	Filtr
	EV	Elektroventil
	MU	Úprava vody s měřicí jednotkou
	PO	Odělovač potrubí UT a TZB
	V	Vodoměr DN 15 Q 1,5 m3/hod

Síla izolace potrubí

PRŮMĚR POTRUBÍ	Potrubí TUV a CIR. Izolace tl. v mm	Potrubí SV Izolace tl. v mm
DN 20	13	9

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kreslil: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242		kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Pivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.: 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
objednatel: Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město		místo stavby: ZŠ praktická, Gollova 394/4 460 01 Liberec (nečleněné město) – Liberec IV-Perštýn okres Liberec, Liberecký kraj, Česko		formát :	2x2 A4
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		část: Zdravotechnika - vodoinstalace		datum :	8/2019
výkres: Půdorys 1NP		mřítko: 1:50		č. paré:	VP060/115
		výkres č. Z-6			