



Poznámky:
-veškeré napojovací místa na stávající splaškovou kanalizaci a vodu je nutné ověřit bouracími stavebními sondami
-napojení na stávající rozvody kanalizace a vody budou v závislosti na jejich materiálu
-připojení zásobníků na ohřev TV řeší podrobně projekt elektroinstalace
-revizní dvířka pro kanalizaci, instalační prvky a vodu ve stěnách nebo pod stropem budou mít minimální rozměr 300 x 300mm
-revizní dvířka pro přístup k protipožárním manžetám budou mít minimální rozměr 600 x 600mm
a jsou dodávkou stavební části projektové dokumentace
-veškeré prostupy konstrukcemi budou provedeny jádrovým vrtáním a jsou součástí dodávky stavební části dokumentace

Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotovitelí umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. v platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Projektant	Investor	Projekční kancelář
Milan Klogner projekty - TZB Jílovská 386/3, Liberec 11 IČO:72660284, DIČ:CZ7803062564 **klogy@volny.cz** tel.: +420 605 448 869	Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1 460 01 LIBEREC	**Ing. Radovan Novotný** **Projektant v oboru PS** **Vesecká 97 Liberec 6** IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz tel.:485 13 36 55, +420 602 433 611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP
Ing. Radovan Novotný mobil: 602 433 611	Milan Klogner mobil: 605 448 869	Milan Klogner mobil: 605 448 869	Ev. číslo	615/2018
Akce: ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU OPTIMALIZACE KAPACIT			Formát	16 x A4
			Datum	02/2019
			Měřítko	1:50
Výkres: Půdorys střechy, nový stav			Stavební objekt	Č. výkresu
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace			---	ZT-05