ATYPICKÉ VÝROBKY

Označení	Rozměry	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Počet kusů	Poznámka
A1/6	šířka: 5 340 mm výška: 410 mm hloubka: 4 000 mm	snížený podhled s prosvětleným barrisolem, se stínovou provětrávanou drážkou nosné trámy z dřevěných smrkových hranolů uložených na atypické výrobky A4, A5 podhled zavěšen na stávající stropní konstrukci viz. systémové řešení a připevněn k nosné konstrukci v podhledu barrisolová vypnutá stropní fólie, opálová včetně hliníkového nosného rámu viz. systémové řešení plocha barrisolu prosvětlena LED osvětlením, v podhledu prostor začištěn a utemován proti hmyzu podhled opatřen 4x reflektory viz. E1/3 boční díly naložené ze předu a připevněny k nosným trámům mezi stávajícím stropem a podhledem stínová drážka - provětrávaná a napojena na stávající VZT, prostor uzavřen síťovinou proti vniknutí hmyzu, barva černá montáž se skrytými spoji	nosná konstrukce ze smrkových hranolů 300/90 mm spodní část: SDK desky tl. 12 mm, zavěšené na oc. rošt viz systémové řešení prosvětlená část: barrisolová vypnutá stropní fólie, opálová včetně hliníkového nosného rámu viz. systémové řešení boční díly: lamino desky na bázi dřeva tl. 18 mm provětrávací mřížka, bílá výběr odsouhlasí AD	lamino lesklá bílá, hrany bez zaoblení nátěr: SDK lesklá bílá (imitace lamina) barevnost odsouhlasí AD	1	nutno počítat s prostupy pro kabeláž osvětlení LED osvětlení o výkonu 500 lux na podlaze prostor s LED osvětlením a barrisolovou fólií začištěn a utemován proti hmyzu LED podhledové reflektory 4x viz. E1/3 výrobní dokumentaci odsouhlasi AD před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu odsouhlasí AD

spodní pohled:



řez:



boční pohled: