

Poznámka:

- odpady od umyvadel budou řešeny v rámci stavební části
- odpady z provozů mytí stolního nádobí, mytí provozního nádobí, přípravy masa a výlevky z kuchyně budou napojeny do kanalizace přes odlučovač tuku (pokud odlučovač provozovatel kanalizace popř. KHS vyžadují)

UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena
Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec 1	Zpracovatel:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šlimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Mš Delfínek k.ú.: Starý Harcov [682390] p.č. 1569/11, 1569/136		
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	01/2021
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Ing. Karel Pilař	Část:	D.1.4.B GASTRO
Akce:	**MŠ DELFÍNEK, LIBEREC - PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA NA MODERNIZACI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ**	Paré:	Formát: -
			Měřítko: -
Obsah:	Zadání požadavků na profese - kanalizace		Číslo výkresu D.1.4.B5