





OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM




Souřadný systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv



NÁZEV AKCE <div>Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově</div> Projektová dokumentace		ADRESA STAVBY: Na Žižkově, 460 06 Liberec VI - Rochlice		
		SO: SO 03 - Novostavba bytového dvojdomu - jižní vstupy		
INVESTOR <div></div> STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ00262978	Č. ZAKÁZKY: 2020-008		PARÉ:	
	DATUM: 06/2021			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT <div></div> DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249		HIP: Ing. Martin Hulan		
PROJEKTANT ČÁSTI <div></div> DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marcela Belov Váchová VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Horák		
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÁST: A00 - ARCHITEKT. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY: <div>TABULKA SVÍTIDEL</div>		INDEX ČÁSTI: D	REVIZE:	Č. PŘÍLOHY: 509
		FORMÁT: 4xA4	MĚŘÍTKO: -	

## SEZNAM SVÍTIDEL

OZN.	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]
S/01	STROPNÍ LED SVÍTIDLO	225 x 225 x 35	284
S/02	STROPNÍ LED SVÍTIDLO	240 x 240 x 24	25
S/03	STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO	1200 x 82 x 48	28
S/04	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO	400 x 121 x 42	25
S/05	STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO SE SPÍNAČEM	220 x 220 x 55	4
S/06	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO SE SMĚROVOU CEDULÍ	351 x 78 x 117	11
S/07	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO	270 x 100 x 54	4

OZN.	
<p> STROPNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-teplota chromatičnosti: 4000 K</li> <li>-světelný tok: 2080 lm</li> <li>-příkon: 18 W</li> <li>-IP20</li> <li>-Rozměry: 225 x 225 x 35 mm (l x š x v)</li> <li>-Počet: 284 ks</li> </ul> 	
<p> STROPNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-teplota chromatičnosti: 4000 K</li> <li>-světelný tok: 2040 lm</li> <li>-příkon: 24 W</li> <li>-IP44</li> <li>-umístění do koupelny</li> <li>-Rozměry: 240 x 240 x 24 mm (l x š x v)</li> <li>-Počet: 25 ks</li> </ul> 	
<p> STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-teplota chromatičnosti: 3000 K</li> <li>-světelný tok: 4800 lm</li> <li>-příkon: 50 W</li> <li>-IP20</li> <li>-Rozměry: 1200 x 82 x 48 mm (l x š x v)</li> <li>-Počet: 28 ks</li> </ul> 	

OZN.	
<p> NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-teplota chromatičnosti: 4000 K</li> <li>-světelný tok: 700 lm</li> <li>-příkon: 8 W</li> <li>-IP44</li> </ul> <p>-Rozměry: 400 x 121 x 42 mm (l x š x v)</p> <p>-Počet: 25 ks</p>	
<p> STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-teplota chromatičnosti: 4000 K</li> <li>-světelný tok: 1400 lm</li> <li>-příkon: 18 W</li> <li>-IP54</li> <li>-se senzorem</li> </ul> <p>-Rozměry: 220 x 220 x 55 mm (l x š x v)</p> <p>-Počet: 4 ks</p>	
<p> NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO SE SMĚROVOU CEDULÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-teplota chromatičnosti: 6000 K</li> <li>-světelný tok: 150 lm</li> <li>-příkon: 3 W</li> </ul> <p>-Rozměry: 351 x 78 x 117 mm (l x š x v)</p> <p>-Počet: 11 ks</p>	

OZN.	
<div data-bbox="181 353 234 405"></div>	<div data-bbox="256 360 485 389">NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO</div> <div data-bbox="277 427 580 481"><p>-teplota chromatičnosti: 4000 K -příkon: 2 W</p></div> <div data-bbox="277 528 668 557"><p>-Rozměry: 270 x 100 x 54 mm (l x š x v)</p></div> <div data-bbox="277 577 399 607"><p>-Počet: 4 ks</p></div> <div data-bbox="884 445 1267 591"></div>