

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	VELKÁ TĚLOCVIČNA	503,26
2.02	SKLAD NÁŘADÍ	52,31
2.03	WC CHLAPCI NOVÁ PODHLAHA P1	8,63
2.04	WC DÍVKY NOVÁ PODHLAHA P1	6,36
2.05	ÚKLID NOVÁ PODHLAHA P1	1,52
2.06	ŠATNA	13,22
2.07	SPRCHY NOVÁ PODHLAHA P1	14,91
2.08	ŠATNA	10,33
2.09	MALÁ TĚLOCVIČNA	200,02
2.10	SKLAD NÁŘADÍ	16,16
2.11	CHODBA NOVÁ PODHLAHA P2	53,27
2.12	SCHODIŠTĚ	12,05
	CELKEM	892,04

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Zdivo z cihel plných
- Děrované cihly
- ŽB kce
- Plynosil. tvár. tl. 300mm
- ETICS s TI z MV tl.180mm λ=0,036W/mK

(Z) Ocelový stěnový žebřík s ochranným košem, zábradlí min 1,1m nad atikou, žebřík s odpočívadlem o rozměru min.700x700mm

(Ox) (Dx) (1/A) (K/Z) Otvorové výplně, vnitřní dveře, parapety ve výkaze prvků

(BK) Provedení rýhy z důvodu přístupu k výměně splaškového potrubí, rýha šířky 300mm přes celou výšku podlaží. Následné zapravení. Poloha dle ZTI části PD.

POZN.

- nová okna plastová a prosklené stěny s $U_{W,min}$=0,96W/m²K, vchodové dveře $U_{W,min}$=1,2W/m²K
- v místě styku krčku s pavilonem C nebude provedeno ETICS
- nově provedená PU bezespárá podlaha provedena na stávající
- nové skladby podhlad a obkladů stěn řešeny ve výkrese D.1.1.61
- provedení nátěru ocelových konstrukcí pomocí epoxidové dvousložkové barvy odolným proti chemikáliím a vlhkosti (očištění a odmaštění stávajícího nátěru, provést 1x základní nátěr 60µm a 2x vrchní nátěr 60µm, RAL dle výběru investora, referenční výrobek Rokoemail EP S2321)
- mezi hlavní chodbou a místnosti provedena vždy dilatační spára v úrovni dveří
- červeně nově navržené konstrukce/výplně
- žlutě bourané konstrukce



VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec	Zpracovatel:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10 k.ú.: Františkov u Liberce ; p.č. 140, 147/1, 147/2, 147/3, 1422		
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	07/2021
Zod. projektant:	Ing. Radek Dědina	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Ing. Michael Martin , Lukáš DĚDIČ	Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Akce:	PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠVERMOVA V LIBERCI	Part:	Formát: 12xA4 Měřítko: 1:50
Obsah:	PAVILON C - PŮDORYS 2NP		Číslo výkresu: D.1.1.48