

MODULÁRNÍ IP SYSTÉM VE VÍCENÁSOBNÉM RÁMEČKU

- AV

DD



Č
- AUDIO VIDEO
- DOTYKOVÝ DISPLEJ
- ČTEČKA
- A

DD
- AUDIO
- DOTYKOVÝ DISPLEJ
- Č
- IP ČTEČKA (SAMOSTATNÁ INSTALACE)
- EKV

12VDC
- ZDROJ EKV – 12VDC
- ▲
- SAMOUZAMYKACÍ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE A DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH
- RU
- ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA 19"
- 📡
- STANICE HLASATELE
- 🔊
- REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ
- 3–6 W / 100 V, 92 dB, 13 – 17 000 Hz, plastová
- 🎧
- REPROSOUSTAVA S KONZOLOU BILÁ
- 15 – 30 – 60 W / 100 V, 60 W / 8 Ω, 90 dB, 45 – 20 000 Hz
- 🔊
- REGULÁTOR HLASITOSTI
- 🕒
- JEDNOSTRANNÉ NÁSTĚNNÉ PODRUŽNÉ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU
- 🕒
- OBOUSTRANNÉ ZÁVĚSNÉ PODRUŽNÉ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU
- MH
- MATEČNÍ SPÍNACÍ HODINY – DCF
-
- VEDENÍ ROZHLASU
-
- VEDENÍ JEDNOTNÉHO ČASU

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] |
|------|------------------|-------------|
| 2.01 | VELKÁ TĚLOCVIČNA | 503,26 |
| 2.09 | MALÁ TĚLOCVIČNA | 200,02 |
| 3.01 | KABINET | 8,70 |
| 3.02 | KABINET | 19,15 |
| 3.03 | SPRCHY | 15,50 |
| 3.04 | KABINET | 9,76 |
| 3.05 | KABINET | 17,70 |
| 3.06 | KABINET | 15,76 |
| 3.07 | SATNA | 17,56 |
| 3.08 | KABINET | 8,18 |
| 3.09 | CHODBA | 66,45 |
| 3.10 | SCHODIŠTĚ | 13,65 |
| | CELKEM | 895,69 |

PAVILON C

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | | Zpracovatel:  | |
| Místo stavby: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10 k.ú.: Františkov u Liberce p.č. 147/3, 147/2, 142/3 | | DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz | |
| Vedoucí projektu: Ing. Jan Dinga | | Datum: 10/2020 | |
| Zodp. projektant: Michal Pipek  | | Stupeň PD: DPS | |
| Vypracoval: Michal Pipek | | Část: D.1.4.H ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE | |
| Akce: PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠVERMOVA V LIBERCI PAVILON C | | Paré: | Formát: 5xA4 |
| Obsah: PAVILON C-PŮDORYS 3.NP-JČ,ROZHLAS,EKV | | | Měřítko: 1:100 |
| | | Číslo výkresu D.1.4.h.-27 | |