

PŘIPOJOVACÍ BODY ELEKTRO

ZN.	PŘÍKON	VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA	KS
Z5	230V/0,5kW	600	ZÁSUVKA	CHLAZENÍ		2
Z9	230V/1kW	1300	ZÁSUVKA	STOLNÍ SPOTŘEBIČE		4
Z11	230V/3kW	1600	ZÁSUVKA	MVT		2
Z12	230V/3kW	500	ZÁSUVKA	VÝDEJNÍ VOZÍK		4


ZN.	PŘÍKON	VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA	KS
E11	400V/5,35kW	100	VOLNÝ KABEL 1m	MYČKA NÁDOBÍ	VYPÍNAČ V11v.1300mm	1

VEŠKERÉ STABILNÍ TECHNOLOGICKÉ PRVKY VČ. STOLŮ MUSÍ BÝT VZÁJEMNĚ PROPOJENY  
A UZEMNĚNY ZEMNÍCI KABELY JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY  
SPOTŘEBIČŮM PŘIPOJENÝM NA 400V JE NUTNO PŘEDŘADIT VYPÍNAČ A ODPOVÍDAJÍCÍ POJISTKY,  
VYPÍNAČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIMO PŮDORYS ZAŘÍZENÍ  
VEŠKERÝ PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL, JISTIČE, POJISTKY A VYPÍNAČE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO  
VÝVODY HUSÍM KRKEM Z VYPÍNAČE BUDOU VEDENY GUMOVÝM KABLEM, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO  
ZÁSUVKY CHLAZENÍ Z4 NESMÍ BÝT ZAPOJENY NA JEDEN OKRUH.

NOVÉ ZAŘÍZENÍ GASTRO

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO

ZAŘÍZENÍ MIMO DODÁVKU GASTRO



±0,000 = 397,56 = STAV. PODLAHA V 1.NP		PARÉ:	
HLAVNÍ PROJEKTANT:  Ing. arch. Jindřich Kejík FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 B. Němcové 54/9, Liberec 5		VYPRACOVAL: Helena Bulířová Email: projekce@arda.cz KONTROLOVAL: Ing. Přemysl Břenek Mobil: 602 115 212 Email: brenek@arda.cz Arda spol. s r.o., Londýnská 123/17, Liberec 11	
KRAJ: Liberecký		OBEC: Liberec	
INVESTOR: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:   <b>FS Vision</b> FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 mobil: +420 777 179 927, email: kejik@fsvision.cz	
AKCE - NÁZEV, MÍSTO: Navýšení kapacit MŠ Malínek - stávající budova "Stavební úpravy stávajícího objektu MŠ Malínek- Kaplického 386, Liberec na pozemcích p.č. 490/34, 490/35 v k.ú. Doubí u Liberce		STUPEŇ PD:  DSPJP	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.G - PROJEKT GASTRO		FORMÁT: 6xA4	MĚŘITKO: 1:50
PRÍLOHA: DISPOZICE PŘÍPOJEK ELEKTRO 2.NP - NOVÝ STAV		DATUM: 05/2021	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.G6</b>
		STAV. OBJEKT: SO 02b	