

SA22/175.6

Zatrubněná vodoteč  
ID 101 382 47  
DN600

SA23/182.2

396.63

396.57

396.50

3706

7113

395.16

1294

předpokládaná  
hladina  
podzemní  
vody

393.38

393.45

hutný zásyp na min. 98% PS nesedavá zemina nebo štěrk 5–32 mm  
obsyp hutný–štěrkopísek 0–8 mm tl 300 mm  
**SO 301 – Splašková kanalizace – KAMENINA, SPOJ C, DN300**  
podkladní sedlo–BETON tl. 150 mm

SO 301 - Splašková kanalizace - stoka A  
KAMENINA, SPOJ C, DN300 - 1077,9 m

Zatrubněná vodoteč  
ID 101 382 47  
DN600

Jasan 0,7/12m

SA22 396.63 393.38 km 0.624

SA23 396.50 393.41 km 0.636

opěrná zídka

hrana výkopu

941.02  
SA32/194.9°  
←

950.02  
Zatrubněná vodoteč  
ID 101 837 62  
DN400

955.19  
SA33/196.0°  
←

398.20  
397.69  
398.25

8220  
4383

předpokládaná  
hladina  
podzemní  
vody

394.97  
2271  
395.04

hutněný zásyp na min. 98% PS nesedavá zemina nebo štěrk 5–32 mm  
obsyp hutněný-štěrkopísek 0–8 mm tl 300 mm  
**SO 301 – Splašková kanalizace – KAMENINA, SPOJ C, DN300**  
podkladní sedlo–BETÓN tl. 150 mm

SO 301 - Splašková kanalizace - stoka A  
KAMENINA, SPOJ C, DN300 - 1077,9 m

hrana výkopu

Zatrubněná vodoteč  
ID 101 837 62  
DN400

SA32 398.19 km 0.941  
394.96

SA33 398.25 km 0.955  
395.03

Lípa 0,4/7m

7.81, 8.14, 8.01, 7.45, 8.08, 7.93, 7.36, 7.67, 7.85, 7.56, 7.26, 397.45, 398.14, 8.23, 7.61

OBJEDNATEL:		 <b>Statutární město Liberec</b> nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz	
PROJEKTANT:		 <b>SNOWPLAN spol. s r.o.</b> Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III TEL.: +420 484 845 571, GMS.: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VPYRAČOVAL :	
2017048-LUKA	ING. PETR KOŘINEK	RENÁTA HEJTMANOVÁ HAVLOVÁ	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
	ING. PETR KOŘINEK	ING. PETR KOŘINEK	
AKCE:			
<b>ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC</b>			
OBJEKT:	SO 301 - Splašková kanalizace - stoky A, A/1 SO 301.1 - Splaškové kanalizační přípojky - stoky A, A/1 SO 302 - Splašková kanalizace - stoka A I SO 302.1 - Splaškové kanalizační přípojky - stoka A I SO 303 - Splašková kanalizace - stoky BII, BII/1 SO 303.1 - Splaškové kanalizační přípojky - stoky BII, BII/1 SO 307 - Splašková kanalizace - stoka T	STUPEŇ: <b>DUR+DSP+DPS_JP</b>  DATUM: <b>ZÁŘÍ 2020</b>	ČÍSLO VÝKRESU:
PŘÍLOHA:	<b>DETAIL KŘÍŽENÍ ZATRUBNĚNÝCH VODOTEČÍ</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>D.1.15</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:100</b>