



# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

## odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/131548/23-Sta/SP

Liberec, dne 11.07.2023

CJ MML 163068/23

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková  
tel. 485 243 622

**statutární město Liberec**  
**nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1**  
**Liberec I-Staré Město**  
**460 01 Liberec 1**

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.05.2023 podalo

**statutární město Liberec, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,**  
**které zastupuje RAL Projekt s.r.o., IČO 01879570, Pod Vodárnou č.p. 4746/5c, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**"Oprava mostu LB - 046 ul. Na Bohdalci, Starý Harcov"**

**SO 201 - Oprava mostu**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 152/4, 279/9, 398/3, 403 v katastrálním území Starý Harcov.

### **Stavba obsahuje:**

*SO 201 - Oprava mostu*

Stavebně bude upraven stávající most LB - 046 ul. Na Bohdalci, Starý Harcov, přes tok Černý potok v km 0,105. Oprava mostu bude probíhat za vyloučení veškeré dopravy, včetně pěších. Veškerá doprava bude vedena po ul. Stodolní.

V rámci stavební údržby na mostě bude provedena výměna mostního svršku včetně nové izolace, osazení nových železobetonových říms a nového záchytného systému.

Stávající nosná konstrukce bude zachována, bude provedena sanace jejího podhledu a nová spřahující železobetonová deska. Je navrženo odstranění výtokového křídla vlevo, které bude nahrazeno křídlem novým - betonovým s kamenným obkladem, který bude proveden jako ztracené bednění. Kamenné opěry a kamenná křídla budou očištěny tlakovou vodou a budou hloubkově přespárovány. Šířkové uspořádání na mostě zůstane zachováno.

V rámci stavební údržby mostního objektu bude provedena obnova živičného krytu v celkové délce 15,18 m. Šířka místní komunikace na mostě bude 3,15 m.

Skladba vozovky N1 tl. 490 - 625 mm: nezpevněná krajnice – recyklát tl. 100 mm, šterkodrt' ŠD<sub>A</sub> tl. 0 -100 mm, ochrana izolace – beton + kari síť 100x100x6 tl. 60 mm, izolace NAIP tl. 5 mm, spřahující deska + kari síť 100x100x8 tl. 75 - 110 mm, původní nosná konstrukce tl. 250 mm.

Skladba vozovky V1 tl. 640 – 675 mm: asfaltový beton ACO 11+ tl. 40 mm, spojovací postřik modif. asfaltem PS – PMB 0,25 kg/m<sup>2</sup>, asfaltový beton ACL16+ tl. 50 mm, infiltrační postřik asf. emulzí PI – E 0,600 kg/m<sup>2</sup>, šterkodrt' ŠD<sub>A</sub> tl. 100 mm, ochrana izolace – beton + kari síť 100x100x6 tl. 65 mm, izolace NAIP tl. 5 mm, spřahující deska + kari síť 100x100x8 tl. 75 - 110 mm, původní nosná konstrukce tl. 250 mm.

Odvodnění povrchových dešťových vod je řešeno podélným a příčným spádováním.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Radka Louthanová, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT-0501196) zak. číslo 23-012, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání příslušných dohod a náhrady škod je povinen provádět stavebník.
6. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištění proti úrazům třetích osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení.
7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo z části umístěna na veřejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpečit a výrazně označit podle platných právních předpisů a závazných částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly.
8. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno provádět se zvýšenou opatrností a pouze ručně.
9. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodrženy předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina vnějšího hluku nesmí v době od 22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB.
10. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem dokončení stavby.
11. Na stavbě musí být veden stavební deník.
12. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na nově budované stavbě.
13. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke vchodům a vjezdům na sousední pozemky.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru dopravně správních agend ze dne 23.05.2023 č.j.: MML054112/23-OD/Cou/37V:

- Před zahájením stavebních prací je třeba požádat odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní, o vydání povolení uzavírky a zvláštního užívání silničního pozemku dle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  - Před uvedením stavby do provozu (event. před vydáním kolaudačního souhlasu) bude odbor dopravy vyzván ke kontrole provedené stavby.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad ze dne 27.02.2023 č.j.: ZPVU/4330/054117/23-Dol:
- Stavbou nedojde ke zhoršení hydraulických poměrů v daném místě vodoteče.
  - Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány trvale na březích vodoteče, plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou urovnaný, zhutněny a osety travním semenem.
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 30.01.2023 č.j.: PLa/2023/003620:
- V rámci stavby nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu.
  - Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.
  - Upozorňujeme, že navrhovaný záměr je třeba projednat se správcem vodního toku Černý potok (IDVT 10183781), kterým jsou Lesy ČR, státní podnik.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce drobného vodního toku Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Labe, Hradec Králové ze dne 2.02.2023 č.j.: LCR953/052076/2023:
- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
  - stavbou nedojde ke zhoršení hydraulických poměrů v daném místě vodoteče,
  - při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány trvale na březích vodoteče, plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou urovnaný, zhutněny a osety travním semenem,
  - kácení 1 ks javoru bude oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny, dřevina bude na místě viditelně označena např. reflexním sprejem,
  - jako správce vodního toku uvádíme, že nejsme vlastníky žádných staveb (nábřežní zídky) v daném místě vodoteče,
  - stavba mostu, včetně všech jejích součástí bude v majetku vlastníka stavby a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za poškození této stavby vlivem klimatických činitelů,
  - jako správci vodního toku požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací.
18. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 1.02.2023 zn.: 001131258152 a zn.: 001131258157
  - CETIN a.s. ze dne 19.01.2023 č.j.: 19202/23
19. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a současně budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato věc neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn. Do doby rozhodnutí stavebního úřadu musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce zastaveny. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací.
20. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před dokončením stavby o jeho vydání.
21. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

22. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník písemně oznámí předem stavebnímu úřadu zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno a kontakt na osobu, která bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost vykonávat.
23. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fázi výstavby – vytyčení stavby, po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku stavby.**

### III. Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

#### **stanovuje platnost stavebního povolení**

na dobu 5 let.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

#### **Odůvodnění:**

Dne 30.05.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

#### **Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření:**

- Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend - vyjádření ze dne 23.05.2023 č.j.: MML054112/23-OD/Cou/37V
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 16.03.2023 zn: CJ MML 054111/23 SZ CJ MML 054111/23
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad – závazné stanovisko ze dne 27.02.2023 č.j.: ZPVU/4330/054117/23-Dol CJ MML 055783/23
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec – stanovisko ze dne 20.03.2023 č.j.: KRPL-20338-3/ČJ-2023-180506-06
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 30.01.2023 č.j.: PLa/2323/003620
- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., CETIN a.s., statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, Povodí Labe, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, Bc. Michal Bavor, Technická univerzita v Liberci, Miroslav Holíš, Petr Janouš

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavební povolení má podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

**Bc. Miroslav Šimek**  
vedoucí odboru stavební úřad

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Příloha pro žadatele:**

- ověřená dokumentace (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí)

*počet stran: 6*

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

RAL Projekt s.r.o., IDDS: 3pnxaeq

sídlo: Pod Vodárnou č.p. 4746/5c, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Bc. Michal Bavor, IDDS: h8xthpd

trvalý pobyt: V dolině č.p. 1156/4, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Technická univerzita v Liberci, IDDS: td7j9ft

sídlo: Studentská č.p. 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Miroslav Holíš, Na Bídě č.p. 181/10, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Petr Janouš, Vrázova č.p. 287, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvp9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1