



LEGENDA PRVKŮ

- Stávající stav
- Bourané prvky
- Nové konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo
- Zdivo injektované chemickou injektáží

LEGENDA SKLADEB

- S1 Stávající zdivo
Sanační podhoz krytí 50-60%
Sanační jádrová omítka
Jemná sanační štuková omítka
Vnitřní nátěr na bázi vodního skla
- S2 Vápenný nátěr
Stávající zdivo
Sanační podhoz krytí 50-60%
Sanační jádrová omítka
Jemná sanační štuková omítka
Vnitřní nátěr na bázi vodního skla
- S3 Vápenný nátěr
Stávající zdivo
Vápenný nátěr
- S4 Stávající zdivo
Vápenný nátěr
- S6 Stávající konstrukce podlahy

LEGENDA SPECIFIKACÍ

- Sanační omítka
- Vápenný nátěr
- K1 Nová větrací mřížka 350x400 mm
- K2 Nová větrací mřížka 750x400 mm
- K3 Nová větrací mřížka 1 150x400 mm
- K4 Nová větrací mřížka 1 550x400 mm
- K5 Nová větrací mřížka 1 950x400 mm
- O Nové okno
- Z01 - Z09 Nové schodišťové zábradlí
- Z10 Nové ocelové plotové pole
- SV Sklepní světlík
- N Plastový nástavec světlíku
- L Lapač střešních splavenin

Vstup č.p. 517

Tabulka místností 1.PP - Sklep č.1					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Obvod místnosti
S0.1.01	Chodba	17,79	Betonová mazanina	Omítka	31 820 mm
S0.1.02	Sklepy	44,33	Betonová mazanina	Omítka	31 330 mm
		62,12 m²			

Vstup č.p. 786


Tabulka místností 1.PP - Byt č. 1				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi
0.1.01	Chodba	2,75	Stávající	Stávající
0.1.02	Spíž	1,03	Stávající	Stávající
0.1.03	Koupelna	4,21	Stávající	Stávající
0.1.04	Kuchyně + obývací pokoj	14,92	Stávající	Stávající
0.1.05	Pokoj	20,99	Stávající	Stávající
		43,90 m²		

Tabulka místností 1.PP - Sklep č.2					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Obvod místnosti
S0.2.01	Tech. místnost	1,26	Betonová mazanina	Omítka	4 510 mm
S0.2.02	Chodba	16,59	Betonová mazanina	Omítka	19 540 mm
S0.2.03	Sklepy	35,03	Betonová mazanina	Omítka	25 190 mm
S0.2.04	Sklepy	35,94	Betonová mazanina	Omítka	25 800 mm
S0.2.05	Chodba	15,16	Betonová mazanina	Omítka	19 210 mm
S0.2.06	Sklepy	34,59	Betonová mazanina	Omítka	25 000 mm
		138,56 m²			

Tabulka miestností 1.PP - Sklep č. 3					
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Obvod miestnosti
S0.3.01	Chodba	17,93	Betonová mazanina	Omítka	25 680 mm
S0.3.02	Sklepy	32,15	Betonová mazanina	Omítka	22 895 mm
S0.3.03	Sklad	21,18	Betonová mazanina	Omítka	18 590 mm
S0.3.04	Technická miestnosť	14,01	Betonová mazanina	Omítka	15 890 mm
		85,27 m²			

Vstup č.p. 787

Tabulka místností 1.PP - Sklep č. 4					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslápná vrstva	Povrchová úprava zdi	Obvod místnosti
S0.4.01	Chodba	9,00	Betonová mazanina	Omítka	22 700 mm
S0.4.02	Chodba	18,11	Betonová mazanina	Omítka	22 270 mm
S0.4.03	Sklepy	20,84	Betonová mazanina	Omítka	18 110 mm
S0.4.04	Sklepy	30,91	Betonová mazanina	Omítka	30 610 mm
S0.4.05	Sklepy	20,28	Betonová mazanina	Omítka	19 400 mm
S0.4.06	Sklepy	19,68	Betonová mazanina	Omítka	18 900 mm
S0.4.07	Prádelna	21,50	Betonová mazanina	Omítka	19 590 mm
		140,32			

s0,000 = 425,06 m.n.m.		Projektová dokumentace slouží pro účely vydání stavebního povolení			
Vedoucí projektant:	Ing. Tadeáš Vodička	<div> Smetanova 2813, 544 01 Dvůr Králové n.L. e-mail: vodizol@vodizol.cz IČ: 259 29 028 DIČ: CZ25929028</div>			
Zodpovědný projektant:	Ing. Tadeáš Vodička				
Vypracoval:	Ing. Šárka Kožešníkova				
Kraj : Liberecký kraj	M.Ú. : Dvůr Králové nad Labem				
Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec		Stupeň PD :	DSP	
Akce :	Sanace suterénu bytového domu s č.p. 517, 785, 786, 787 na pozemku p.č. 510/1 v k.ú Ruprechtice ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST			Datum :	03.2023
				Měřítko :	1:100
				Formát :	8 x A4
				Číslo výkresu :	
Název :	Půdorys 1.PP - Nové konstrukce			D.1.1.3	