

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČENO PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM
- ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČENO ZÁTKOU

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

|          |   |    |
|----------|---|----|
| WC1, WC2 | klozet závěsný                              | 7x |
| WCi      | klozet závěsný pro imobilní                 | 2x |
| P        | pisoiár                                     | 3x |
| U1,U2    | umyvadlo                                    | 8x |
| Ui       | umyvadlo pro imobilní                       | 2x |
| VÝ       | výlevka                                     | 2x |
| D        | dřez  | 3x |
| MN       | myčka nádobí                                | 2x |
| KV       | připojení kávovaru DN15                     | 1x |
| UT       | výtokový ventil pro systém UT DN15          | 1x |
| VZT      | připojení zvlhčovače DN15                   | 1x |
| VV       | nezámrzny výtokový ventil DN15              | 1x |
| PV       | podlahové vpust se svislým odtokem          | 2x |
| TUV      | zásobník 300 l pro přípravu TUV - viz PD UT | 1x |

TV-teplá voda  
SV-studená voda


DŘEZ

UMYVADLO


KLOZET  
ZÁVĚSNÝ

PISOÁR

VÝLEVKA



Poznámky:  
-Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.  
-Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z PP HT (zvukově neizolační). Potrubí bude uchyceno dle návodu výrobce. Pro zvukově izolační potrubí bude použit originální systém uchycení dvojité objímky od firmy REHAU.  
-Připojovací potrubí vést v minimálním sklon 3 %.  
-V projektové dokumentaci jsou definovány zařizovací předměty typovými prvky, seznam ZP definuje seznam saníty v části stavební.

|   |  |  |  |   |             |
|---|--|--|--|---|-------------|
| Zodp. projektant:<br>Ing. Jiří Šíma, Ph. D. (ČKAIT-0301410) |  | Zkontroloval:<br>Ing. Kristýna Cigánková | Nakreslil:<br>Ing. Kristýna Cigánková, Adam Klusák |  |             |
| Název zakázky:<br><div>Technikův pavilon</div>              |  |  |  |   |             |
| Investor:   | Statutární město Liberec<br>nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 |  |  | Stav dokumentu:   | Vydáno      |
| Místo stavby:   | k.ú. Liberec<br>p.č 2465/1, 2465/2, 2465/3                           |  |  | Číslo zakázky:  | PRO-22-0085 |
| Profese   účel:   | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY     |  |  | Datum vydání:   | 05/2024     |
| Obsah:  | Půdorys 2.NP-kanalizace  |  |  | Číslo revize:   |             |
|   |  |  |  | Formát:   | ISO A2      |
|   |  |  |  | Měřítko:  | 1 : 50      |
|   |  |  |  | Č. výkresu:   | D.14.1-08   |