

*Policie České republiky*  
*Územní odbor vnější služby Liberec*  
*Dopravní inspektorát*

*Komunikační inženýr*

V Liberci dne: 22.2.2024

Žádost o Vyjádření k PD pro DUSP

**Akce: Autobusové zastávky Vrchlického ul. revize 02/2024**

**Jméno a příjmení žadatele ( IČO )**

**Jan Maděra**

**Oblačná 266/11**

**460 05 Liberec 5**

**IČ: 46034013, tel. 608 000 649, e-mail:jan.madera@email.cz, IDDS: z3j48q8**

**Místo stavby: Liberec, ul. Vrchlického**

**K.ú. Nové Pavlovice a Ruprechtice**

**Prosím Vás o znovu vyjádření k této akci, byla zrušena původní navržená zastávka č.6 a posunuta na nové místo.**

**Původní stanovisko : KRPL-125647-1/ČJ-2024-180506-06**

**Popis stavby:**

**Stavba má 4 stavební object: SO 101, SO 121, SO 421, SO 451**

**popis celkové koncepce**

Stavba „Autobusové zastávky Vrchlického ul „ představuje výstavbu nových a rekonstrukci stávajících autobusových zastávek v ul Vrchlického (6 kusů) . Potřeba zastávek vznikla změnou trasy autobusových linek č.14 a č.25.

**SO řady 100**

Předmětem akce je vybudování 6 kusů nových nástupišť a vybudování nového autobusového zálivu v zastávce č.3.

Výstavbou zálivu, nástupišť a čekáren dojde k zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění života v dané lokalitě .

Odvodnění komunikace 101 a chodníku 121 je součástí SO řady 100 a je svedeno do stávající kanalizace .

**SO 101 – Komunikace** stávající otočka v Autobusové zastávce č.3 je nevyhovující pro autobusy a po prověření obalovými křivkami bylo od této otočky upuštěno.

Stávající otočka bude vybourána a nahrazena zelení s novou výsadbou a před chodníkem bude zřízen nový autobusový záliv šíře 3,0m s povrchem z asfaltového betonu (AC).

V Autobusové zastávce č.6 , bude zřízen nový autobusový záliv šíře 3,0m s povrchem z asfaltového betonu (AC).

**SO 121 – Chodníky** , v případě Autobusových zastávek č.1 , č.2, č.5 a č.6 se jedná se úpravu stávajících chodníků a to zejména výškovou a v případě i AZ č.1 o drobné rozšíření . Stávající silniční obruba bude nahrazena kamennou zastávkovou obrubou a chodníky (nástupiště) budou z kamenných materiálů - dle vzoru terminálu v Fügnerově ulici .

Autobusové zastávky č.3 a č.4 , budou vybudovány v nových místech s obrubami a povrchem shodným s ostatními AZ.

Autobusová zastávka č.6 , bude vybudována v novém místě (rozšíření a posunutí stávajícího chodníku) s obrubami a povrchem shodným s ostatními AZ.

V nástupištích bude proveden základ pro čekárny VDO, které se již nepovolují a budou spolu s ostatním mobiliářem doplněny v dalším stupni dokumentace (DPS).

## **SO řady 400 - SO421 a SO451**

Umístění chodníku vyvolá přeložku Veřejného osvětlení (**SO 421**) a ochranu (přeložení) vedení CETIN , ČEZ a A-net (**SO 451**) .

### **SO 421 - Přeložka osvětlení pozemní komunikace**

Autobusové zastávky č.3 a č.4 a na ně napojený přechod pro chodce si vyžadují přeložení stávajícího osvětlení, které je ze 70-tých let minulého století . Vyměněno (včetně posunu) bude 5 svítících bodů , Bude vyměněno i podzemní vedení a to převážně ve stejné trase , nová trasa pouze mezi VO-1 a VO-2.

U autobusové zastávky č.6 , bude vyměněno i podzemní vedení v nové trase na shodném pozemku ( v chodníku).

### **SO 451 - Ochrana (přeložka) sítí**

Autobusová zastávka č.3 si vyžaduje ochránění (přeložení) stávajícího podzemního vedení CETIN a ČEZ .

**Podpis žadatele + razítko**