


Poznámky:
-Nečistou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.
-Větrací potrubí splaškové kanalizace budou vyvedena minimálně 500 mm nad rovinou střešního pláště. Prostup střešní konstrukcí bude izolován proti vlhkosti a prostup vzduchotěsnou rovinou bude zajištěn vzduchotěsně. Lze využít systémové prvky pro ukončení větrácho potrubí.

Zodp. projektant: Ing. Jiří Šíma, Ph. D. (ČKAIT-03014/0)		Zkontroloval: Ing. Kristýna Čigánková	Nakreslil: Ing. Kristýna Čigánková, Adam Klusák	<div> evora GREEN ENERGY</div>
Název zakázky: Technikův pavilon				
Investor: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Stav dokumentu: Vydáno	
Místo stavby: k.ú. Liberec p.č. 2465/1, 2465/2, 2465/3			Číslo zakázky: PRO-22-0085	
Datum vydání: 05/2024			Číslo revize:	
Profese účel: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát: ISO A1	
Obsah: Půdorys střechy			Měřítko: 1 : 50	
			Č. výkresu: D.14.1-09	