


KATASTRY	Technikův pavilon	
PARCELNÍ ČÍSLA	2465/1, 2465/2, 2465/3	
DRUH POVRCHU	volný terén	objekt
DÉLKA (m)	3,23	16,79

SAČTY
SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:100/100



RELATIVNÍ KÓTA DNA POTRUBÍ
(00 +0,00)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČNÍ [m]

DN-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN160-PVC KG-5,61	DN125-PVC KG-10,00	DN110-PVC KG-4,36
SKLON[‰]-DÉLKA[m]	2,0-20,02		
ULOŽENÍ	150 mm PÍSEK		

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
1,68

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
0,94

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
1,58

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
1,02

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
0,48

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
1,10

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
5,22

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
1,74

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
1,59

Technikův pavilon
2465/1, 2465/2, 2465/3
objekt
0,72

Poznámky:

-Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.
-Min. spád jsou 2‰

Zodp. projektant: Ing. Jiří Šíma, Ph. D. (ČKAIT-0301410)	Zkontroloval: Ing. Kristýna Cigánková	Nakreslil: Ing. Kristýna Cigánková , Adam Klusák		
Název zakázky: Technikův pavilon			Stav dokumentu: Vydáno	
Investor: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Číslo zakázky: PRO22-0085	
Místo stavby: k.ú. Liberec p.č. 2465/1, 2465/2, 2465/3			Datum vydání: 05/2024	
Profese účel: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			Číslo revize:	
Obsah: PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE SPLAŠKOVÉ			Formát: ISO A3.1	
			Měřítko: 1:100	
			Č. výkresu: D.1.4.1-11	