

**Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a podmínky ochrany sítě společnosti NEJ-IT s.r.o.**

**Číslo jednací: 2024/64**

**Žadatel:**

**Burianova 927  
46006, Liberec**

Žadatel shora označenou žádostí vymezil zájmové území včetně důvodu pro vydání tohoto vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínek ochrany sítě společnosti a-net Liberec s.r.o. Na základě určení a vyznačení zájmového území včetně uvedení dotčených pozemkových parcel v k.ú.: Liberec na akci:

**„Tržní náměstí Liberec“**

dle mapových podkladů vydává společnost **NEJ-IT s.r.o.** následující vyjádření:

**dojde ke střetu**

se sítě elektronických komunikací společnosti NEJ-IT s.r.o. Toto vyjádření je platné pouze v rozsahu zájmového území vyznačeného žadatelem. V případě, že dojde ke střetu sítě bude stavebník postupovat viz. podmínky níže uvedené. Společnost NEJ-IT s.r.o. **nesouhlasí** s umístěním stavby, v předmětném území za předpokladu splnění zákonných povinností k záměru stavebníka.

**Všeobecné podmínky ochrany sítě**


Stavebník před zahájením prací vyzve společnost NEJ-IT s.r.o. k vytyčení jeho sítě. Vytyčení sítě se řídí platným ceníkem, který je nedílnou součástí všeobecných podmínek společnosti NEJ-IT s.r.o.

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení elektronických komunikací je stavebník, nebo jím pověřená osoba povinen respektovat ochranné pásmo vedení tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení k přístupu k tomuto vedení. Při křížení nebo souběhu s vedením je stavebník povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

Při odkrytí vedení dojde k jeho zabezpečení proti prověšení. Před záhozem bude informovat pověřenou osobu NEJ-IT s.r.o. o této činnosti a zároveň vyhotoví fotodokumentaci způsobu zakrytí a ochrany v místech souběhu a křížení. Po dokončení prací dojde ke zpětnému předání vedení společnosti NEJ-IT s.r.o. a to s předmětnou dokumentací. Vlastník sítě vystaví stavebníkovi protokol o bezchybném předání dotčené části sítě.

Vyjádření je platné 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Středisko výstavby sítě



2024-08-27 14:20:21